



Piano Eliminazione Barriere Architettoniche

ALLEGATO II
SCHEDE DI RILIEVO
EDIFICI ▪
SPAZI ESTERNI ▪
AREE VERDI ▪

TECNICO INCARICATO
Arch. Paolo Pasquali

COLLABORATORI
Ing. Fabrizio Gamberoni
Ing. Fabio Bettinelli





SOMMARIO SCHEDE DI RILIEVO

PALAZZO COMUNALE.....	4
SEDE PROTEZIONE CIVILE.....	12
BIBLIOTECA COMUNALE E SALA CONSILIARE	20
SEDE AVIS.....	28
UFFICIO POSTALE	36
AMBULATORIO MEDICO	44
MUSEO DELLA CIVILTA' CONTADINA	52
SEDE AUSER	60
SCUOLA PRIMARIA DI PRIMO GRADO	68
SCUOLA DELL'INFANZIA	76
CENTRO SPORTIVO.....	84
CIMITERO DI MADIGNANO	94
CIMITERO DI RIPALTA VECCHIA	98
PARCO "ANTONIO MONTINARO"	102
PARCO DI VIA I° MAGGIO.....	106
PARCO DI VIA VALSERIO.....	110
GIARDINO PUBBLICO DI VIA CAVOUR	114
GIARDINO PUBBLICO DI VIA REPUBBLICA.....	118
GIARDINO PUBBLICO DI VIA MADIGNANELLO.....	122
AREA SGAMBATURA CANI	126



PALAZZO COMUNALE

A	RAGGIUNGIBILITA' DELL'EDIFICIO	
1	Ci sono parcheggi riservati ad auto per persone con disabilità: <input checked="" type="checkbox"/> a meno di 25 metri dall'ingresso dell'edificio <input type="checkbox"/> tra 25 e 50 metri circa	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
2	Numero parcheggi riservati a uso esclusivo per persone con disabilità e contrassegnati con segnaletica identificativa: <input type="checkbox"/> uno <input type="checkbox"/> due <input checked="" type="checkbox"/> più di due, n° ...3..... La segnaletica verticale e orizzontale è conforme alla normativa <input checked="" type="checkbox"/> segnaletica orizzontale <input checked="" type="checkbox"/> segnaletica verticale	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>
3	La struttura dispone all'interno della propria area di competenza (cortile, strada privata, ecc.) di posti auto Se SI, la struttura dispone all'interno della propria area di competenza di parcheggi riservati per persone con disabilità	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>
4	Percorso tra il parcheggio e l'ingresso: <input checked="" type="checkbox"/> percorso con andamento semplice, regolare, senza dislivelli; <input checked="" type="checkbox"/> senza pavimentazione disconnessa o eccessivamente sdruciolevole; <input checked="" type="checkbox"/> senza ostacoli come pali, segnali stradali, arredi urbani (cestini, fioriere, rastrelliere, panchine, ecc.); <input checked="" type="checkbox"/> largh. maggiore 90 cm, con allargamenti ogni 10 m sui percorsi lunghi; <input checked="" type="checkbox"/> illuminato	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
5	La pendenza di eventuali rampe, rispettano le seguenti caratteristiche: <input type="checkbox"/> per rampe fino a m. 0.50 pendenza minore del 12%; <input type="checkbox"/> per rampe fino a m. 10.00 pendenza minore del 8%; <input type="checkbox"/> oltre i m. 10.00 pendenza minore del 5%.	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>
6	I percorsi di avvicinamento all'edificio sono dotati di: <input type="checkbox"/> cartelli con simboli e scritte ingrandite per favorire l'orientamento <input type="checkbox"/> mappe tattili <input type="checkbox"/> percorsi tattilo plantari	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
7	In prossimità dell'edificio, nelle vie attigue e nelle vie principali sono presenti segnaletiche integrate da icone e simboli (ad es. del Museo, del Municipio, della Biblioteca, ecc) per favorire la raggiungibilità anche da parte di persone con disabilità intellettiva	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
8	Nei pressi dell'entrata dell'edificio sono presenti segnaletiche integrate da icone e simboli che possano immediatamente comunicare i servizi per l'accessibilità presentinella struttura. In particolare è presente il simbolo di accessibilità in relazione a servizi-attrezzature-percorsi accessibili.	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
9	Nelle immediate vicinanze all'accesso sono presenti fermate di mezzi pubblici Se SI, sono assicurate nelle immediate vicinanze dell'accesso, fermate dedicate dei mezzi pubblici con salite e discese confortevoli e sicure per tutti i fruitori (persone con disabilità motoria, sensoriale, anziani, famiglie con bambini piccoli ecc.) e dotati di percorsi podo-tattili o che conducano a percorsi guida "naturali"	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>
10	Sono assicurate nelle immediate vicinanze dell'accesso: <input type="checkbox"/> zone sosta taxi o punti di chiamata <input type="checkbox"/> spazi per sosta temporanea per la discesa/salita dei passeggeri <input type="checkbox"/> car e bike sharing <input checked="" type="checkbox"/> rastrelliere per biciclette	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
11	Nel caso di presenza di cortili/giardini/chiostrini interni all'edificio i percorsi in queste aree: <input checked="" type="checkbox"/> sono di larghezza >90 cm <input checked="" type="checkbox"/> sono prive di ostacoli per il passaggio delle persone con disabilità motoria o visiva, quali arredi (cestini, fioriere, rastrelliere, panchine, ecc.) <input checked="" type="checkbox"/> presentano pavimentazioni prive di disconnessioni o superfici eccessivamente sdruciolevoli	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>



B	ENTRATA	
12	La struttura ha un solo ingresso	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
13	La struttura ha l'ingresso in comune con altre strutture	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
14	La struttura ha un ingresso alternativo riservato a persone su sedia a ruote L'INGRESSO PRINCIPALE SU VIA DELLA LIBERTÀ NON VIENE ATTUALMENTE UTILIZZATO	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	Nel caso di accesso tramite percorso alternativo a quello principale si è provveduto ad un'accurata valorizzazione, evitando che sia percepito quale "ingresso di servizio", quanto piuttosto spazio accogliente e confortevole, dove ricevere ad esempio informazioni integrative sui servizi dedicati ad ampliare i livelli di accessibilità	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>
15	Le persone in carrozzina possono accedere nell'edificio in modo autonomo al pari di tutti senza necessità di contattare il personale (ad es. per essere accompagnati in ingresso secondario, per accedere a porta secondaria, per posizionare una rampa mobile, ecc.)	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
16	Il campanello/citofono/videocitofono esterno: <input checked="" type="checkbox"/> è accessibile dalla sedia a ruote (altezza 120 cm) <input checked="" type="checkbox"/> è illuminato ed è presente un cartello informativo	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
17	L'ingresso all'edificio è immediatamente individuabile (pensilina di protezione, colore del portone d'ingresso, banner, standardi, differenziazione della pavimentazione, illuminazione ecc.)	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
18	La porta d'ingresso principale: <input checked="" type="checkbox"/> ha una larghezza minima di spazio libero di 80 cm <input type="checkbox"/> con soglia assente <input checked="" type="checkbox"/> con soglia non superiore a 2,5 cm <input checked="" type="checkbox"/> è facilmente manovrabile <input type="checkbox"/> è apribile agevolmente da entrambi i lati di utilizzo esercitando una forza non gravosa (< 8KG) <input type="checkbox"/> è ad apertura automatica <input type="checkbox"/> è segnalata con codice tattilo plantare <input type="checkbox"/> è segnalata da un dispositivo acustico	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	Lo zerbino è incassato o assente e non presenta problemi per l'inciampo per le persone o per la facile percorribilità delle persone in carrozzina	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
20	Presenza di gradini all'ingresso (specificare num) <input type="checkbox"/> sul bordo esterno della pedata dei gradini è presente una banda antiscivolo di colore contrastante <input type="checkbox"/> i gradini sono di colore contrastante rispetto alla pavimentazione <input type="checkbox"/> è presente un corrimano <input type="checkbox"/> è presente codice tattilo plantare di pericolo valicabile	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>
	Per superare i gradini all'ingresso è presente: <input type="checkbox"/> rampa permanente <input type="checkbox"/> rampa removibile <input type="checkbox"/> piattaforma elevatrice <input type="checkbox"/> ascensore <input type="checkbox"/> servoscala/montascale	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>
22	La pendenza di eventuali rampe di collegamento, rispettano le seguenti caratteristiche: <input type="checkbox"/> per rampe fino a m. 0.50 pendenza minore del 12%; <input type="checkbox"/> per rampe fino a m. 2.00 pendenza minore del 8%; <input type="checkbox"/> per rampe fino a m. 5.00 pendenza minore del 7%; <input type="checkbox"/> oltre i m. 5.00 pendenza minore del 5%.	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>
23	In caso di rampa, qualora si presenti un dislivello superiore a cm 20, la rampa ha un cordolo di almeno 5 cm di altezza	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>
24	All'esterno dell'edificio sono esposte le informazioni di base (per es.: giorni di chiusura, orari, tipologie di biglietti, numero di telefono/email per informazioni, sito web, servizi per specifiche esigenze ecc.)	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>



C	ATRIO/INGRESSO/RECEPTION	
25	E' assicurato nelle aree adiacenti l'ingresso uno spazio adeguato e libero da ostacoli per il movimento di sedie a ruote, mamme con passeggino ecc.	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
26	E' presente un punto reception/informazioni in corrispondenza dell'ingresso SONO PRESENTI BANCONI RECEPTION ALL'INTERNO DEI VARI UFFICI	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
27	Parte del bancone della reception presenta un'altezza adattata per gli ospiti su sedia a ruote (h 90 cm.)	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
28	Il percorso tra la porta d'ingresso e la reception è diretto e lineare o indicato da una linea guida o da una passatoia di colore diverso dalla pavimentazione	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
29	Passatoie, zerbini o tappeti possono creare situazioni d'inciampo per i pedoni o di difficoltà per le persone su sedia a ruote	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
30	Il percorso tra la reception e l'ascensore è libero da ostacoli per facilitare le persone su sedie a ruote e la mobilità delle persone con disabilità visiva <input type="checkbox"/> interferenza arredo <input type="checkbox"/> interferenza porte <input type="checkbox"/> interferenza impianti (termosifoni, estintori, ecc.) <input type="checkbox"/> interferenza cartellonistica (totem, cartelli a bandiera, ecc.)	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
31	La reception è dotata di area ad induzione magnetica e da relativo cartello con simbolo che ne segnali la presenza alle persone con apparecchi acustici	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
32	Il bancone della reception è ben illuminato	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
33	Al banco reception sono presenti ganci appendi bastone/ borse	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
34	Le brochure e i materiali informativi sono posti su espositori o piani raggiungibili dalle persone/clienti su sedia a ruote (max h. 140 cm)	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
35	Vicino alla reception è presente spazio accogliente di attesa nel quale sia anche possibile sedersi (per agevolare persone con deficit di deambulazione o affaticamento)	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>



D	COLLEGAMENTI VERTICALI TRA I PIANI	
36	La struttura si sviluppa su più piani	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
37	Presenza di ascensore che collega tutti i piani/livelli della struttura	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
38	Sono presenti indicazioni con simboli chiari per individuare gli ascensori fruibili anche dalle carrozzine	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
39	E' presente per le persone con disabilità visiva: <input type="checkbox"/> un percorso tattilo plantare per arrivare all'ascensore <input type="checkbox"/> una targa tattile che indichi dove conduce l'ascensore	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
40	Pulsantiera interna ed esterna : <input checked="" type="checkbox"/> raggiungibili da una sedia a rotelle (max 140 cm da terra) <input type="checkbox"/> con numeri ingranditi in rilievo e di colore contrastante <input checked="" type="checkbox"/> in Braille	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
41	Annunci vocali per ogni piano se l'ascensore sta salendo/scendendo e in merito al piano raggiunto	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
42	L'ascensore dotato di sistema a induzione magnetica per comunicare con l'operatore in caso di emergenza	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
43	La struttura dispone di almeno un ascensore con: <input checked="" type="checkbox"/> dimensione minima cabina pari o maggiore a 90x130 cm (ovvero di 80x120 cm) <input checked="" type="checkbox"/> larghezza minima della porta pari o maggiore a 90 cm (ovvero di 75 cm) <input checked="" type="checkbox"/> spazio antistante la porta a tutti i piani di minimo 150 x 150 cm	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
44	Specchio all'interno dell'ascensore posizionato sul lato opposto alle porte dell'ascensore (in modo che sia possibile vedere da una sedia a rotelle quando le porte si aprono / chiudono)	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
45	Presenza servoscala e montascale	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
46	E' presente un segnale a pavimento che indichi l'inizio e la fine della rampa (fascia di materiale diverso o comunque percepibile anche da parte dei non vedenti), situato almeno a 30 cm dall'inizio e dalla fine della rampa.	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>
47	E' presente il percorso tattilo plantare per individuare la scala e/o il codice di pericolo valicabile nella parte a scendere e di servizio nella parte a salire (per persone cieche e ipovedenti)	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
48	Nel caso di scale in pietra/legno è presente su tutti i gradini la fasce antisdrucciolo permanente o applicata sulla pedata con colore in contrasto dal gradino	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
49	Il corpo scala è dotato di: <input type="checkbox"/> corrimano su entrambi i lati posto ad una altezza compresa tra 0,90/1 metro (in caso di utenza prevalente di bambini è presente un secondo corrimano ad h=75 cm); <input type="checkbox"/> corrimano prolungato di 30 cm oltre il primo e l'ultimo gradino <input checked="" type="checkbox"/> parapetto alto almeno 1,00 m e non attraversabile da una sfera di diametro di cm 10; <input type="checkbox"/> segnali luminosi e acustici di emergenza	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
50	I gradini della scala hanno: <input checked="" type="checkbox"/> alzata pari a 16-18 cm <input checked="" type="checkbox"/> pedata >=30 cm <input checked="" type="checkbox"/> larghezza >= 120 cm	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>



E	PERCORSI E DISTRIBUZIONE ORIZZONTALE	
51	Corridoi, spazi di distribuzione, disimpegni, hanno larghezza adeguata al passaggio di persona su sedia a ruote	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
52	I percorsi e gli ambienti interni (compreso disimpegni, zone comuni, locali di servizio): <input checked="" type="checkbox"/> sono liberi da ostacoli (estintori, totem, piante, ecc) <input type="checkbox"/> sono privi di elementi sporgenti pericolosi per le persone cieche o che riducono la larghezza del passaggio per chi è in carrozzina	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
53	Le pavimentazioni dei percorsi e degli ambienti interni (compreso disimpegni, zone comuni, locali di servizio) sono realizzate in materiale anti-scivolamento	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
54	Nei corridoi e nei disimpegni dei locali principali e dei bagni del piano terra sono presenti percorsi guida a pavimento o percorsi podo-tattili per le persone con disabilità visiva	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
55	Le porte interne di accesso ai singoli ambienti hanno: <input checked="" type="checkbox"/> larghezza netta del vano porta superiore a 75 cm <input type="checkbox"/> se a doppia anta, larghezza netta anta principale superiore a 75 cm <input checked="" type="checkbox"/> se a doppia anta, larghezza netta anta principale inferiore a 75 cm <input checked="" type="checkbox"/> se ad anta singola, anta inferiore a 120 cm <input checked="" type="checkbox"/> se in vetro, il vetro è collocato ad almeno 40 cm dal piano del pavimento <input checked="" type="checkbox"/> indicare quali: PORTA ANAGRAFE PRIMO PIANO <input checked="" type="checkbox"/> se in vetro, il vetro è collocato a meno di 40 cm dal piano del pavimento <input checked="" type="checkbox"/> indicare quali: PORTA UFFICIO TECNICO PIANO TERRA	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
56	Le porte interne di accesso ai singoli ambienti sono apribili agevolmente da entrambi i lati di utilizzo esercitando una pressione non gravosa (inferiore agli 8 Kg)	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
57	Presenza di sedute nei percorsi lunghi o negli spazi di attesa/sosta su tutti i piani <input checked="" type="checkbox"/> piano terra: ATRIO INGRESSO <input type="checkbox"/> piano primo: <input type="checkbox"/> piano secondo:	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>
58	Nel caso siano presenti rampe di raccordo, assenza ostacoli al termine di una rampa e presenza di uno spazio di azione > di 150 cm x 150 cm.	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>



F	BAGNI ACCESSIBILI	
59	Presenza di servizio igienico riservato a persona con disabilità e accessibile alle persone in carrozzina <input type="checkbox"/> a tutti i piani <input checked="" type="checkbox"/> solo ad un piano indicare il piano: ...PIANO TERRA.....	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
60	Il Bagno Accessibile è adattato alle esigenze di tutti. E' importante prevedere, se non tutti i servizi, almeno uno con spazi e attrezzature adeguate alla fruizione da parte di persona su sedia ruote o a persone con particolari ausili alla mobilità ovvero per le persone con disabilità visiva <input checked="" type="checkbox"/> adatto a persone con disabilità motoria <input type="checkbox"/> adatto a persone con disabilità sensoriale <input type="checkbox"/> adatto a persone con disabilità cognitiva	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
61	Vi sono cartelli con simboli che indicano dove si trova il bagno accessibile	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
62	Porta Bagno: <input checked="" type="checkbox"/> con larghezza minima di 80 cm <input type="checkbox"/> a scorrere o con apertura a battente verso l'esterno <input checked="" type="checkbox"/> senza alcuna soglia o soglia bassa adattata per un facile accesso in sedia a rotelle	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
63	Presenza di allarme per richiedere aiuto dall'interno del bagno	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
64	Presenza di segnale acustico e visivo per percepire dall'interno del bagno allarme antincendio/evacuazione <input type="checkbox"/> acustico/visivo <input checked="" type="checkbox"/> solo acustico <input type="checkbox"/> solo visivo	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
65	Specchio sopra lavabo utilizzabile anche dalle persone in carrozzina (bordo inferiore specchio ad h=100 cm da terra; non necessario che lo specchio sia inclinabile)	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
66	Maniglioni ai lati del wc <input type="checkbox"/> dotazione completa <input checked="" type="checkbox"/> solo un maniglione	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
67	Pulsante Scarico posizionato dietro wc (o con sistema a fotocellula) <input type="checkbox"/> altezza e distanza adeguate <input checked="" type="checkbox"/> altezza e distanza non adeguate	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
68	Lavabo: <input checked="" type="checkbox"/> con spazio sottostante libero (senza colonna, mensole, ecc) per consentire utilizzo da parte di persona su sedia ruote <input checked="" type="checkbox"/> altezza minima 80 cm <input checked="" type="checkbox"/> con miscelatori monocomando (o con sistema a fotocellula) <input checked="" type="checkbox"/> dispenser sapone e asciugamani raggiungibili da persona su sedia a ruote (h= 120 cm)	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
69	Gli accessori, gli appendiabiti, i ganci, i dispenser sapone, il portarotolo, ecc, sono collocati in zone semplici e intuitive da raggiungere (per persone con disabilità visiva o intellettiva)	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
70	Appendiabiti/ganci/mensole poste ad altezze differenti, di cui alcuni raggiungibili da persona su sedia a ruote o di bassa statura (h= 120 cm)	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
71	Gancio porta-bastone / porta-borse ad h= 120 cm	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
72	Per favorire le persone con disabilità visiva: <input type="checkbox"/> gli accessori (dispenser sapone, portarotolo, ganci, ...) sono di colore contrastante con il rivestimento delle pareti <input type="checkbox"/> presenza di percorso tattile plantare per individuare la porta <input type="checkbox"/> presenza di targa tattile posta fuori dalla porta con descrizione della posizione dei sanitari e degli accessori	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
73	Presenza di un servizio dedicato a mamme con bambini con adeguato spazio per il passeggino, o una piccola seduta dove collocare temporaneamente il bambino, oltre a un fasciatoio.	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>



G	SEGNALETICA INFORMATIVA E ORIENTATIVA	
74	Presenza all'ingresso/atricio dell'edificio: <input type="checkbox"/> di una mappa tattile di orientamento che rappresenti i vari livelli dell'edificio <input type="checkbox"/> un plastico della struttura che consenta di esplorare il luogo nel suo complesso <input type="checkbox"/> mappa visuale per l'orientamento <input type="checkbox"/> la mappa o il plastico sono corredate da audio descrittivo.	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
75	In presenza di facilitazioni o tecnologie a favore delle persone con disabilità è riportato nei pressi dell'ingresso e dei punti informativi il simbolo internazionale: <input type="checkbox"/> di accessibilità per le persone con disabilità motoria <input type="checkbox"/> di accessibilità per le persone con disabilità uditive <input type="checkbox"/> di accessibilità per le persone con disabilità visive <input type="checkbox"/> di accessibilità per le persone con disabilità intellettiva	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
76	Sono presenti cartelli che facilitino la fruizione e l'orientamento degli spazi e il loro riconoscimento	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
77	I cartelli e la segnaletica presentano (in associazione ai testi alfabetici) anche un codice simbolico (per es. simboli della Comunicazione Aumentativa Alternativa), per facilitare la comprensione per le persone con disabilità intellettiva	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
78	Segnaletica direzionale, simboli delle toilette, ecc: <input checked="" type="checkbox"/> sono ad altezza occhi <input checked="" type="checkbox"/> sono scritte a caratteri grandi (almeno 7 cm) e con contrasto di colore rispetto allo sfondo <input type="checkbox"/> sono presenti cartelli anche in braille (eventualmente distribuibili alla Reception)	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
79	I cartelli informativi esposti in reception e negli spazi principali sono facilmente leggibili : <input checked="" type="checkbox"/> il colore di sfondo dei cartelli è in contrasto cromatico con il testo (bianco-nero; bianco-blu, ecc.) <input checked="" type="checkbox"/> il font è semplice e chiaro (es: ARIAL, VERDANA) <input checked="" type="checkbox"/> il font ha grandezza minima 14 <input checked="" type="checkbox"/> non ci sono immagini di sfondo che si sovrappongono al testo scritto <input type="checkbox"/> sono disponibili anche in braille	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
80	Avvisi, comunicazioni, locandine, cartelli (anche temporanei): <input checked="" type="checkbox"/> sono posti ad un'altezza visibile anche da persone basse o su sedia a ruote (h= 140) <input type="checkbox"/> sono disponibili anche in braille	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>



H	SICUREZZA - EMERGENZA	
81	Esistono luoghi sicuri ai vari piani dove possono stazionare le persone in carrozzina in attesa dei soccorsi <input type="checkbox"/> locali compartimentati classificati come luogo sicuro dalla normativa antincendio <input type="checkbox"/> locali compartimentati non dotati delle caratteristiche previste per i "luoghi sicuri" <input type="checkbox"/> Spazi di sosta esterni ricavati in adiacenza alle scale antincendio <input type="checkbox"/> altro	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
82	E' presente un percorso esterno podo-tattile che consenta a persone non vedenti di allontanarsi dall'edificio	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
83	Nei corridoi e nei disimpegni dei locali principali e dei bagni del piano terra sono presenti indicazioni per emergenza di tipo acustico-visivo <input type="checkbox"/> solo acustico <input type="checkbox"/> solo visivo <input type="checkbox"/> acustico/visivo	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
84	Vi è la presenza di elementi pericolosi lungo i percorsi anche in relazione alla diversa tipologia di pubblico (altezza bambino, altezza sedia a ruote ecc.)	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
85	Sono presenti pavimentazioni che garantiscano l'attrito nella percorrenza evitando rischi di cadute.	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
86	I dislivelli o salti di quota sono segnalati attraverso colori, cambiamento di materiale o illuminazione eventuali. Tale operazione va condotta in una logica di visual design in coerenza con la strategia comunicativa del luogo.	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
87	Rampe e scale sono dotate di codici podo-tattili o dispositivi sonori che segnalino le aree terminali degli elementi.	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
88	Piano di Sicurezza ed Emergenza attento al tema dell'accessibilità e che valuti le situazioni connesse alle specifiche esigenze manifestate dai fruitori	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
89	Formazione del personale per lo svolgimento delle procedure previste in caso di emergenza in caso di presenza di persone con disabilità o esigenze specifiche	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
90	Riconoscibilità sistema di esodo attraverso: <input checked="" type="checkbox"/> la segnaletica di sicurezza UNI EN ISO 70 10 correttamente posizionata e dimensionata; <input type="checkbox"/> la configurazione architettonica degli spazi; <input type="checkbox"/> la differenziazione luminosa e coloristica; <input type="checkbox"/> la corretta identificazione direzionale; <input checked="" type="checkbox"/> la corretta identificazione delle uscite di emergenza; <input type="checkbox"/> l'uso di sensori acustici	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>



SEDE PROTEZIONE CIVILE

A	RAGGIUNGIBILITA' DELL'EDIFICIO	
1	Ci sono parcheggi riservati ad auto per persone con disabilità: <input checked="" type="checkbox"/> a meno di 25 metri dall'ingresso dell'edificio <input type="checkbox"/> tra 25 e 50 metri circa	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
2	Numero parcheggi riservati a uso esclusivo per persone con disabilità e contrassegnati con segnaletica identificativa: <input type="checkbox"/> uno <input checked="" type="checkbox"/> due <input type="checkbox"/> più di due, n° La segnaletica verticale e orizzontale è conforme alla normativa <input type="checkbox"/> segnaletica orizzontale <input checked="" type="checkbox"/> segnaletica verticale	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>
3	La struttura dispone all'interno della propria area di competenza (cortile, strada privata, ecc.) di posti auto Se SI, la struttura dispone all'interno della propria area di competenza di parcheggi riservati per persone con disabilità	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>
4	Percorso tra il parcheggio e l'ingresso: <input checked="" type="checkbox"/> percorso con andamento semplice, regolare, senza dislivelli; <input checked="" type="checkbox"/> senza pavimentazione disconnessa o eccessivamente sdruciolevole; <input checked="" type="checkbox"/> senza ostacoli come pali, segnali stradali, arredi urbani (cestini, fioriere, rastrelliere, panchine, ecc.); <input checked="" type="checkbox"/> largh. maggiore 90 cm, con allargamenti ogni 10 m sui percorsi lunghi; <input checked="" type="checkbox"/> illuminato	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
5	La pendenza di eventuali rampe, rispettano le seguenti caratteristiche: <input type="checkbox"/> per rampe fino a m. 0.50 pendenza minore del 12%; <input type="checkbox"/> per rampe fino a m. 10.00 pendenza minore del 8%; <input type="checkbox"/> oltre i m. 10.00 pendenza minore del 5%.	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>
6	I percorsi di avvicinamento all'edificio sono dotati di: <input type="checkbox"/> cartelli con simboli e scritte ingrandite per favorire l'orientamento <input type="checkbox"/> mappe tattili <input type="checkbox"/> percorsi tattilo plantari	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
7	In prossimità dell'edificio, nelle vie attigue e nelle vie principali sono presenti segnaletiche integrate da icone e simboli (ad es. del Museo, del Municipio, della Biblioteca, ecc) per favorire la raggiungibilità anche da parte di persone con disabilità intellettiva	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
8	Nei pressi dell'entrata dell'edificio sono presenti segnaletiche integrate da icone e simboli che possano immediatamente comunicare i servizi per l'accessibilità presentinella struttura. In particolare è presente il simbolo di accessibilità in relazione a servizi-attrezzature-percorsi accessibili.	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
9	Nelle immediate vicinanze all'accesso sono presenti fermate di mezzi pubblici Se SI, sono assicurate nelle immediate vicinanze dell'accesso, fermate dedicate dei mezzi pubblici con salite e discese confortevoli e sicure per tutti i fruitori (persone con disabilità motoria, sensoriale, anziani, famiglie con bambini piccoli ecc.) e dotati di percorsi podo-tattili o che conducano a percorsi guida "naturali"	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>
10	Sono assicurate nelle immediate vicinanze dell'accesso: <input type="checkbox"/> zone sosta taxi o punti di chiamata <input checked="" type="checkbox"/> spazi per sosta temporanea per la discesa/salita dei passeggeri <input type="checkbox"/> car e bike sharing <input type="checkbox"/> rastrelliere per biciclette	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
11	Nel caso di presenza di cortili/giardini/chiostri interni all'edificio i percorsi in queste aree: <input type="checkbox"/> sono di larghezza >90 cm <input type="checkbox"/> sono prive di ostacoli per il passaggio delle persone con disabilità motoria o visiva, quali arredi (cestini, fioriere, rastrelliere, panchine, ecc.) <input type="checkbox"/> presentano pavimentazioni prive di disconnessioni o superfici eccessivamente sdruciolevoli	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>



B	ENTRATA	
12	La struttura ha un solo ingresso	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
13	La struttura ha l'ingresso in comune con altre strutture	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
14	La struttura ha un ingresso alternativo riservato a persone su sedia a ruote	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	Nel caso di accesso tramite percorso alternativo a quello principale si è provveduto ad un'accurata valorizzazione, evitando che sia percepito quale "ingresso di servizio", quanto piuttosto spazio accogliente e confortevole, dove ricevere ad esempio informazioni integrative sui servizi dedicati ad ampliare i livelli di accessibilità	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>
15	Le persone in carrozzina possono accedere nell'edificio in modo autonomo al pari di tutti senza necessità di contattare il personale (ad es. per essere accompagnati in ingresso secondario, per accedere a porta secondaria, per posizionare una rampa mobile, ecc.)	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
16	Il campanello/citofono/videocitofono esterno: <input type="checkbox"/> è accessibile dalla sedia a ruote (altezza 120 cm) <input type="checkbox"/> è illuminato ed è presente un cartello informativo	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
17	L'ingresso all'edificio è immediatamente individuabile (pensilina di protezione, colore del portone d'ingresso, banner, standardi, differenziazione della pavimentazione, illuminazione ecc.)	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
18	La porta d'ingresso principale: <input checked="" type="checkbox"/> ha una larghezza minima di spazio libero di 80 cm <input type="checkbox"/> con soglia assente <input checked="" type="checkbox"/> con soglia non superiore a 2,5 cm <input type="checkbox"/> è facilmente manovrabile <input type="checkbox"/> è apribile agevolmente da entrambi i lati di utilizzo esercitando una forza non gravosa (<8KG) <input type="checkbox"/> è ad apertura automatica <input type="checkbox"/> è segnalata con codice tattilo plantare <input type="checkbox"/> è segnalata da un dispositivo acustico	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	Lo zerbino è incassato e non presenta problemi per l'inciampo per le persone o per la facile percorribilità delle persone in carrozzina	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
20	Presenza di gradini all'ingresso (specificare num 2) <input checked="" type="checkbox"/> sul bordo esterno della pedata dei gradini è presente una banda antiscivolo di colore contrastante <input type="checkbox"/> i gradini sono di colore contrastante rispetto alla pavimentazione <input type="checkbox"/> è presente un corrimano <input type="checkbox"/> è presente codice tattilo plantare di pericolo valicabile	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>
	Per superare i gradini all'ingresso è presente: <input type="checkbox"/> rampa permanente <input type="checkbox"/> rampa removibile <input type="checkbox"/> piattaforma elevatrice <input type="checkbox"/> ascensore <input type="checkbox"/> servoscala/montascale	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>
22	La pendenza di eventuali rampe di collegamento, rispettano le seguenti caratteristiche: <input type="checkbox"/> per rampe fino a m. 0.50 pendenza minore del 12%; <input type="checkbox"/> per rampe fino a m. 2.00 pendenza minore del 8%; <input type="checkbox"/> per rampe fino a m. 5.00 pendenza minore del 7%; <input type="checkbox"/> oltre i m. 5.00 pendenza minore del 5%.	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>
23	In caso di rampa, qualora si presenti un dislivello superiore a cm 20, la rampa ha un cordolo di almeno 5 cm di altezza	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>
24	All'esterno dell'edificio sono esposte le informazioni di base (per es.: giorni di chiusura, orari, tipologie di biglietti, numero di telefono/email per informazioni, sito web, servizi per specifiche esigenze ecc.)	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>



C	ATRIO/INGRESSO/RECEPTION	
25	E' assicurato nelle aree adiacenti l'ingresso uno spazio adeguato e libero da ostacoli per il movimento di sedie a ruote, mamme con passeggino ecc.	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
26	E' presente un punto reception/informazioni in corrispondenza dell'ingresso	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
27	Parte del bancone della reception presenta un'altezza adattata per gli ospiti su sedia a ruote (h 90 cm.)	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>
28	Il percorso tra la porta d'ingresso e la reception è diretto e lineare o indicato da una linea guida o da una passatoia di colore diverso dalla pavimentazione	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>
29	Passatoie, zerbini o tappeti possono creare situazioni d'inciampo per i pedoni o di difficoltà per le persone su sedia a ruote	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
30	Il percorso tra la reception e l'ascensore è libero da ostacoli per facilitare le persone su sedia a ruote e la mobilità delle persone con disabilità visiva <input type="checkbox"/> interferenza arredo <input type="checkbox"/> interferenza porte <input type="checkbox"/> interferenza impianti (termosifoni, estintori, ecc.) <input type="checkbox"/> interferenza cartellonistica (totem, cartelli a bandiera, ecc.)	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>
31	La reception è dotata di area ad induzione magnetica e da relativo cartello con simbolo che ne segnala la presenza alle persone con apparecchi acustici	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>
32	Il bancone della reception è ben illuminato	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>
33	Al banco reception sono presenti ganci appendi bastone/ borse	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>
34	Le brochure e i materiali informativi sono posti su espositori o piani raggiungibili dalle persone/clienti su sedia a ruote (max h. 140 cm)	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
35	Vicino alla reception è presente spazio accogliente di attesa nel quale sia anche possibile sedersi (per agevolare persone con deficit di deambulazione o affaticamento)	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>



D	COLLEGAMENTI VERTICALI TRA I PIANI	
36	La struttura si sviluppa su più piani	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
37	Presenza di ascensore che collega tutti i piani/livelli della struttura	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
38	Sono presenti indicazioni con simboli chiari per individuare gli ascensori fruibili anche dalle carrozzine	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>
39	E' presente per le persone con disabilità visiva: <input type="checkbox"/> un percorso tattilo plantare per arrivare all'ascensore <input type="checkbox"/> una targa tattile che indichi dove conduce l'ascensore	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>
40	Pulsantiera interna ed esterna: <input type="checkbox"/> raggiungibili da una sedia a rotelle (max 140 cm da terra) <input type="checkbox"/> con numeri ingranditi in rilievo e di colore contrastante <input type="checkbox"/> in Braille	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>
41	Annunci vocali per ogni piano se l'ascensore sta salendo/scendendo e in merito al piano raggiunto	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>
42	L'ascensore dotato di sistema a induzione magnetica per comunicare con l'operatore in caso di emergenza	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>
43	La struttura dispone di almeno un ascensore con: <input type="checkbox"/> dimensione minima cabina pari o maggiore a 90x130 cm (ovvero di 80x120 cm) <input type="checkbox"/> larghezza minima della porta pari o maggiore a 90 cm (ovvero di 75 cm) <input type="checkbox"/> spazio antistante la porta a tutti i piani di minimo 150 x 150 cm	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>
44	Specchio all'interno dell'ascensore posizionato sul lato opposto alle porte dell'ascensore (in modo che sia possibile vedere da una sedia a rotelle quando le porte si aprono / chiudono)	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>
45	Presenza servoscala e montascale	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
46	E' presente un segnale a pavimento che indichi l'inizio e la fine della rampa (fascia di materiale diverso o comunque percepibile anche da parte dei non vedenti), situato almeno a 30 cm dall'inizio e dalla fine della rampa.	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>
47	E' presente il percorso tattilo plantare per individuare la scala e/o il codice di pericolo valicabile nella parte a scendere e di servizio nella parte a salire (per persone cieche e ipovedenti)	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>
48	Nel caso di scale in pietra/legno è presente su tutti i gradini la fasce antisdrucciolo permanente o applicata sulla pedata con colore in contrasto dal gradino	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>
49	Il corpo scala è dotato di: <input type="checkbox"/> corrimano su entrambi i lati posto ad una altezza compresa tra 0,90/1 metro (in caso di utenza prevalente di bambini è presente un secondo corrimano ad h=75 cm); <input type="checkbox"/> corrimano prolungato di 30 cm oltre il primo e l'ultimo gradino <input type="checkbox"/> parapetto alto almeno 1,00 m e non attraversabile da una sfera di diametro di cm 10; <input type="checkbox"/> segnali luminosi e acustici di emergenza	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>
50	I gradini della scala hanno: <input type="checkbox"/> alzata pari a 16-18 cm <input type="checkbox"/> pedata >/=30 cm <input type="checkbox"/> larghezza >/= 120 cm	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>



E	PERCORSI E DISTRIBUZIONE ORIZZONTALE	
51	Corridoi, spazi di distribuzione, disimpegni, hanno larghezza adeguata al passaggio di persona su sedia a ruote	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
52	I percorsi e gli ambienti interni (compreso disimpegni, zone comuni, locali di servizio): <input type="checkbox"/> sono liberi da ostacoli (estintori, totem, piante, ecc) <input type="checkbox"/> sono privi di elementi sporgenti pericolosi per le persone cieche o che riducono la larghezza del passaggio per chi è in carrozzina	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>
53	Le pavimentazioni dei percorsi e degli ambienti interni (compreso disimpegni, zone comuni, locali di servizio) sono realizzate in materiale anti-scivolamento.	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
54	Nei corridoi e nei disimpegni dei locali principali e dei bagni del piano terra sono presenti percorsi guida a pavimento o percorsi podo-tattili per le persone con disabilità visiva	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
55	Le porte interne di accesso ai singoli ambienti hanno: <input type="checkbox"/> larghezza netta del vano porta superiore a 75 cm <input type="checkbox"/> se a doppia anta, larghezza netta anta principale superiore a 75 cm <input checked="" type="checkbox"/> se a doppia anta, larghezza netta anta principale inferiore a 75 cm <input type="checkbox"/> se ad anta singola, anta inferiore a 120 cm <input checked="" type="checkbox"/> se in vetro, il vetro è collocato ad almeno 40 cm dal piano del pavimento <input checked="" type="checkbox"/> indicare quali: PORTA INGRESSO <input type="checkbox"/> se in vetro, il vetro è collocato a meno di 40 cm dal piano del pavimento <input type="checkbox"/> indicare quali:	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
56	Le porte interne di accesso ai singoli ambienti sono apribili agevolmente da entrambi i lati di utilizzo esercitando una pressione non gravosa (inferiore agli 8 Kg)	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
57	Presenza di sedute nei percorsi lunghi o negli spazi di attesa/sosta su tutti i piani <input type="checkbox"/> piano terra: <input type="checkbox"/> piano primo: <input type="checkbox"/> piano secondo:	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>
58	Nel caso siano presenti rampe di raccordo, assenza ostacoli al termine di una rampa e presenza di uno spazio di azione > di 150 cm x 150 cm.	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>



F	BAGNI ACCESSIBILI	
59	Presenza di servizio igienico riservato a persona con disabilità e accessibile alle persone in carrozzina <input type="checkbox"/> a tutti i piani <input checked="" type="checkbox"/> solo ad un piano indicare il piano: ...T.....	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
60	Il Bagno Accessibile è adattato alle esigenze di tutti. E' importante prevedere, se non tutti i servizi, almeno uno con spazi e attrezzature adeguate alla fruizione da parte di persona su sedia ruote o a persone con particolari ausili alla mobilità ovvero per le persone con disabilità visiva <input type="checkbox"/> adatto a persone con disabilità motoria <input type="checkbox"/> adatto a persone con disabilità sensoriale <input type="checkbox"/> adatto a persone con disabilità cognitiva	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
61	Vi sono cartelli con simboli che indicano dove si trova il bagno accessibile	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
62	Porta Bagno: <input type="checkbox"/> con larghezza minima di 80 cm <input type="checkbox"/> a scorrere o con apertura a battente verso l'esterno <input checked="" type="checkbox"/> senza alcuna soglia o soglia bassa adattata per un facile accesso in sedia a rotelle	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
63	Presenza di allarme per richiedere aiuto dall'interno del bagno	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
64	Presenza di segnale acustico e visivo per percepire dall'interno del bagno allarme antincendio/evacuazione <input type="checkbox"/> acustico/visivo <input type="checkbox"/> solo acustico <input type="checkbox"/> solo visivo	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
65	Specchio sopra lavabo utilizzabile anche dalle persone in carrozzina (bordo inferiore specchio ad h=100 cm da terra; non necessario che lo specchio sia inclinabile)	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
66	Maniglioni ai lati del wc <input type="checkbox"/> dotazione completa <input type="checkbox"/> solo un maniglione	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
67	Pulsante Scarico posizionato dietro wc (o con sistema a fotocellula) <input checked="" type="checkbox"/> altezza e distanza adeguate <input type="checkbox"/> altezza e distanza non adeguate	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
68	Lavabo: <input type="checkbox"/> con spazio sottostante libero (senza colonna, mensole, ecc) per consentire utilizzo da parte di persona su sedia ruote <input type="checkbox"/> altezza minima 80 cm <input type="checkbox"/> con miscelatori monocomando (o con sistema a fotocellula) <input type="checkbox"/> dispenser sapone e asciugamani raggiungibili da persona su sedia a ruote (h= 120 cm)	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
69	Gli accessori, gli appendiabiti, i ganci, i dispenser sapone, il portarotolo, ecc, sono collocati in zone semplici e intuitive da raggiungere (per persone con disabilità visiva o intellettiva)	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
70	Appendiabiti/ganci/mensole poste ad altezze differenti, di cui alcuni raggiungibili da persona su sedia a ruote o di bassa statura (h= 120 cm)	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
71	Gancio porta-bastone / porta-borse ad h= 120 cm	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
72	Per favorire le persone con disabilità visiva: <input type="checkbox"/> gli accessori (dispenser sapone, portarotolo, ganci, ...) sono di colore contrastante con il rivestimento delle pareti <input type="checkbox"/> presenza di percorso tattile plantare per individuare la porta <input type="checkbox"/> presenza di targa tattile posta fuori dalla porta con descrizione della posizione dei sanitari e degli accessori	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
73	Presenza di un servizio dedicato a mamme con bambini con adeguato spazio per il passeggino, o una piccola seduta dove collocare temporaneamente il bambino, oltre a un fasciatoio.	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>



G	SEGNALETICA INFORMATIVA E ORIENTATIVA	
74	Presenza all'ingresso/atricio dell'edificio: <input type="checkbox"/> di una mappa tattile di orientamento che rappresenti i vari livelli dell'edificio <input type="checkbox"/> un plastico della struttura che consenta di esplorare il luogo nel suo complesso <input type="checkbox"/> mappa visuale per l'orientamento <input type="checkbox"/> la mappa o il plastico sono corredate da audio descrittivo.	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
75	In presenza di facilitazioni o tecnologie a favore delle persone con disabilità è riportato nei pressi dell'ingresso e dei punti informativi il simbolo internazionale: <input type="checkbox"/> di accessibilità per le persone con disabilità motoria <input type="checkbox"/> di accessibilità per le persone con disabilità uditive <input type="checkbox"/> di accessibilità per le persone con disabilità visive <input type="checkbox"/> di accessibilità per le persone con disabilità intellettiva	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
76	Sono presenti cartelli che facilitino la fruizione e l'orientamento degli spazi e il loro riconoscimento	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
77	I cartelli e la segnaletica presentano (in associazione ai testi alfabetici) anche un codice simbolico (per es. simboli della Comunicazione Aumentativa Alternativa), per facilitare la comprensione per le persone con disabilità intellettiva	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
78	Segnaletica direzionale, simboli delle toilette, ecc: <input type="checkbox"/> sono ad altezza occhi <input type="checkbox"/> sono scritte a caratteri grandi (almeno 7 cm) e con contrasto di colore rispetto allo sfondo <input type="checkbox"/> sono presenti cartelli anche in braille (eventualmente distribuibili alla Reception)	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
79	I cartelli informativi esposti in reception e negli spazi principali sono facilmente leggibili : <input type="checkbox"/> il colore di sfondo dei cartelli è in contrasto cromatico con il testo (bianco-nero; bianco-blu, ecc.) <input type="checkbox"/> il font è semplice e chiaro (es: ARIAL, VERDANA) <input type="checkbox"/> il font ha grandezza minima 14 <input type="checkbox"/> non ci sono immagini di sfondo che si sovrappongono al testo scritto <input type="checkbox"/> sono disponibili anche in braille	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
80	Avvisi, comunicazioni, locandine, cartelli (anche temporanei): <input checked="" type="checkbox"/> sono posti ad un'altezza visibile anche da persone basse o su sedia a ruote (h= 140) <input type="checkbox"/> sono disponibili anche in braille	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>



H	SICUREZZA - EMERGENZA	
81	Esistono luoghi sicuri ai vari piani dove possono stazionare le persone in carrozzina in attesa dei soccorsi <input type="checkbox"/> locali compartimentati classificati come luogo sicuro dalla normativa antincendio <input type="checkbox"/> locali compartimentati non dotati delle caratteristiche previste per i "luoghi sicuri" <input type="checkbox"/> Spazi di sosta esterni ricavati in adiacenza alle scale antincendio <input type="checkbox"/> altro	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
82	E' presente un percorso esterno podo-tattile che consenta a persone non vedenti di allontanarsi dall'edificio	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
83	Nei corridoi e nei disimpegni dei locali principali e dei bagni del piano terra sono presenti indicazioni per emergenza di tipo acustico-visivo <input type="checkbox"/> solo acustico <input type="checkbox"/> solo visivo <input type="checkbox"/> acustico/visivo	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
84	Vi è la presenza di elementi pericolosi lungo i percorsi anche in relazione alla diversa tipologia di pubblico (altezza bambino, altezza sedia a ruote ecc.)	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
85	Sono presenti pavimentazioni che garantiscano l'attrito nella percorrenza evitando rischi di cadute.	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
86	I dislivelli o salti di quota sono segnalati attraverso colori, cambiamento di materiale o illuminazione eventuali. Tale operazione va condotta in una logica di visual design in coerenza con la strategia comunicativa del luogo.	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
87	Rampe e scale sono dotate di codici podo-tattili o dispositivi sonori che segnalino le aree terminali degli elementi.	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
88	Piano di Sicurezza ed Emergenza attento al tema dell'accessibilità e che valuti le situazioni connesse alle specifiche esigenze manifestate dai fruitori	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
89	Formazione del personale per lo svolgimento delle procedure previste in caso di emergenza in caso di presenza di persone con disabilità o esigenze specifiche	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
90	Riconoscibilità sistema di esodo attraverso: <input type="checkbox"/> la segnaletica di sicurezza UNI EN ISO 70 10 correttamente posizionata e dimensionata; <input type="checkbox"/> la configurazione architettonica degli spazi; <input type="checkbox"/> la differenziazione luminosa e coloristica; <input type="checkbox"/> la corretta identificazione direzionale; <input type="checkbox"/> la corretta identificazione delle uscite di emergenza; <input type="checkbox"/> l'uso di sensori acustici	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>

**BIBLIOTECA COMUNALE E SALA CONSILIARE**

A	RAGGIUNGIBILITA' DELL'EDIFICIO	
1	Ci sono parcheggi riservati ad auto per persone con disabilità: <input checked="" type="checkbox"/> a meno di 25 metri dall'ingresso dell'edificio <input type="checkbox"/> tra 25 e 50 metri circa	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
2	Numero parcheggi riservati a uso esclusivo per persone con disabilità e contrassegnati con segnaletica identificativa: <input type="checkbox"/> uno <input checked="" type="checkbox"/> due <input type="checkbox"/> più di due, n° La segnaletica verticale e orizzontale è conforme alla normativa <input type="checkbox"/> segnaletica orizzontale <input checked="" type="checkbox"/> segnaletica verticale	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>
3	La struttura dispone all'interno della propria area di competenza (cortile, strada privata, ecc.) di posti auto Se SI, la struttura dispone all'interno della propria area di competenza di parcheggi riservati per persone con disabilità	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>
4	Percorso tra il parcheggio e l'ingresso: <input checked="" type="checkbox"/> percorso con andamento semplice, regolare, senza dislivelli; <input checked="" type="checkbox"/> senza pavimentazione disconnessa o eccessivamente sdruciolevole; <input checked="" type="checkbox"/> senza ostacoli come pali, segnali stradali, arredi urbani (cestini, fioriere, rastrelliere, panchine, ecc.); <input checked="" type="checkbox"/> largh. maggiore 90 cm, con allargamenti ogni 10 m sui percorsi lunghi; <input checked="" type="checkbox"/> illuminato	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
5	La pendenza di eventuali rampe, rispettano le seguenti caratteristiche: <input type="checkbox"/> per rampe fino a m. 0.50 pendenza minore del 12%; <input type="checkbox"/> per rampe fino a m. 10.00 pendenza minore del 8%; <input type="checkbox"/> oltre i m. 10.00 pendenza minore del 5%.	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>
6	I percorsi di avvicinamento all'edificio sono dotati di: <input type="checkbox"/> cartelli con simboli e scritte ingrandite per favorire l'orientamento <input type="checkbox"/> mappe tattili <input type="checkbox"/> percorsi tattilo plantari	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
7	In prossimità dell'edificio, nelle vie attigue e nelle vie principali sono presenti segnaletiche integrate da icone e simboli (ad es. del Museo, del Municipio, della Biblioteca, ecc) per favorire la raggiungibilità anche da parte di persone con disabilità intellettiva	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
8	Nei pressi dell'entrata dell'edificio sono presenti segnaletiche integrate da icone e simboli che possano immediatamente comunicare i servizi per l'accessibilità presente nella struttura. In particolare è presente il simbolo di accessibilità in relazione a servizi-attrezzature-percorsi accessibili.	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
9	Nelle immediate vicinanze all'accesso sono presenti fermate di mezzi pubblici Se SI, sono assicurate nelle immediate vicinanze dell'accesso, fermate dedicate dei mezzi pubblici con salite e discese confortevoli e sicure per tutti i fruitori (persone con disabilità motoria, sensoriale, anziani, famiglie con bambini piccoli ecc.) e dotati di percorsi podo-tattili o che conducano a percorsi guida "naturali"	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>
10	Sono assicurate nelle immediate vicinanze dell'accesso: <input type="checkbox"/> zone sosta taxi o punti di chiamata <input checked="" type="checkbox"/> spazi per sosta temporanea per la discesa/salita dei passeggeri <input type="checkbox"/> car e bike sharing <input type="checkbox"/> rastrelliere per biciclette	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
11	Nel caso di presenza di cortili/giardini/chiostri interni all'edificio i percorsi in queste aree: <input type="checkbox"/> sono di larghezza >90 cm <input type="checkbox"/> sono prive di ostacoli per il passaggio delle persone con disabilità motoria o visiva, quali arredi (cestini, fioriere, rastrelliere, panchine, ecc.) <input type="checkbox"/> presentano pavimentazioni prive di disconnessioni o superfici eccessivamente sdruciolevoli	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>



B	ENTRATA	
12	La struttura ha un solo ingresso	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
13	La struttura ha l'ingresso in comune con altre strutture	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
14	La struttura ha un ingresso alternativo riservato a persone su sedia a ruote	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	Nel caso di accesso tramite percorso alternativo a quello principale si è provveduto ad un'accurata valorizzazione, evitando che sia percepito quale "ingresso di servizio", quanto piuttosto spazio accogliente e confortevole, dove ricevere ad esempio informazioni integrative sui servizi dedicati ad ampliare i livelli di accessibilità	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>
15	Le persone in carrozzina possono accedere nell'edificio in modo autonomo al pari di tutti senza necessità di contattare il personale (ad es. per essere accompagnati in ingresso secondario, per accedere a porta secondaria, per posizionare una rampa mobile, ecc.)	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
16	Il campanello/citofono/videocitofono esterno: <input type="checkbox"/> è accessibile dalla sedia a ruote (altezza 120 cm) <input type="checkbox"/> è illuminato ed è presente un cartello informativo	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
17	L'ingresso all'edificio è immediatamente individuabile (pensilina di protezione, colore del portone d'ingresso, banner, standardi, differenziazione della pavimentazione, illuminazione ecc.)	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
18	La porta d'ingresso principale: <input checked="" type="checkbox"/> ha una larghezza minima di spazio libero di 80 cm <input type="checkbox"/> con soglia assente <input checked="" type="checkbox"/> con soglia non superiore a 2,5 cm <input checked="" type="checkbox"/> è facilmente manovrabile <input type="checkbox"/> è apribile agevolmente da entrambi i lati di utilizzo esercitando una forza non gravosa (<8KG) <input type="checkbox"/> è ad apertura automatica <input type="checkbox"/> è segnalata con codice tattilo plantare <input type="checkbox"/> è segnalata da un dispositivo acustico	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	Lo zerbino è incassato e non presenta problemi per l'inciampo per le persone o per la facile percorribilità delle persone in carrozzina	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
20	Presenza di gradini all'ingresso (specificare num) <input type="checkbox"/> sul bordo esterno della pedata dei gradini è presente una banda antiscivolo di colore contrastante <input type="checkbox"/> i gradini sono di colore contrastante rispetto alla pavimentazione <input type="checkbox"/> è presente un corrimano <input type="checkbox"/> è presente codice tattilo plantare di pericolo valicabile	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>
	Per superare i gradini all'ingresso è presente: <input type="checkbox"/> rampa permanente <input type="checkbox"/> rampa removibile <input type="checkbox"/> piattaforma elevatrice <input type="checkbox"/> ascensore <input type="checkbox"/> servoscala/montascale	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>
22	La pendenza di eventuali rampe di collegamento, rispettano le seguenti caratteristiche: <input type="checkbox"/> per rampe fino a m. 0.50 pendenza minore del 12%; <input type="checkbox"/> per rampe fino a m. 2.00 pendenza minore del 8%; <input type="checkbox"/> per rampe fino a m. 5.00 pendenza minore del 7%; <input type="checkbox"/> oltre i m. 5.00 pendenza minore del 5%.	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>
23	In caso di rampa, qualora si presenti un dislivello superiore a cm 20, la rampa ha un cordolo di almeno 5 cm di altezza	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>
24	All'esterno dell'edificio sono esposte le informazioni di base (per es.: giorni di chiusura, orari, tipologie di biglietti, numero di telefono/email per informazioni, sito web, servizi per specifiche esigenze ecc.)	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>



C	ATRIO/INGRESSO/RECEPTION	
25	E' assicurato nelle aree adiacenti l'ingresso uno spazio adeguato e libero da ostacoli per il movimento di sedie a ruote, mamme con passeggino ecc.	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
26	E' presente un punto reception/informazioni in corrispondenza dell'ingresso	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
27	Parte del bancone della reception presenta un'altezza adattata per gli ospiti su sedia a ruote (h 90 cm.)	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
28	Il percorso tra la porta d'ingresso e la reception è diretto e lineare o indicato da una linea guida o da una passatoia di colore diverso dalla pavimentazione	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
29	Passatoie, zerbini o tappeti possono creare situazioni d'inciampo per i pedoni o di difficoltà per le persone su sedia a ruote	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
30	Il percorso tra la reception e l'ascensore è libero da ostacoli per facilitare le persone su sedie a ruote e la mobilità delle persone con disabilità visiva <input checked="" type="checkbox"/> interferenza arredo <input checked="" type="checkbox"/> interferenza porte <input type="checkbox"/> interferenza impianti (termosifoni, estintori, ecc.) <input type="checkbox"/> interferenza cartellonistica (totem, cartelli a bandiera, ecc.)	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
31	La reception è dotata di area ad induzione magnetica e da relativo cartello con simbolo che ne segnali la presenza alle persone con apparecchi acustici	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
32	Il bancone della reception è ben illuminato	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
33	Al banco reception sono presenti ganci appendi bastone/ borse	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
34	Le brochure e i materiali informativi sono posti su espositori o piani raggiungibili dalle persone/clienti su sedia a ruote (max h. 140 cm)	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
35	Vicino alla reception è presente spazio accogliente di attesa nel quale sia anche possibile sedersi (per agevolare persone con deficit di deambulazione o affaticamento)	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>



D	COLLEGAMENTI VERTICALI TRA I PIANI	
36	La struttura si sviluppa su più piani	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
37	Presenza di ascensore che collega tutti i piani/livelli della struttura	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
38	Sono presenti indicazioni con simboli chiari per individuare gli ascensori fruibili anche dalle carrozzine	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
39	E' presente per le persone con disabilità visiva: <input type="checkbox"/> un percorso tattilo plantare per arrivare all'ascensore <input type="checkbox"/> una targa tattile che indichi dove conduce l'ascensore	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
40	Pulsantiera interna ed esterna: <input checked="" type="checkbox"/> raggiungibili da una sedia a rotelle (max 140 cm da terra) <input type="checkbox"/> con numeri ingranditi in rilievo e di colore contrastante <input type="checkbox"/> in Braille	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
41	Annunci vocali per ogni piano se l'ascensore sta salendo/scendendo e in merito al piano raggiunto	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
42	L'ascensore dotato di sistema a induzione magnetica per comunicare con l'operatore in caso di emergenza	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
43	La struttura dispone di almeno un ascensore con: <input checked="" type="checkbox"/> dimensione minima cabina pari o maggiore a 90x130 cm (ovvero di 80x120 cm) <input checked="" type="checkbox"/> larghezza minima della porta pari o maggiore a 90 cm (ovvero di 75 cm) <input type="checkbox"/> spazio antistante la porta a tutti i piani di minimo 150 x 150 cm	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
44	Specchio all'interno dell'ascensore posizionato sul lato opposto alle porte dell'ascensore (in modo che sia possibile vedere da una sedia a rotelle quando le porte si aprono / chiudono)	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
45	Presenza servoscala e montascale	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
46	E' presente un segnale a pavimento che indichi l'inizio e la fine della rampa (fascia di materiale diverso o comunque percepibile anche da parte dei non vedenti), situato almeno a 30 cm dall'inizio e dalla fine della rampa.	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>
47	E' presente il percorso tattilo plantare per individuare la scala e/o il codice di pericolo valicabile nella parte a scendere e di servizio nella parte a salire (per persone cieche e ipovedenti)	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
48	Nel caso di scale in pietra/legno è presente su tutti i gradini la fasce antisdrucciolo permanente o applicata sulla pedata con colore in contrasto dal gradino	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
49	Il corpo scala è dotato di: <input type="checkbox"/> corrimano su entrambi i lati posto ad una altezza compresa tra 0,90/1 metro (in caso di utenza prevalente di bambini è presente un secondo corrimano ad h=75 cm); <input type="checkbox"/> corrimano prolungato di 30 cm oltre il primo e l'ultimo gradino <input checked="" type="checkbox"/> parapetto alto almeno 1,00 m e non attraversabile da una sfera di diametro di cm 10; <input type="checkbox"/> segnali luminosi e acustici di emergenza	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
50	I gradini della scala hanno: <input checked="" type="checkbox"/> alzata pari a 16-18 cm <input checked="" type="checkbox"/> pedata >=30 cm <input checked="" type="checkbox"/> larghezza >= 120 cm	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>



E	PERCORSI E DISTRIBUZIONE ORIZZONTALE	
51	Corridoi, spazi di distribuzione, disimpegni, hanno larghezza adeguata al passaggio di persona su sedia a ruote	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
52	I percorsi e gli ambienti interni (compreso disimpegni, zone comuni, locali di servizio): <input type="checkbox"/> sono liberi da ostacoli (estintori, totem, piante, ecc) <input type="checkbox"/> sono privi di elementi sporgenti pericolosi per le persone cieche o che riducono la larghezza del passaggio per chi è in carrozzina	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
53	Le pavimentazioni dei percorsi e degli ambienti interni (compreso disimpegni, zone comuni, locali di servizio) sono realizzate in materiale anti-scivolamento.	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
54	Nei corridoi e nei disimpegni dei locali principali e dei bagni del piano terra sono presenti percorsi guida a pavimento o percorsi podo-tattili per le persone con disabilità visiva	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
55	Le porte interne di accesso ai singoli ambienti hanno: <input checked="" type="checkbox"/> larghezza netta del vano porta superiore a 75 cm <input type="checkbox"/> se a doppia anta, larghezza netta anta principale superiore a 75 cm <input checked="" type="checkbox"/> se a doppia anta, larghezza netta anta principale inferiore a 75 cm <input checked="" type="checkbox"/> se ad anta singola, anta inferiore a 120 cm <input type="checkbox"/> se in vetro, il vetro è collocato ad almeno 40 cm dal piano del pavimento <input type="checkbox"/> indicare quali: <input checked="" type="checkbox"/> se in vetro, il vetro è collocato a meno di 40 cm dal piano del pavimento <input checked="" type="checkbox"/> indicare quali: PORTA INGRESSO	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
56	Le porte interne di accesso ai singoli ambienti sono apribili agevolmente da entrambi i lati di utilizzo esercitando una pressione non gravosa (inferiore agli 8 Kg)	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
57	Presenza di sedute nei percorsi lunghi o negli spazi di attesa/sosta su tutti i piani <input type="checkbox"/> piano terra: <input type="checkbox"/> piano primo: <input type="checkbox"/> piano secondo:	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>
58	Nel caso siano presenti rampe di raccordo, assenza ostacoli al termine di una rampa e presenza di uno spazio di azione > di 150 cm x 150 cm.	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>



F	BAGNI ACCESSIBILI	
59	Presenza di servizio igienico riservato a persona con disabilità e accessibile alle persone in carrozzina <input type="checkbox"/> a tutti i piani <input checked="" type="checkbox"/> solo ad un piano indicare il piano: ...PIANO PRIMO.....	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
60	Il Bagno Accessibile è adattato alle esigenze di tutti. E' importante prevedere, se non tutti i servizi, almeno uno con spazi e attrezzature adeguate alla fruizione da parte di persona su sedia ruote o a persone con particolari ausili alla mobilità ovvero per le persone con disabilità visiva <input checked="" type="checkbox"/> adatto a persone con disabilità motoria <input type="checkbox"/> adatto a persone con disabilità sensoriale <input type="checkbox"/> adatto a persone con disabilità cognitiva	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
61	Vi sono cartelli con simboli che indicano dove si trova il bagno accessibile	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
62	Porta Bagno: <input checked="" type="checkbox"/> con larghezza minima di 80 cm <input checked="" type="checkbox"/> a scorrere o con apertura a battente verso l'esterno <input checked="" type="checkbox"/> senza alcuna soglia o soglia bassa adattata per un facile accesso in sedia a rotelle	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
63	Presenza di allarme per richiedere aiuto dall'interno del bagno	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
64	Presenza di segnale acustico e visivo per percepire dall'interno del bagno allarme antincendio/evacuazione <input type="checkbox"/> acustico/visivo <input checked="" type="checkbox"/> solo acustico <input type="checkbox"/> solo visivo	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
65	Specchio sopra lavabo utilizzabile anche dalle persone in carrozzina (bordo inferiore specchio ad h=100 cm da terra; non necessario che lo specchio sia inclinabile)	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
66	Maniglioni ai lati del wc <input checked="" type="checkbox"/> dotazione completa <input type="checkbox"/> solo un maniglione	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
67	Pulsante Scarico posizionato dietro wc (o con sistema a fotocellula) <input checked="" type="checkbox"/> altezza e distanza adeguate <input type="checkbox"/> altezza e distanza non adeguate	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
68	Lavabo: <input checked="" type="checkbox"/> con spazio sottostante libero (senza colonna, mensole, ecc) per consentire utilizzo da parte di persona su sedia ruote <input checked="" type="checkbox"/> altezza minima 80 cm <input checked="" type="checkbox"/> con miscelatori monocomando (o con sistema a fotocellula) <input checked="" type="checkbox"/> dispenser sapone e asciugamani raggiungibili da persona su sedia a ruote (h= 120 cm)	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
69	Gli accessori, gli appendiabiti, i ganci, i dispenser sapone, il portarotolo, ecc, sono collocati in zone semplici e intuitive da raggiungere (per persone con disabilità visiva o intellettiva)	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
70	Appendiabiti/ganci/mensole poste ad altezze differenti, di cui alcuni raggiungibili da persona su sedia a ruote o di bassa statura (h= 120 cm)	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
71	Gancio porta-bastone / porta-borse ad h= 120 cm	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
72	Per favorire le persone con disabilità visiva: <input type="checkbox"/> gli accessori (dispenser sapone, portarotolo, ganci, ...) sono di colore contrastante con il rivestimento delle pareti <input type="checkbox"/> presenza di percorso tattile plantare per individuare la porta <input type="checkbox"/> presenza di targa tattile posta fuori dalla porta con descrizione della posizione dei sanitari e degli accessori	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
73	Presenza di un servizio dedicato a mamme con bambini con adeguato spazio per il passeggino, o una piccola seduta dove collocare temporaneamente il bambino, oltre a un fasciatoio.	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>



G	SEGNALETICA INFORMATIVA E ORIENTATIVA	
74	Presenza all'ingresso/atricio dell'edificio: <input type="checkbox"/> di una mappa tattile di orientamento che rappresenti i vari livelli dell'edificio <input type="checkbox"/> un plastico della struttura che consenta di esplorare il luogo nel suo complesso <input type="checkbox"/> mappa visuale per l'orientamento <input type="checkbox"/> la mappa o il plastico sono corredate da audio descrittivo.	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
75	In presenza di facilitazioni o tecnologie a favore delle persone con disabilità è riportato nei pressi dell'ingresso e dei punti informativi il simbolo internazionale: <input type="checkbox"/> di accessibilità per le persone con disabilità motoria <input type="checkbox"/> di accessibilità per le persone con disabilità uditive <input type="checkbox"/> di accessibilità per le persone con disabilità visive <input type="checkbox"/> di accessibilità per le persone con disabilità intellettiva	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
76	Sono presenti cartelli che facilitino la fruizione e l'orientamento degli spazi e il loro riconoscimento	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
77	I cartelli e la segnaletica presentano (in associazione ai testi alfabetici) anche un codice simbolico (per es. simboli della Comunicazione Aumentativa Alternativa), per facilitare la comprensione per le persone con disabilità intellettiva	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
78	Segnaletica direzionale, simboli delle toilette, ecc: <input checked="" type="checkbox"/> sono ad altezza occhi <input checked="" type="checkbox"/> sono scritte a caratteri grandi (almeno 7 cm) e con contrasto di colore rispetto allo sfondo <input type="checkbox"/> sono presenti cartelli anche in braille (eventualmente distribuibili alla Reception)	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
79	I cartelli informativi esposti in reception e negli spazi principali sono facilmente leggibili : <input checked="" type="checkbox"/> il colore di sfondo dei cartelli è in contrasto cromatico con il testo (bianco-nero; bianco-blu, ecc.) <input checked="" type="checkbox"/> il font è semplice e chiaro (es: ARIAL, VERDANA) <input checked="" type="checkbox"/> il font ha grandezza minima 14 <input checked="" type="checkbox"/> non ci sono immagini di sfondo che si sovrappongono al testo scritto <input type="checkbox"/> sono disponibili anche in braille	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
80	Avvisi, comunicazioni, locandine, cartelli (anche temporanei): <input checked="" type="checkbox"/> sono posti ad un'altezza visibile anche da persone basse o su sedia a ruote (h= 140) <input type="checkbox"/> sono disponibili anche in braille	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>



H	SICUREZZA - EMERGENZA	
81	Esistono luoghi sicuri ai vari piani dove possono stazionare le persone in carrozzina in attesa dei soccorsi <input type="checkbox"/> locali compartimentati classificati come luogo sicuro dalla normativa antincendio <input type="checkbox"/> locali compartimentati non dotati delle caratteristiche previste per i "luoghi sicuri" <input type="checkbox"/> Spazi di sosta esterni ricavati in adiacenza alle scale antincendio <input type="checkbox"/> altro	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
82	E' presente un percorso esterno podo-tattile che consenta a persone non vedenti di allontanarsi dall'edificio	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
83	Nei corridoi e nei disimpegni dei locali principali e dei bagni del piano terra sono presenti indicazioni per emergenza di tipo acustico-visivo <input type="checkbox"/> solo acustico <input type="checkbox"/> solo visivo <input type="checkbox"/> acustico/visivo	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
84	Vi è la presenza di elementi pericolosi lungo i percorsi anche in relazione alla diversa tipologia di pubblico (altezza bambino, altezza sedia a ruote ecc.)	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
85	Sono presenti pavimentazioni che garantiscano l'attrito nella percorrenza evitando rischi di cadute.	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
86	I dislivelli o salti di quota sono segnalati attraverso colori, cambiamento di materiale o illuminazione eventuali. Tale operazione va condotta in una logica di visual design in coerenza con la strategia comunicativa del luogo.	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
87	Rampe e scale sono dotate di codici podo-tattili o dispositivi sonori che segnalino le aree terminali degli elementi.	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
88	Piano di Sicurezza ed Emergenza attento al tema dell'accessibilità e che valuti le situazioni connesse alle specifiche esigenze manifestate dai fruitori	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
89	Formazione del personale per lo svolgimento delle procedure previste in caso di emergenza in caso di presenza di persone con disabilità o esigenze specifiche	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
90	Riconoscibilità sistema di esodo attraverso: <input checked="" type="checkbox"/> la segnaletica di sicurezza UNI EN ISO 70 10 correttamente posizionata e dimensionata; <input checked="" type="checkbox"/> la configurazione architettonica degli spazi; <input type="checkbox"/> la differenziazione luminosa e coloristica; <input type="checkbox"/> la corretta identificazione direzionale; <input checked="" type="checkbox"/> la corretta identificazione delle uscite di emergenza; <input type="checkbox"/> l'uso di sensori acustici	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>



SEDE AVIS

A	RAGGIUNGIBILITA' DELL'EDIFICIO	
1	Ci sono parcheggi riservati ad auto per persone con disabilità: <input checked="" type="checkbox"/> a meno di 25 metri dall'ingresso dell'edificio <input type="checkbox"/> tra 25 e 50 metri circa	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
2	Numero parcheggi riservati a uso esclusivo per persone con disabilità e contrassegnati con segnaletica identificativa: <input type="checkbox"/> uno <input checked="" type="checkbox"/> due <input type="checkbox"/> più di due, n° La segnaletica verticale e orizzontale è conforme alla normativa <input type="checkbox"/> segnaletica orizzontale <input checked="" type="checkbox"/> segnaletica verticale	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>
3	La struttura dispone all'interno della propria area di competenza (cortile, strada privata, ecc.) di posti auto Se SI, la struttura dispone all'interno della propria area di competenza di parcheggi riservati per persone con disabilità	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>
4	Percorso tra il parcheggio e l'ingresso: <input checked="" type="checkbox"/> percorso con andamento semplice, regolare, senza dislivelli; <input checked="" type="checkbox"/> senza pavimentazione disconnessa o eccessivamente sdruciolevole; <input checked="" type="checkbox"/> senza ostacoli come pali, segnali stradali, arredi urbani (cestini, fioriere, rastrelliere, panchine, ecc.); <input checked="" type="checkbox"/> largh. maggiore 90 cm, con allargamenti ogni 10 m sui percorsi lunghi; <input checked="" type="checkbox"/> illuminato	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
5	La pendenza di eventuali rampe, rispettano le seguenti caratteristiche: <input type="checkbox"/> per rampe fino a m. 0.50 pendenza minore del 12%; <input type="checkbox"/> per rampe fino a m. 10.00 pendenza minore del 8%; <input type="checkbox"/> oltre i m. 10.00 pendenza minore del 5%.	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>
6	I percorsi di avvicinamento all'edificio sono dotati di: <input type="checkbox"/> cartelli con simboli e scritte ingrandite per favorire l'orientamento <input type="checkbox"/> mappe tattili <input type="checkbox"/> percorsi tattilo plantari	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
7	In prossimità dell'edificio, nelle vie attigue e nelle vie principali sono presenti segnaletiche integrate da icone e simboli (ad es. del Museo, del Municipio, della Biblioteca, ecc) per favorire la raggiungibilità anche da parte di persone con disabilità intellettiva	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
8	Nei pressi dell'entrata dell'edificio sono presenti segnaletiche integrate da icone e simboli che possano immediatamente comunicare i servizi per l'accessibilità presentinella struttura. In particolare è presente il simbolo di accessibilità in relazione a servizi-attrezzature-percorsi accessibili.	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
9	Nelle immediate vicinanze all'accesso sono presenti fermate di mezzi pubblici Se SI, sono assicurate nelle immediate vicinanze dell'accesso, fermate dedicate dei mezzi pubblici con salite e discese confortevoli e sicure per tutti i fruitori (persone con disabilità motoria, sensoriale, anziani, famiglie con bambini piccoli ecc.) e dotati di percorsi podo-tattili o che conducano a percorsi guida "naturali"	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>
10	Sono assicurate nelle immediate vicinanze dell'accesso: <input type="checkbox"/> zone sosta taxi o punti di chiamata <input checked="" type="checkbox"/> spazi per sosta temporanea per la discesa/salita dei passeggeri <input type="checkbox"/> car e bike sharing <input type="checkbox"/> rastrelliere per biciclette	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
11	Nel caso di presenza di cortili/giardini/chiostri interni all'edificio i percorsi in queste aree: <input type="checkbox"/> sono di larghezza >90 cm <input type="checkbox"/> sono prive di ostacoli per il passaggio delle persone con disabilità motoria o visiva, quali arredi (cestini, fioriere, rastrelliere, panchine, ecc.) <input type="checkbox"/> presentano pavimentazioni prive di disconnessioni o superfici eccessivamente sdruciolevoli	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>



B	ENTRATA	
12	La struttura ha un solo ingresso	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
13	La struttura ha l'ingresso in comune con altre strutture	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
14	La struttura ha un ingresso alternativo riservato a persone su sedia a ruote	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	Nel caso di accesso tramite percorso alternativo a quello principale si è provveduto ad un'accurata valorizzazione, evitando che sia percepito quale "ingresso di servizio", quanto piuttosto spazio accogliente e confortevole, dove ricevere ad esempio informazioni integrative sui servizi dedicati ad ampliare i livelli di accessibilità	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>
15	Le persone in carrozzina possono accedere nell'edificio in modo autonomo al pari di tutti senza necessità di contattare il personale (ad es. per essere accompagnati in ingresso secondario, per accedere a porta secondaria, per posizionare una rampa mobile, ecc.)	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
16	Il campanello/citofono/videocitofono esterno: <input type="checkbox"/> è accessibile dalla sedia a ruote (altezza 120 cm) <input type="checkbox"/> è illuminato ed è presente un cartello informativo	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
17	L'ingresso all'edificio è immediatamente individuabile (pensilina di protezione, colore del portone d'ingresso, banner, standardi, differenziazione della pavimentazione, illuminazione ecc.)	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
18	La porta d'ingresso principale: <input checked="" type="checkbox"/> ha una larghezza minima di spazio libero di 80 cm <input type="checkbox"/> con soglia assente <input checked="" type="checkbox"/> con soglia non superiore a 2,5 cm <input checked="" type="checkbox"/> è facilmente manovrabile <input type="checkbox"/> è apribile agevolmente da entrambi i lati di utilizzo esercitando una forza non gravosa (<8KG) <input type="checkbox"/> è ad apertura automatica <input type="checkbox"/> è segnalata con codice tattilo plantare <input type="checkbox"/> è segnalata da un dispositivo acustico	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
19	Lo zerbino è incassato e non presenta problemi per l'inciampo per le persone o per la facile percorribilità delle persone in carrozzina	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
20	Presenza di gradini all'ingresso (specificare num) <input type="checkbox"/> sul bordo esterno della pedata dei gradini è presente una banda antiscivolo di colore contrastante <input type="checkbox"/> i gradini sono di colore contrastante rispetto alla pavimentazione <input type="checkbox"/> è presente un corrimano <input type="checkbox"/> è presente codice tattilo plantare di pericolo valicabile	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>
21	Per superare i gradini all'ingresso è presente: <input type="checkbox"/> rampa permanente <input type="checkbox"/> rampa removibile <input type="checkbox"/> piattaforma elevatrice <input type="checkbox"/> ascensore <input type="checkbox"/> servoscala/montascale	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>
22	La pendenza di eventuali rampe di collegamento, rispettano le seguenti caratteristiche: <input type="checkbox"/> per rampe fino a m. 0.50 pendenza minore del 12%; <input type="checkbox"/> per rampe fino a m. 2.00 pendenza minore del 8%; <input type="checkbox"/> per rampe fino a m. 5.00 pendenza minore del 7%; <input type="checkbox"/> oltre i m. 5.00 pendenza minore del 5%.	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>
23	In caso di rampa, qualora si presenti un dislivello superiore a cm 20, la rampa ha un cordolo di almeno 5 cm di altezza	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>
24	All'esterno dell'edificio sono esposte le informazioni di base (per es.: giorni di chiusura, orari, tipologie di biglietti, numero di telefono/email per informazioni, sito web, servizi per specifiche esigenze ecc.)	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>



C	ATRIO/INGRESSO/RECEPTION	
25	E' assicurato nelle aree adiacenti l'ingresso uno spazio adeguato e libero da ostacoli per il movimento di sedie a ruote, mamme con passeggino ecc.	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
26	E' presente un punto reception/informazioni in corrispondenza dell'ingresso	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
27	Parte del bancone della reception presenta un'altezza adattata per gli ospiti su sedia a ruote (h 90 cm.)	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
28	Il percorso tra la porta d'ingresso e la reception è diretto e lineare o indicato da una linea guida o da una passatoia di colore diverso dalla pavimentazione	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
29	Passatoie, zerbini o tappeti possono creare situazioni d'inciampo per i pedoni o di difficoltà per le persone su sedia a ruote	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
30	Il percorso tra la reception e l'ascensore è libero da ostacoli per facilitare le persone su sedie a ruote e la mobilità delle persone con disabilità visiva <input type="checkbox"/> interferenza arredo <input type="checkbox"/> interferenza porte <input type="checkbox"/> interferenza impianti (termosifoni, estintori, ecc.) <input type="checkbox"/> interferenza cartellonistica (totem, cartelli a bandiera, ecc.)	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>
31	La reception è dotata di area ad induzione magnetica e da relativo cartello con simbolo che ne segnali la presenza alle persone con apparecchi acustici	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
32	Il bancone della reception è ben illuminato	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
33	Al banco reception sono presenti ganci appendi bastone/ borse	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
34	Le brochure e i materiali informativi sono posti su espositori o piani raggiungibili dalle persone/clienti su sedia a ruote (max h. 140 cm)	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
35	Vicino alla reception è presente spazio accogliente di attesa nel quale sia anche possibile sedersi (per agevolare persone con deficit di deambulazione o affaticamento)	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>



D	COLLEGAMENTI VERTICALI TRA I PIANI	
36	La struttura si sviluppa su più piani	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
37	Presenza di ascensore che collega tutti i piani/livelli della struttura	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
38	Sono presenti indicazioni con simboli chiari per individuare gli ascensori fruibili anche dalle carrozzine	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>
39	E' presente per le persone con disabilità visiva: <input type="checkbox"/> un percorso tattilo plantare per arrivare all'ascensore <input type="checkbox"/> una targa tattile che indichi dove conduce l'ascensore	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>
40	Pulsantiera interna ed esterna: <input type="checkbox"/> raggiungibili da una sedia a rotelle (max 140 cm da terra) <input type="checkbox"/> con numeri ingranditi in rilievo e di colore contrastante <input type="checkbox"/> in Braille	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>
41	Annunci vocali per ogni piano se l'ascensore sta salendo/scendendo e in merito al piano raggiunto	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>
42	L'ascensore dotato di sistema a induzione magnetica per comunicare con l'operatore in caso di emergenza	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>
43	La struttura dispone di almeno un ascensore con: <input type="checkbox"/> dimensione minima cabina pari o maggiore a 90x130 cm (ovvero di 80x120 cm) <input type="checkbox"/> larghezza minima della porta pari o maggiore a 90 cm (ovvero di 75 cm) <input type="checkbox"/> spazio antistante la porta a tutti i piani di minimo 150 x 150 cm	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>
44	Specchio all'interno dell'ascensore posizionato sul lato opposto alle porte dell'ascensore (in modo che sia possibile vedere da una sedia a rotelle quando le porte si aprono / chiudono)	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>
45	Presenza servoscala e montascale	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
46	E' presente un segnale a pavimento che indichi l'inizio e la fine della rampa (fascia di materiale diverso o comunque percepibile anche da parte dei non vedenti), situato almeno a 30 cm dall'inizio e dalla fine della rampa.	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>
47	E' presente il percorso tattilo plantare per individuare la scala e/o il codice di pericolo valicabile nella parte a scendere e di servizio nella parte a salire (per persone cieche e ipovedenti)	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>
48	Nel caso di scale in pietra/legno è presente su tutti i gradini la fasce antisdrucciolo permanente o applicata sulla pedata con colore in contrasto dal gradino	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>
49	Il corpo scala è dotato di: <input type="checkbox"/> corrimano su entrambi i lati posto ad una altezza compresa tra 0,90/1 metro (in caso di utenza prevalente di bambini è presente un secondo corrimano ad h=75 cm); <input type="checkbox"/> corrimano prolungato di 30 cm oltre il primo e l'ultimo gradino <input type="checkbox"/> parapetto alto almeno 1,00 m e non attraversabile da una sfera di diametro di cm 10; <input type="checkbox"/> segnali luminosi e acustici di emergenza	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>
50	I gradini della scala hanno: <input type="checkbox"/> alzata pari a 16-18 cm <input type="checkbox"/> pedata >/=30 cm <input type="checkbox"/> larghezza >/= 120 cm	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>



E	PERCORSI E DISTRIBUZIONE ORIZZONTALE	
51	Corridoi, spazi di distribuzione, disimpegni, hanno larghezza adeguata al passaggio di persona su sedia a ruote	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
52	I percorsi e gli ambienti interni (compreso disimpegni, zone comuni, locali di servizio): <input type="checkbox"/> sono liberi da ostacoli (estintori, totem, piante, ecc) <input type="checkbox"/> sono privi di elementi sporgenti pericolosi per le persone cieche o che riducono la larghezza del passaggio per chi è in carrozzina	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
53	Le pavimentazioni dei percorsi e degli ambienti interni (compreso disimpegni, zone comuni, locali di servizio) sono realizzate in materiale anti-scivolamento.	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
54	Nei corridoi e nei disimpegni dei locali principali e dei bagni del piano terra sono presenti percorsi guida a pavimento o percorsi podo-tattili per le persone con disabilità visiva	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
55	Le porte interne di accesso ai singoli ambienti hanno: <input checked="" type="checkbox"/> larghezza netta del vano porta superiore a 75 cm <input type="checkbox"/> se a doppia anta, larghezza netta anta principale superiore a 75 cm <input type="checkbox"/> se a doppia anta, larghezza netta anta principale inferiore a 75 cm <input checked="" type="checkbox"/> se ad anta singola, anta inferiore a 120 cm <input type="checkbox"/> se in vetro, il vetro è collocato ad almeno 40 cm dal piano del pavimento <input type="checkbox"/> indicare quali: <input checked="" type="checkbox"/> se in vetro, il vetro è collocato a meno di 40 cm dal piano del pavimento <input checked="" type="checkbox"/> indicare quali: PORTA INGRESSO	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
56	Le porte interne di accesso ai singoli ambienti sono apribili agevolmente da entrambi i lati di utilizzo esercitando una pressione non gravosa (inferiore agli 8 Kg)	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
57	Presenza di sedute nei percorsi lunghi o negli spazi di attesa/sosta su tutti i piani <input type="checkbox"/> piano terra: <input type="checkbox"/> piano primo: <input type="checkbox"/> piano secondo:	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>
58	Nel caso siano presenti rampe di raccordo, assenza ostacoli al termine di una rampa e presenza di uno spazio di azione > di 150 cm x 150 cm.	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>



F	BAGNI ACCESSIBILI	
59	Presenza di servizio igienico riservato a persona con disabilità e accessibile alle persone in carrozzina <input type="checkbox"/> a tutti i piani <input checked="" type="checkbox"/> solo ad un piano indicare il piano: ...T.....	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
60	Il Bagno Accessibile è adattato alle esigenze di tutti. E' importante prevedere, se non tutti i servizi, almeno uno con spazi e attrezzature adeguate alla fruizione da parte di persona su sedia ruote o a persone con particolari ausili alla mobilità ovvero per le persone con disabilità visiva <input type="checkbox"/> adatto a persone con disabilità motoria <input type="checkbox"/> adatto a persone con disabilità sensoriale <input type="checkbox"/> adatto a persone con disabilità cognitiva	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
61	Vi sono cartelli con simboli che indicano dove si trova il bagno accessibile	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
62	Porta Bagno: <input checked="" type="checkbox"/> con larghezza minima di 80 cm <input checked="" type="checkbox"/> a scorrere o con apertura a battente verso l'esterno <input checked="" type="checkbox"/> senza alcuna soglia o soglia bassa adattata per un facile accesso in sedia a rotelle	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
63	Presenza di allarme per richiedere aiuto dall'interno del bagno	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
64	Presenza di segnale acustico e visivo per percepire dall'interno del bagno allarme antincendio/evacuazione <input type="checkbox"/> acustico/visivo <input type="checkbox"/> solo acustico <input type="checkbox"/> solo visivo	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
65	Specchio sopra lavabo utilizzabile anche dalle persone in carrozzina (bordo inferiore specchio ad h=100 cm da terra; non necessario che lo specchio sia inclinabile)	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
66	Maniglioni ai lati del wc <input checked="" type="checkbox"/> dotazione completa <input type="checkbox"/> solo un maniglione	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
67	Pulsante Scarico posizionato dietro wc (o con sistema a fotocellula) <input checked="" type="checkbox"/> altezza e distanza adeguate <input type="checkbox"/> altezza e distanza non adeguate	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
68	Lavabo: <input checked="" type="checkbox"/> con spazio sottostante libero (senza colonna, mensole, ecc) per consentire utilizzo da parte di persona su sedia ruote <input checked="" type="checkbox"/> altezza minima 80 cm <input checked="" type="checkbox"/> con miscelatori monocomando (o con sistema a fotocellula) <input type="checkbox"/> dispenser sapone e asciugamani raggiungibili da persona su sedia a ruote (h= 120 cm)	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
69	Gli accessori, gli appendiabiti, i ganci, i dispenser sapone, il portarotolo, ecc, sono collocati in zone semplici e intuitive da raggiungere (per persone con disabilità visiva o intellettiva)	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
70	Appendiabiti/ganci/mensole poste ad altezze differenti, di cui alcuni raggiungibili da persona su sedia a ruote o di bassa statura (h= 120 cm)	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
71	Gancio porta-bastone / porta-borse ad h= 120 cm	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
72	Per favorire le persone con disabilità visiva: <input type="checkbox"/> gli accessori (dispenser sapone, portarotolo, ganci, ...) sono di colore contrastante con il rivestimento delle pareti <input type="checkbox"/> presenza di percorso tattile plantare per individuare la porta <input type="checkbox"/> presenza di targa tattile posta fuori dalla porta con descrizione della posizione dei sanitari e degli accessori	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
73	Presenza di un servizio dedicato a mamme con bambini con adeguato spazio per il passeggino, o una piccola seduta dove collocare temporaneamente il bambino, oltre a un fasciatoio.	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>



G	SEGNALETICA INFORMATIVA E ORIENTATIVA	
74	Presenza all'ingresso/atricio dell'edificio: <input type="checkbox"/> di una mappa tattile di orientamento che rappresenti i vari livelli dell'edificio <input type="checkbox"/> un plastico della struttura che consenta di esplorare il luogo nel suo complesso <input type="checkbox"/> mappa visuale per l'orientamento <input type="checkbox"/> la mappa o il plastico sono corredate da audio descrittivo.	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
75	In presenza di facilitazioni o tecnologie a favore delle persone con disabilità è riportato nei pressi dell'ingresso e dei punti informativi il simbolo internazionale: <input type="checkbox"/> di accessibilità per le persone con disabilità motoria <input type="checkbox"/> di accessibilità per le persone con disabilità uditive <input type="checkbox"/> di accessibilità per le persone con disabilità visive <input type="checkbox"/> di accessibilità per le persone con disabilità intellettiva	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
76	Sono presenti cartelli che facilitino la fruizione e l'orientamento degli spazi e il loro riconoscimento	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
77	I cartelli e la segnaletica presentano (in associazione ai testi alfabetici) anche un codice simbolico (per es. simboli della Comunicazione Aumentativa Alternativa), per facilitare la comprensione per le persone con disabilità intellettiva	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
78	Segnaletica direzionale, simboli delle toilette, ecc: <input type="checkbox"/> sono ad altezza occhi <input type="checkbox"/> sono scritte a caratteri grandi (almeno 7 cm) e con contrasto di colore rispetto allo sfondo <input type="checkbox"/> sono presenti cartelli anche in braille (eventualmente distribuibili alla Reception)	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
79	I cartelli informativi esposti in reception e negli spazi principali sono facilmente leggibili : <input checked="" type="checkbox"/> il colore di sfondo dei cartelli è in contrasto cromatico con il testo (bianco-nero; bianco-blu, ecc.) <input checked="" type="checkbox"/> il font è semplice e chiaro (es: ARIAL, VERDANA) <input checked="" type="checkbox"/> il font ha grandezza minima 14 <input checked="" type="checkbox"/> non ci sono immagini di sfondo che si sovrappongono al testo scritto <input type="checkbox"/> sono disponibili anche in braille	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
80	Avvisi, comunicazioni, locandine, cartelli (anche temporanei): <input checked="" type="checkbox"/> sono posti ad un'altezza visibile anche da persone basse o su sedia a ruote (h= 140) <input type="checkbox"/> sono disponibili anche in braille	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>



H	SICUREZZA - EMERGENZA	
81	Esistono luoghi sicuri ai vari piani dove possono stazionare le persone in carrozzina in attesa dei soccorsi <input type="checkbox"/> locali compartimentati classificati come luogo sicuro dalla normativa antincendio <input type="checkbox"/> locali compartimentati non dotati delle caratteristiche previste per i "luoghi sicuri" <input type="checkbox"/> Spazi di sosta esterni ricavati in adiacenza alle scale antincendio <input checked="" type="checkbox"/> altro ...TUTTI I LOCALI SONO SITUATI AL PIANO TERRA DIRETTAMENTE COLLEGATI ALL'AREA ESTERNA..	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
82	E' presente un percorso esterno podo-tattile che consenta a persone non vedenti di allontanarsi dall'edificio	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
83	Nei corridoi e nei disimpegni dei locali principali e dei bagni del piano terra sono presenti indicazioni per emergenza di tipo acustico-visivo <input type="checkbox"/> solo acustico <input type="checkbox"/> solo visivo <input type="checkbox"/> acustico/visivo	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
84	Vi è la presenza di elementi pericolosi lungo i percorsi anche in relazione alla diversa tipologia di pubblico (altezza bambino, altezza sedia a ruote ecc.)	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
85	Sono presenti pavimentazioni che garantiscano l'attrito nella percorrenza evitando rischi di cadute.	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
86	I dislivelli o salti di quota sono segnalati attraverso colori, cambiamento di materiale o illuminazione eventuali. Tale operazione va condotta in una logica di visual design in coerenza con la strategia comunicativa del luogo.	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
87	Rampe e scale sono dotate di codici podo-tattili o dispositivi sonori che segnalino le aree terminali degli elementi.	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
88	Piano di Sicurezza ed Emergenza attento al tema dell'accessibilità e che valuti le situazioni connesse alle specifiche esigenze manifestate dai fruitori	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
89	Formazione del personale per lo svolgimento delle procedure previste in caso di emergenza in caso di presenza di persone con disabilità o esigenze specifiche	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
90	Riconoscibilità sistema di esodo attraverso: <input type="checkbox"/> la segnaletica di sicurezza UNI EN ISO 70 10 correttamente posizionata e dimensionata; <input type="checkbox"/> la configurazione architettonica degli spazi; <input type="checkbox"/> la differenziazione luminosa e coloristica; <input type="checkbox"/> la corretta identificazione direzionale; <input type="checkbox"/> la corretta identificazione delle uscite di emergenza; <input type="checkbox"/> l'uso di sensori acustici	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>



UFFICIO POSTALE

A	RAGGIUNGIBILITA' DELL'EDIFICIO	
1	Ci sono parcheggi riservati ad auto per persone con disabilità: <input checked="" type="checkbox"/> a meno di 25 metri dall'ingresso dell'edificio <input type="checkbox"/> tra 25 e 50 metri circa	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
2	Numero parcheggi riservati a uso esclusivo per persone con disabilità e contrassegnati con segnaletica identificativa: <input type="checkbox"/> uno <input checked="" type="checkbox"/> due <input type="checkbox"/> più di due, n° La segnaletica verticale e orizzontale è conforme alla normativa <input type="checkbox"/> segnaletica orizzontale <input checked="" type="checkbox"/> segnaletica verticale	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>
3	La struttura dispone all'interno della propria area di competenza (cortile, strada privata, ecc.) di posti auto Se SI, la struttura dispone all'interno della propria area di competenza di parcheggi riservati per persone con disabilità	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>
4	Percorso tra il parcheggio e l'ingresso: <input checked="" type="checkbox"/> percorso con andamento semplice, regolare, senza dislivelli; <input checked="" type="checkbox"/> senza pavimentazione disconnessa o eccessivamente sdruciolevole; <input checked="" type="checkbox"/> senza ostacoli come pali, segnali stradali, arredi urbani (cestini, fioriere, rastrelliere, panchine, ecc.); <input checked="" type="checkbox"/> largh. maggiore 90 cm, con allargamenti ogni 10 m sui percorsi lunghi; <input checked="" type="checkbox"/> illuminato	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
5	La pendenza di eventuali rampe, rispettano le seguenti caratteristiche: <input type="checkbox"/> per rampe fino a m. 0.50 pendenza minore del 12%; <input type="checkbox"/> per rampe fino a m. 10.00 pendenza minore del 8%; <input type="checkbox"/> oltre i m. 10.00 pendenza minore del 5%.	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>
6	I percorsi di avvicinamento all'edificio sono dotati di: <input type="checkbox"/> cartelli con simboli e scritte ingrandite per favorire l'orientamento <input type="checkbox"/> mappe tattili <input type="checkbox"/> percorsi tattilo plantari	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
7	In prossimità dell'edificio, nelle vie attigue e nelle vie principali sono presenti segnaletiche integrate da icone e simboli (ad es. del Museo, del Municipio, della Biblioteca, ecc) per favorire la raggiungibilità anche da parte di persone con disabilità intellettiva	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
8	Nei pressi dell'entrata dell'edificio sono presenti segnaletiche integrate da icone e simboli che possano immediatamente comunicare i servizi per l'accessibilità presentinella struttura. In particolare è presente il simbolo di accessibilità in relazione a servizi-attrezzature-percorsi accessibili.	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
9	Nelle immediate vicinanze all'accesso sono presenti fermate di mezzi pubblici Se SI, sono assicurate nelle immediate vicinanze dell'accesso, fermate dedicate dei mezzi pubblici con salite e discese confortevoli e sicure per tutti i fruitori (persone con disabilità motoria, sensoriale, anziani, famiglie con bambini piccoli ecc.) e dotati di percorsi podo-tattili o che conducano a percorsi guida "naturali"	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>
10	Sono assicurate nelle immediate vicinanze dell'accesso: <input type="checkbox"/> zone sosta taxi o punti di chiamata <input checked="" type="checkbox"/> spazi per sosta temporanea per la discesa/salita dei passeggeri <input type="checkbox"/> car e bike sharing <input checked="" type="checkbox"/> rastrelliere per biciclette	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
11	Nel caso di presenza di cortili/giardini/chiostri interni all'edificio i percorsi in queste aree: <input type="checkbox"/> sono di larghezza >90 cm <input type="checkbox"/> sono prive di ostacoli per il passaggio delle persone con disabilità motoria o visiva, quali arredi (cestini, fioriere, rastrelliere, panchine, ecc.) <input type="checkbox"/> presentano pavimentazioni prive di disconnessioni o superfici eccessivamente sdruciolevoli	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>



B	ENTRATA	
12	La struttura ha un solo ingresso	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
13	La struttura ha l'ingresso in comune con altre strutture	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
14	La struttura ha un ingresso alternativo riservato a persone su sedia a ruote	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	Nel caso di accesso tramite percorso alternativo a quello principale si è provveduto ad un'accurata valorizzazione, evitando che sia percepito quale "ingresso di servizio", quanto piuttosto spazio accogliente e confortevole, dove ricevere ad esempio informazioni integrative sui servizi dedicati ad ampliare i livelli di accessibilità	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>
15	Le persone in carrozzina possono accedere nell'edificio in modo autonomo al pari di tutti senza necessità di contattare il personale (ad es. per essere accompagnati in ingresso secondario, per accedere a porta secondaria, per posizionare una rampa mobile, ecc.)	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
16	Il campanello/citofono/videocitofono esterno: <input type="checkbox"/> è accessibile dalla sedia a ruote (altezza 120 cm) <input type="checkbox"/> è illuminato ed è presente un cartello informativo	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>
17	L'ingresso all'edificio è immediatamente individuabile (pensilina di protezione, colore del portone d'ingresso, banner, standardi, differenziazione della pavimentazione, illuminazione ecc.)	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
18	La porta d'ingresso principale: <input checked="" type="checkbox"/> ha una larghezza minima di spazio libero di 80 cm <input type="checkbox"/> con soglia assente <input checked="" type="checkbox"/> con soglia non superiore a 2,5 cm <input checked="" type="checkbox"/> è facilmente manovrabile <input checked="" type="checkbox"/> è apribile agevolmente da entrambi i lati di utilizzo esercitando una forza non gravosa (<8KG) <input type="checkbox"/> è ad apertura automatica <input type="checkbox"/> è segnalata con codice tattilo plantare <input type="checkbox"/> è segnalata da un dispositivo acustico	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
19	Lo zerbino, se presente, è incassato e non presenta problemi per l'inciampo per le persone o per la facile percorribilità delle persone in carrozzina	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
20	Presenza di gradini all'ingresso (specificare num) <input type="checkbox"/> sul bordo esterno della pedata dei gradini è presente una banda antiscivolo di colore contrastante <input type="checkbox"/> i gradini sono di colore contrastante rispetto alla pavimentazione <input type="checkbox"/> è presente un corrimano <input type="checkbox"/> è presente codice tattilo plantare di pericolo valicabile	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>
21	Per superare i gradini all'ingresso è presente: <input type="checkbox"/> rampa permanente <input type="checkbox"/> rampa removibile <input type="checkbox"/> piattaforma elevatrice <input type="checkbox"/> ascensore <input type="checkbox"/> servoscala/montascale	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>
22	La pendenza di eventuali rampe di collegamento, rispettano le seguenti caratteristiche: <input type="checkbox"/> per rampe fino a m. 0.50 pendenza minore del 12%; <input type="checkbox"/> per rampe fino a m. 2.00 pendenza minore del 8%; <input type="checkbox"/> per rampe fino a m. 5.00 pendenza minore del 7%; <input type="checkbox"/> oltre i m. 5.00 pendenza minore del 5%.	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>
23	In caso di rampa, qualora si presenti un dislivello superiore a cm 20, la rampa ha un cordolo di almeno 5 cm di altezza	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>
24	All'esterno dell'edificio sono esposte le informazioni di base (per es.: giorni di chiusura, orari, tipologie di biglietti, numero di telefono/email per informazioni, sito web, servizi per specifiche esigenze ecc.)	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>



C	ATRIO/INGRESSO/RECEPTION	
25	E' assicurato nelle aree adiacenti l'ingresso uno spazio adeguato e libero da ostacoli per il movimento di sedie a ruote, mamme con passeggino ecc.	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
26	E' presente un punto reception/informazioni in corrispondenza dell'ingresso	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
27	Parte del bancone della reception presenta un'altezza adattata per gli ospiti su sedia a ruote (h 90 cm.)	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
28	Il percorso tra la porta d'ingresso e la reception è diretto e lineare o indicato da una linea guida o da una passatoia di colore diverso dalla pavimentazione	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
29	Passatoie, zerbini o tappeti possono creare situazioni d'inciampo per i pedoni o di difficoltà per le persone su sedia a ruote	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
30	Il percorso tra la reception e l'ascensore è libero da ostacoli per facilitare le persone su sedie a ruote e la mobilità delle persone con disabilità visiva <input type="checkbox"/> interferenza arredo <input type="checkbox"/> interferenza porte <input type="checkbox"/> interferenza impianti (termosifoni, estintori, ecc.) <input type="checkbox"/> interferenza cartellonistica (totem, cartelli a bandiera, ecc.)	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>
31	La reception è dotata di area ad induzione magnetica e da relativo cartello con simbolo che ne segnali la presenza alle persone con apparecchi acustici	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
32	Il bancone della reception è ben illuminato	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
33	Al banco reception sono presenti ganci appendi bastone/ borse	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
34	Le brochure e i materiali informativi sono posti su espositori o piani raggiungibili dalle persone/clienti su sedia a ruote (max h. 140 cm)	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
35	Vicino alla reception è presente spazio accogliente di attesa nel quale sia anche possibile sedersi (per agevolare persone con deficit di deambulazione o affaticamento)	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>



D	COLLEGAMENTI VERTICALI TRA I PIANI	
36	La struttura si sviluppa su più piani	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
37	Presenza di ascensore che collega tutti i piani/livelli della struttura	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
38	Sono presenti indicazioni con simboli chiari per individuare gli ascensori fruibili anche dalle carrozzine	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>
39	E' presente per le persone con disabilità visiva: <input type="checkbox"/> un percorso tattilo plantare per arrivare all'ascensore <input type="checkbox"/> una targa tattile che indichi dove conduce l'ascensore	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>
40	Pulsantiera interna ed esterna: <input type="checkbox"/> raggiungibili da una sedia a rotelle (max 140 cm da terra) <input type="checkbox"/> con numeri ingranditi in rilievo e di colore contrastante <input type="checkbox"/> in Braille	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>
41	Annunci vocali per ogni piano se l'ascensore sta salendo/scendendo e in merito al piano raggiunto	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>
42	L'ascensore dotato di sistema a induzione magnetica per comunicare con l'operatore in caso di emergenza	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>
43	La struttura dispone di almeno un ascensore con: <input type="checkbox"/> dimensione minima cabina pari o maggiore a 90x130 cm (ovvero di 80x120 cm) <input type="checkbox"/> larghezza minima della porta pari o maggiore a 90 cm (ovvero di 75 cm) <input type="checkbox"/> spazio antistante la porta a tutti i piani di minimo 150 x 150 cm	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>
44	Specchio all'interno dell'ascensore posizionato sul lato opposto alle porte dell'ascensore (in modo che sia possibile vedere da una sedia a rotelle quando le porte si aprono / chiudono)	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>
45	Presenza servoscala e montascale	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
46	E' presente un segnale a pavimento che indichi l'inizio e la fine della rampa (fascia di materiale diverso o comunque percepibile anche da parte dei non vedenti), situato almeno a 30 cm dall'inizio e dalla fine della rampa.	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>
47	E' presente il percorso tattilo plantare per individuare la scala e/o il codice di pericolo valicabile nella parte a scendere e di servizio nella parte a salire (per persone cieche e ipovedenti)	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>
48	Nel caso di scale in pietra/legno è presente su tutti i gradini la fasce antisdrucciolo permanente o applicata sulla pedata con colore in contrasto dal gradino	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>
49	Il corpo scala è dotato di: <input type="checkbox"/> corrimano su entrambi i lati posto ad una altezza compresa tra 0,90/1 metro (in caso di utenza prevalente di bambini è presente un secondo corrimano ad h=75 cm); <input type="checkbox"/> corrimano prolungato di 30 cm oltre il primo e l'ultimo gradino <input type="checkbox"/> parapetto alto almeno 1,00 m e non attraversabile da una sfera di diametro di cm 10; <input type="checkbox"/> segnali luminosi e acustici di emergenza	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>
50	I gradini della scala hanno: <input type="checkbox"/> alzata pari a 16-18 cm <input type="checkbox"/> pedata >/=30 cm <input type="checkbox"/> larghezza >/= 120 cm	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>



E	PERCORSI E DISTRIBUZIONE ORIZZONTALE	
51	Corridoi, spazi di distribuzione, disimpegni, hanno larghezza adeguata al passaggio di persona su sedia a ruote	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
52	I percorsi e gli ambienti interni (compreso disimpegni, zone comuni, locali di servizio): <input checked="" type="checkbox"/> sono liberi da ostacoli (estintori, totem, piante, ecc) <input checked="" type="checkbox"/> sono privi di elementi sporgenti pericolosi per le persone cieche o che riducono la larghezza del passaggio per chi è in carrozzina	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
53	Le pavimentazioni dei percorsi e degli ambienti interni (compreso disimpegni, zone comuni, locali di servizio) sono realizzate in materiale anti-scivolamento.	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
54	Nei corridoi e nei disimpegni dei locali principali e dei bagni del piano terra sono presenti percorsi guida a pavimento o percorsi podo-tattili per le persone con disabilità visiva	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
55	Le porte interne di accesso ai singoli ambienti hanno: <input type="checkbox"/> larghezza netta del vano porta superiore a 75 cm <input type="checkbox"/> se a doppia anta, larghezza netta anta principale superiore a 75 cm <input type="checkbox"/> se a doppia anta, larghezza netta anta principale inferiore a 75 cm <input type="checkbox"/> se ad anta singola, anta inferiore a 120 cm <input type="checkbox"/> se in vetro, il vetro è collocato ad almeno 40 cm dal piano del pavimento <input type="checkbox"/> indicare quali: <input checked="" type="checkbox"/> se in vetro, il vetro è collocato a meno di 40 cm dal piano del pavimento <input checked="" type="checkbox"/> indicare quali: PORTA INGRESSO	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>
56	Le porte interne di accesso ai singoli ambienti sono apribili agevolmente da entrambi i lati di utilizzo esercitando una pressione non gravosa (inferiore agli 8 Kg)	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
57	Presenza di sedute nei percorsi lunghi o negli spazi di attesa/sosta su tutti i piani <input type="checkbox"/> piano terra: <input type="checkbox"/> piano primo: <input type="checkbox"/> piano secondo:	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>
58	Nel caso siano presenti rampe di raccordo, assenza ostacoli al termine di una rampa e presenza di uno spazio di azione > di 150 cm x 150 cm.	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>



F	BAGNI ACCESSIBILI	
59	Presenza di servizio igienico riservato a persona con disabilità e accessibile alle persone in carrozzina. NON È PRESENTE ALCUN SERVIZIO IGIENICO A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO <input type="checkbox"/> a tutti i piani <input type="checkbox"/> solo ad un piano indicare il piano:	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
60	Il Bagno Accessibile è adattato alle esigenze di tutti. E' importante prevedere, se non tutti i servizi, almeno uno con spazi e attrezzature adeguate alla fruizione da parte di persona su sedia ruote o a persone con particolari ausili alla mobilità ovvero per le persone con disabilità visiva <input type="checkbox"/> adatto a persone con disabilità motoria <input type="checkbox"/> adatto a persone con disabilità sensoriale <input type="checkbox"/> adatto a persone con disabilità cognitiva	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>
61	Vi sono cartelli con simboli che indicano dove si trova il bagno accessibile	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
62	Porta Bagno: IL BAGNO PRESENTE È AD ESCLUSIVA DISPONIBILITÀ DEI DIPENDENTI DELLE POSTE <input type="checkbox"/> con larghezza minima di 80 cm <input type="checkbox"/> a scorrere o con apertura a battente verso l'esterno <input type="checkbox"/> senza alcuna soglia o soglia bassa adattata per un facile accesso in sedia a rotelle	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
63	Presenza di allarme per richiedere aiuto dall'interno del bagno	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
64	Presenza di segnale acustico e visivo per percepire dall'interno del bagno allarme antincendio/evacuazione <input type="checkbox"/> acustico/visivo <input type="checkbox"/> solo acustico <input type="checkbox"/> solo visivo	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
65	Specchio sopra lavabo utilizzabile anche dalle persone in carrozzina (bordo inferiore specchio ad h=100 cm da terra; non necessario che lo specchio sia inclinabile)	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
66	Maniglioni ai lati del wc <input type="checkbox"/> dotazione completa <input type="checkbox"/> solo un maniglione	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>
67	Pulsante Scarico posizionato dietro wc (o con sistema a fotocellula) <input type="checkbox"/> altezza e distanza adeguate <input type="checkbox"/> altezza e distanza non adeguate	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>
68	Lavabo: <input type="checkbox"/> con spazio sottostante libero (senza colonna, mensole, ecc) per consentire utilizzo da parte di persona su sedia ruote <input type="checkbox"/> altezza minima 80 cm <input type="checkbox"/> con miscelatori monocomando (o con sistema a fotocellula) <input type="checkbox"/> dispenser sapone e asciugamani raggiungibili da persona su sedia a ruote (h= 120 cm)	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>
69	Gli accessori, gli appendiabiti, i ganci, i dispenser sapone, il portarotolo, ecc, sono collocati in zone semplici e intuitive da raggiungere (per persone con disabilità visiva o intellettiva)	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
70	Appendiabiti/ganci/mensole poste ad altezze differenti, di cui alcuni raggiungibili da persona su sedia a ruote o di bassa statura (h= 120 cm)	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
71	Gancio porta-bastone / porta-borse ad h= 120 cm	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
72	Per favorire le persone con disabilità visiva: <input type="checkbox"/> gli accessori (dispenser sapone, portarotolo, ganci, ...) sono di colore contrastante con il rivestimento delle pareti <input type="checkbox"/> presenza di percorso tattile plantare per individuare la porta <input type="checkbox"/> presenza di targa tattile posta fuori dalla porta con descrizione della posizione dei sanitari e degli accessori	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
73	Presenza di un servizio dedicato a mamme con bambini con adeguato spazio per il passeggino, o una piccola seduta dove collocare temporaneamente il bambino, oltre a un fasciatoio.	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>



G		SEGNALETICA INFORMATIVA E ORIENTATIVA
74	Presenza all'ingresso/atricio dell'edificio: <input type="checkbox"/> di una mappa tattile di orientamento che rappresenti i vari livelli dell'edificio <input type="checkbox"/> un plastico della struttura che consenta di esplorare il luogo nel suo complesso <input type="checkbox"/> mappa visuale per l'orientamento <input type="checkbox"/> la mappa o il plastico sono corredate da audio descrittivo.	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
75	In presenza di facilitazioni o tecnologie a favore delle persone con disabilità è riportato nei pressi dell'ingresso e dei punti informativi il simbolo internazionale: <input type="checkbox"/> di accessibilità per le persone con disabilità motoria <input type="checkbox"/> di accessibilità per le persone con disabilità uditive <input type="checkbox"/> di accessibilità per le persone con disabilità visive <input type="checkbox"/> di accessibilità per le persone con disabilità intellettiva	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
76	Sono presenti cartelli che facilitino la fruizione e l'orientamento degli spazi e il loro riconoscimento	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
77	I cartelli e la segnaletica presentano (in associazione ai testi alfabetici) anche un codice simbolico (per es. simboli della Comunicazione Aumentativa Alternativa), per facilitare la comprensione per le persone con disabilità intellettiva	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
78	Segnaletica direzionale, simboli delle toilette, ecc: <input type="checkbox"/> sono ad altezza occhi <input type="checkbox"/> sono scritte a caratteri grandi (almeno 7 cm) e con contrasto di colore rispetto allo sfondo <input type="checkbox"/> sono presenti cartelli anche in braille (eventualmente distribuibili alla Reception)	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
79	I cartelli informativi esposti in reception e negli spazi principali sono facilmente leggibili : <input checked="" type="checkbox"/> il colore di sfondo dei cartelli è in contrasto cromatico con il testo (bianco-nero; bianco-blu, ecc.) <input checked="" type="checkbox"/> il font è semplice e chiaro (es: ARIAL, VERDANA) <input checked="" type="checkbox"/> il font ha grandezza minima 14 <input checked="" type="checkbox"/> non ci sono immagini di sfondo che si sovrappongono al testo scritto <input type="checkbox"/> sono disponibili anche in braille	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
80	Avvisi, comunicazioni, locandine, cartelli (anche temporanei): <input checked="" type="checkbox"/> sono posti ad un'altezza visibile anche da persone basse o su sedia a ruote (h= 140) <input type="checkbox"/> sono disponibili anche in braille	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>



H	SICUREZZA - EMERGENZA	
81	Esistono luoghi sicuri ai vari piani dove possono stazionare le persone in carrozzina in attesa dei soccorsi <input type="checkbox"/> locali compartimentati classificati come luogo sicuro dalla normativa antincendio <input type="checkbox"/> locali compartimentati non dotati delle caratteristiche previste per i "luoghi sicuri" <input type="checkbox"/> Spazi di sosta esterni ricavati in adiacenza alle scale antincendio <input checked="" type="checkbox"/> altro ... LI. LOCALE ACCESSIBILE DAL PUBBLICO È SITUATO AL PIANO TERRA DIRETTAMENTE COLLEGATO ALL'AREA ESTERNA..	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
82	E' presente un percorso esterno podo-tattile che consenta a persone non vedenti di allontanarsi dall'edificio	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
83	Nei corridoi e nei disimpegni dei locali principali e dei bagni del piano terra sono presenti indicazioni per emergenza di tipo acustico-visivo <input type="checkbox"/> solo acustico <input type="checkbox"/> solo visivo <input type="checkbox"/> acustico/visivo	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
84	Vi è la presenza di elementi pericolosi lungo i percorsi anche in relazione alla diversa tipologia di pubblico (altezza bambino, altezza sedia a ruote ecc.)	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
85	Sono presenti pavimentazioni che garantiscano l'attrito nella percorrenza evitando rischi di cadute.	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
86	I dislivelli o salti di quota sono segnalati attraverso colori, cambiamento di materiale o illuminazione eventuali. Tale operazione va condotta in una logica di visual design in coerenza con la strategia comunicativa del luogo.	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>
87	Rampe e scale sono dotate di codici podo-tattili o dispositivi sonori che segnalino le aree terminali degli elementi.	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>
88	Piano di Sicurezza ed Emergenza attento al tema dell'accessibilità e che valuti le situazioni connesse alle specifiche esigenze manifestate dai fruitori	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
89	Formazione del personale per lo svolgimento delle procedure previste in caso di emergenza	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
90	Riconoscibilità sistema di esodo attraverso: <input type="checkbox"/> la segnaletica di sicurezza UNI EN ISO 70 10 correttamente posizionata e dimensionata; <input checked="" type="checkbox"/> la configurazione architettonica degli spazi; <input type="checkbox"/> la differenziazione luminosa e coloristica; <input type="checkbox"/> la corretta identificazione direzionale; <input checked="" type="checkbox"/> la corretta identificazione delle uscite di emergenza; <input type="checkbox"/> l'uso di sensori acustici	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>



AMBULATORIO MEDICO

A	RAGGIUNGIBILITA' DELL'EDIFICIO	
1	Ci sono parcheggi riservati ad auto per persone con disabilità: <input checked="" type="checkbox"/> a meno di 25 metri dall'ingresso dell'edificio <input type="checkbox"/> tra 25 e 50 metri circa	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
2	Numero parcheggi riservati a uso esclusivo per persone con disabilità e contrassegnati con segnaletica identificativa: <input type="checkbox"/> uno <input checked="" type="checkbox"/> due <input type="checkbox"/> più di due, n° La segnaletica verticale e orizzontale è conforme alla normativa <input checked="" type="checkbox"/> segnaletica orizzontale <input checked="" type="checkbox"/> segnaletica verticale	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>
3	La struttura dispone all'interno della propria area di competenza (cortile, strada privata, ecc.) di posti auto Se SI, la struttura dispone all'interno della propria area di competenza di parcheggi riservati per persone con disabilità	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>
4	Percorso tra il parcheggio e l'ingresso: <input checked="" type="checkbox"/> percorso con andamento semplice, regolare, senza dislivelli; <input checked="" type="checkbox"/> senza pavimentazione disconnessa o eccessivamente sdruciolevole; <input checked="" type="checkbox"/> senza ostacoli come pali, segnali stradali, arredi urbani (cestini, fioriere, rastrelliere, panchine, ecc.); <input checked="" type="checkbox"/> largh. maggiore 90 cm, con allargamenti ogni 10 m sui percorsi lunghi; <input checked="" type="checkbox"/> illuminato	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
5	La pendenza di eventuali rampe, rispettano le seguenti caratteristiche: <input type="checkbox"/> per rampe fino a m. 0.50 pendenza minore del 12%; <input type="checkbox"/> per rampe fino a m. 10.00 pendenza minore del 8%; <input type="checkbox"/> oltre i m. 10.00 pendenza minore del 5%.	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>
6	I percorsi di avvicinamento all'edificio sono dotati di: <input type="checkbox"/> cartelli con simboli e scritte ingrandite per favorire l'orientamento <input type="checkbox"/> mappe tattili <input type="checkbox"/> percorsi tattilo plantari	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
7	In prossimità dell'edificio, nelle vie attigue e nelle vie principali sono presenti segnaletiche integrate da icone e simboli (ad es. del Museo, del Municipio, della Biblioteca, ecc) per favorire la raggiungibilità anche da parte di persone con disabilità intellettiva	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
8	Nei pressi dell'entrata dell'edificio sono presenti segnaletiche integrate da icone e simboli che possano immediatamente comunicare i servizi per l'accessibilità presentinella struttura. In particolare è presente il simbolo di accessibilità in relazione a servizi-attrezzature-percorsi accessibili.	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
9	Nelle immediate vicinanze all'accesso sono presenti fermate di mezzi pubblici Se SI, sono assicurate nelle immediate vicinanze dell'accesso, fermate dedicate dei mezzi pubblici con salite e discese confortevoli e sicure per tutti i fruitori (persone con disabilità motoria, sensoriale, anziani, famiglie con bambini piccoli ecc.) e dotati di percorsi podo-tattili o che conducano a percorsi guida "naturali"	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>
10	Sono assicurate nelle immediate vicinanze dell'accesso: <input type="checkbox"/> zone sosta taxi o punti di chiamata <input type="checkbox"/> spazi per sosta temporanea per la discesa/salita dei passeggeri <input type="checkbox"/> car e bike sharing <input checked="" type="checkbox"/> rastrelliere per biciclette	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
11	Nel caso di presenza di cortili/giardini/chiostri interni all'edificio i percorsi in queste aree: <input type="checkbox"/> sono di larghezza >90 cm <input type="checkbox"/> sono prive di ostacoli per il passaggio delle persone con disabilità motoria o visiva, quali arredi (cestini, fioriere, rastrelliere, panchine, ecc.) <input type="checkbox"/> presentano pavimentazioni prive di disconnessioni o superfici eccessivamente sdruciolevoli	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>



B	ENTRATA	
12	La struttura ha un solo ingresso	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
13	La struttura ha l'ingresso in comune con altre strutture	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
14	La struttura ha un ingresso alternativo riservato a persone su sedia a ruote	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	Nel caso di accesso tramite percorso alternativo a quello principale si è provveduto ad un'accurata valorizzazione, evitando che sia percepito quale "ingresso di servizio", quanto piuttosto spazio accogliente e confortevole, dove ricevere ad esempio informazioni integrative sui servizi dedicati ad ampliare i livelli di accessibilità	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>
15	Le persone in carrozzina possono accedere nell'edificio in modo autonomo al pari di tutti senza necessità di contattare il personale (ad es. per essere accompagnati in ingresso secondario, per accedere a porta secondaria, per posizionare una rampa mobile, ecc.)	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
16	Il campanello/citofono/videocitofono esterno: <input checked="" type="checkbox"/> è accessibile dalla sedia a ruote (altezza 120 cm) <input type="checkbox"/> è illuminato ed è presente un cartello informativo	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
17	L'ingresso all'edificio è immediatamente individuabile (pensilina di protezione, colore del portone d'ingresso, banner, standardi, differenziazione della pavimentazione, illuminazione ecc.)	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
18	La porta d'ingresso principale: <input checked="" type="checkbox"/> ha una larghezza minima di spazio libero di 80 cm <input type="checkbox"/> con soglia assente <input type="checkbox"/> con soglia non superiore a 2,5 cm <input checked="" type="checkbox"/> con soglia superiore a 2,5 cm <input checked="" type="checkbox"/> è facilmente manovrabile <input checked="" type="checkbox"/> è apribile agevolmente da entrambi i lati di utilizzo esercitando una forza non gravosa (<8KG) <input type="checkbox"/> è ad apertura automatica <input type="checkbox"/> è segnalata con codice tattile plantare <input type="checkbox"/> è segnalata da un dispositivo acustico	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	Lo zerbino è incassato e non presenta problemi per l'inciampo per le persone o per la facile percorribilità delle persone in carrozzina	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
20	Presenza di gradini all'ingresso (specificare num) <input type="checkbox"/> sul bordo esterno della pedata dei gradini è presente una banda antiscivolo di colore contrastante <input type="checkbox"/> i gradini sono di colore contrastante rispetto alla pavimentazione <input type="checkbox"/> è presente un corrimano <input type="checkbox"/> è presente codice tattile plantare di pericolo valicabile	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>
	Per superare i gradini all'ingresso è presente: <input type="checkbox"/> rampa permanente <input type="checkbox"/> rampa removibile <input type="checkbox"/> piattaforma elevatrice <input type="checkbox"/> ascensore <input type="checkbox"/> servoscala/montascale	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>
22	La pendenza di eventuali rampe di collegamento, rispettano le seguenti caratteristiche: <input type="checkbox"/> per rampe fino a m. 0.50 pendenza minore del 12%; <input checked="" type="checkbox"/> per rampe fino a m. 2.00 pendenza minore del 8%; <input type="checkbox"/> per rampe fino a m. 5.00 pendenza minore del 7%; <input type="checkbox"/> oltre i m. 5.00 pendenza minore del 5%.	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>
23	In caso di rampa, qualora si presenti un dislivello superiore a cm 20, la rampa ha un cordolo di almeno 5 cm di altezza	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>
24	All'esterno dell'edificio sono esposte le informazioni di base (per es.: giorni di chiusura, orari, tipologie di biglietti, numero di telefono/email per informazioni, sito web, servizi per specifiche esigenze ecc.)	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>

C	ATRIO/INGRESSO/RECEPTION	
---	--------------------------	--



25	E' assicurato nelle aree adiacenti l'ingresso uno spazio adeguato e libero da ostacoli per il movimento di sedie a ruote, mamme con passeggino ecc.	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
26	E' presente un punto reception/informazioni in corrispondenza dell'ingresso	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>
27	Parte del bancone della reception presenta un'altezza adattata per gli ospiti su sedia a ruote (h 90 cm.)	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>
28	Il percorso tra la porta d'ingresso e la reception è diretto e lineare o indicato da una linea guida o da una passatoia di colore diverso dalla pavimentazione	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>
29	Passatoie, zerbini o tappeti possono creare situazioni d'inciampo per i pedoni o di difficoltà per le persone su sedia a ruote	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
30	Il percorso tra la ingresso e l'ascensore è libero da ostacoli per facilitare le persone su sedie a ruote e la mobilità delle persone con disabilità visiva <input type="checkbox"/> interferenza arredo <input type="checkbox"/> interferenza porte <input type="checkbox"/> interferenza impianti (termosifoni, estintori, ecc.) <input type="checkbox"/> interferenza cartellonistica (totem, cartelli a bandiera, ecc.)	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>
31	La reception è dotata di area ad induzione magnetica e da relativo cartello con simbolo che ne segnali la presenza alle persone con apparecchi acustici	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>
32	Il bancone della reception è ben illuminato	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>
33	Al banco reception sono presenti ganci appendi bastone/ borse	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>
34	Le brochure e i materiali informativi sono posti su espositori o piani raggiungibili dalle persone/clienti su sedia a ruote (max h. 140 cm)	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>
35	Vicino alla reception è presente spazio accogliente di attesa nel quale sia anche possibile sedersi (per agevolare persone con deficit di deambulazione o affaticamento)	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>



D	COLLEGAMENTI VERTICALI TRA I PIANI	
36	La struttura si sviluppa su più piani	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
37	Presenza di ascensore che collega tutti i piani/livelli della struttura	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>
38	Sono presenti indicazioni con simboli chiari per individuare gli ascensori fruibili anche dalle carrozzine	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>
39	E' presente per le persone con disabilità visiva: <input type="checkbox"/> un percorso tattilo plantare per arrivare all'ascensore <input type="checkbox"/> una targa tattile che indichi dove conduce l'ascensore	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>
40	Pulsantiera interna ed esterna: <input checked="" type="checkbox"/> raggiungibili da una sedia a rotelle (max 140 cm da terra) <input type="checkbox"/> con numeri ingranditi in rilievo e di colore contrastante <input type="checkbox"/> in Braille	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>
41	Annunci vocali per ogni piano se l'ascensore sta salendo/scendendo e in merito al piano raggiunto	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>
42	L'ascensore dotato di sistema a induzione magnetica per comunicare con l'operatore in caso di emergenza	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>
43	La struttura dispone di almeno un ascensore con: <input type="checkbox"/> dimensione minima cabina pari o maggiore a 90x130 cm (ovvero di 80x120 cm) <input type="checkbox"/> larghezza minima della porta pari o maggiore a 90 cm (ovvero di 75 cm) <input type="checkbox"/> spazio antistante la porta a tutti i piani di minimo 150 x 150 cm	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
44	Specchio all'interno dell'ascensore posizionato sul lato opposto alle porte dell'ascensore (in modo che sia possibile vedere da una sedia a rotelle quando le porte si aprono / chiudono)	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>
45	Presenza servoscala e montascale	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
46	E' presente un segnale a pavimento che indichi l'inizio e la fine della rampa (fascia di materiale diverso o comunque percepibile anche da parte dei non vedenti), situato almeno a 30 cm dall'inizio e dalla fine della rampa.	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>
47	E' presente il percorso tattilo plantare per individuare la scala e/o il codice di pericolo valicabile nella parte a scendere e di servizio nella parte a salire (per persone cieche e ipovedenti)	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
48	Nel caso di scale in pietra/legno è presente su tutti i gradini la fasce antisdrucciolo permanente o applicata sulla pedata con colore in contrasto dal gradino	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>
49	Il corpo scala è dotato di: <input type="checkbox"/> corrimano su entrambi i lati posto ad una altezza compresa tra 0,90/1 metro (in caso di utenza prevalente di bambini è presente un secondo corrimano ad h=75 cm); <input type="checkbox"/> solo su alcune rampe di scale <input type="checkbox"/> corrimano prolungato di 30 cm oltre il primo e l'ultimo gradino <input type="checkbox"/> parapetto alto almeno 1,00 m e non attraversabile da una sfera di diametro di cm 10; <input type="checkbox"/> segnali luminosi e acustici di emergenza	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>
50	I gradini della scala hanno: <input type="checkbox"/> alzata pari a 16-18 cm <input type="checkbox"/> pedata >/=30 cm <input type="checkbox"/> larghezza >/= 120 cm	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>



E	PERCORSI E DISTRIBUZIONE ORIZZONTALE	
51	Corridoi, spazi di distribuzione, disimpegni, hanno larghezza adeguata al passaggio di persona su sedia a ruote	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
52	I percorsi e gli ambienti interni (compreso disimpegni, zone comuni, locali di servizio): <input checked="" type="checkbox"/> sono liberi da ostacoli (estintori, totem, piante, ecc) <input checked="" type="checkbox"/> sono privi di elementi sporgenti pericolosi per le persone cieche o che riducono la larghezza del passaggio per chi è in carrozzina	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
53	Le pavimentazioni dei percorsi e degli ambienti interni (compreso disimpegni, zone comuni, locali di servizio) sono realizzate in materiale anti-scivolamento	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
54	Nei corridoi e nei disimpegni dei locali principali e dei bagni del piano terra sono presenti percorsi guida a pavimento o percorsi podo-tattili per le persone con disabilità visiva	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
55	Le porte interne di accesso ai singoli ambienti hanno: <input checked="" type="checkbox"/> larghezza netta del vano porta superiore a 75 cm <input type="checkbox"/> se a doppia anta, larghezza netta anta principale superiore a 75 cm <input type="checkbox"/> se a doppia anta, larghezza netta anta principale inferiore a 75 cm <input checked="" type="checkbox"/> se ad anta singola, anta inferiore a 120 cm <input type="checkbox"/> se in vetro, il vetro è collocato ad almeno 40 cm dal piano del pavimento <input type="checkbox"/> indicare quali: <input checked="" type="checkbox"/> se in vetro, il vetro è collocato a meno di 40 cm dal piano del pavimento <input checked="" type="checkbox"/> indicare quali: PORTA INGRESSO	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
56	Le porte interne di accesso ai singoli ambienti sono apribili agevolmente da entrambi i lati di utilizzo esercitando una pressione non gravosa (inferiore agli 8 Kg)	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
57	Presenza di sedute nei percorsi lunghi o negli spazi di attesa/sosta su tutti i piani <input checked="" type="checkbox"/> piano terra: <input type="checkbox"/> piano primo: <input type="checkbox"/> piano secondo:	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>
58	Nel caso siano presenti rampe di raccordo, assenza ostacoli al termine di una rampa e presenza di uno spazio di azione > di 150 cm x 150 cm.	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>
59	La pendenza di eventuali rampe, rispettano le seguenti caratteristiche: <input type="checkbox"/> per rampe fino a m. 0.50 pendenza minore del 12%; <input type="checkbox"/> per rampe fino a m. 10.00 pendenza minore del 8%; <input type="checkbox"/> oltre i m. 10.00 pendenza minore del 5%.	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>



F	BAGNI ACCESSIBILI	
60	Presenza di servizio igienico riservato a persona con disabilità e accessibile alle persone in carrozzina <input checked="" type="checkbox"/> a tutti i piani <input type="checkbox"/> solo ad un piano indicare il piano: ...TERRA.....	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
61	Il Bagno Accessibile è adattato alle esigenze di tutti. E' importante prevedere, se non tutti i servizi, almeno uno con spazi e attrezzature adeguate alla fruizione da parte di persona su sedia ruote o a persone con particolari ausili alla mobilità ovvero per le persone con disabilità visiva <input checked="" type="checkbox"/> adatto a persone con disabilità motoria <input type="checkbox"/> adatto a persone con disabilità sensoriale <input type="checkbox"/> adatto a persone con disabilità cognitiva	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
62	Vi sono cartelli con simboli che indicano dove si trova il bagno accessibile	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>
63	Porta Bagno: <input checked="" type="checkbox"/> con larghezza minima di 80 cm <input checked="" type="checkbox"/> a scorrere o con apertura a battente verso l'esterno <input checked="" type="checkbox"/> senza alcuna soglia o soglia bassa adattata per un facile accesso in sedia a rotelle	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
64	Presenza di allarme per richiedere aiuto dall'interno del bagno	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
65	Presenza di segnale acustico e visivo per percepire dall'interno del bagno allarme antincendio/evacuazione <input type="checkbox"/> acustico/visivo <input checked="" type="checkbox"/> solo acustico <input type="checkbox"/> solo visivo	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
66	Specchio sopra lavabo utilizzabile anche dalle persone in carrozzina (bordo inferiore specchio ad h=100 cm da terra; non necessario che lo specchio sia inclinabile)	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
67	Maniglioni ai lati del wc <input checked="" type="checkbox"/> dotazione completa <input type="checkbox"/> solo un maniglione	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
68	Pulsante Scarico posizionato dietro wc (o con sistema a fotocellula) <input checked="" type="checkbox"/> altezza e distanza adeguate <input type="checkbox"/> altezza e distanza non adeguate	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
69	Lavabo: <input checked="" type="checkbox"/> con spazio sottostante libero (senza colonna, mensole, ecc) per consentire utilizzo da parte di persona su sedia ruote <input checked="" type="checkbox"/> altezza minima 80 cm <input checked="" type="checkbox"/> con miscelatori monocomando (o con sistema a fotocellula) <input type="checkbox"/> dispenser sapone e asciugamani raggiungibili da persona su sedia a ruote (h= 120 cm)	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
70	Gli accessori, gli appendiabiti, i ganci, i dispenser sapone, il portarotolo, ecc, sono collocati in zone semplici e intuitive da raggiungere (per persone con disabilità visiva o intellettiva)	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
71	Appendiabiti/ganci/mensole poste ad altezze differenti, di cui alcuni raggiungibili da persona su sedia a ruote o di bassa statura (h= 120 cm)	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
72	Gancio porta-bastone / porta-borse ad h= 120 cm	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
73	Per favorire le persone con disabilità visiva: <input type="checkbox"/> gli accessori (dispenser sapone, portarotolo, ganci, ...) sono di colore contrastante con il rivestimento delle pareti <input type="checkbox"/> presenza di percorso tattile plantare per individuare la porta <input type="checkbox"/> presenza di targa tattile posta fuori dalla porta con descrizione della posizione dei sanitari e degli accessori	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
74	Presenza di un servizio dedicato a mamme con bambini con adeguato spazio per il passeggino, o una piccola seduta dove collocare temporaneamente il bambino, oltre a un fasciatoio.	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>



G	SEGNALETICA INFORMATIVA E ORIENTATIVA	
75	Presenza all'ingresso/atricio dell'edificio: <input type="checkbox"/> di una mappa tattile di orientamento che rappresenti i vari livelli dell'edificio <input type="checkbox"/> un plastico della struttura che consenta di esplorare il luogo nel suo complesso <input type="checkbox"/> mappa visuale per l'orientamento <input type="checkbox"/> la mappa o il plastico sono corredate da audio descrittivo.	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
76	In presenza di facilitazioni o tecnologie a favore delle persone con disabilità è riportato nei pressi dell'ingresso e dei punti informativi il simbolo internazionale: <input type="checkbox"/> di accessibilità per le persone con disabilità motoria <input type="checkbox"/> di accessibilità per le persone con disabilità uditive <input type="checkbox"/> di accessibilità per le persone con disabilità visive <input type="checkbox"/> di accessibilità per le persone con disabilità intellettiva	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
77	Sono presenti cartelli che facilitino la fruizione e l'orientamento degli spazi e il loro riconoscimento	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
78	I cartelli e la segnaletica presentano (in associazione ai testi alfabetici) anche un codice simbolico (per es. simboli della Comunicazione Aumentativa Alternativa), per facilitare la comprensione per le persone con disabilità intellettiva	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
79	Segnaletica direzionale, simboli delle toilette, ecc: <input checked="" type="checkbox"/> sono ad altezza occhi <input type="checkbox"/> sono scritte a caratteri grandi (almeno 7 cm) e con contrasto di colore rispetto allo sfondo <input type="checkbox"/> sono presenti cartelli anche in braille (eventualmente distribuibili alla Reception)	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
80	I cartelli informativi esposti in reception e negli spazi principali sono facilmente leggibili : <input checked="" type="checkbox"/> il colore di sfondo dei cartelli è in contrasto cromatico con il testo (bianco-nero; bianco-blu, ecc.) <input checked="" type="checkbox"/> il font è semplice e chiaro (es: ARIAL, VERDANA) <input checked="" type="checkbox"/> il font ha grandezza minima 14 <input checked="" type="checkbox"/> non ci sono immagini di sfondo che si sovrappongono al testo scritto <input type="checkbox"/> sono disponibili anche in braille <input type="checkbox"/> non è presente alcun tipo di cartellonistica informativa	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
81	Avvisi, comunicazioni, locandine, cartelli (anche temporanei): <input checked="" type="checkbox"/> sono posti ad un'altezza visibile anche da persone basse o su sedia a ruote (h= 140) <input type="checkbox"/> sono disponibili anche in braille	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>



H	SICUREZZA - EMERGENZA	
82	Esistono luoghi sicuri ai vari piani dove possono stazionare le persone in carrozzina in attesa dei soccorsi <input type="checkbox"/> locali compartimentati classificati come luogo sicuro dalla normativa antincendio <input type="checkbox"/> locali compartimentati non dotati delle caratteristiche previste per i "luoghi sicuri" <input type="checkbox"/> Spazi di sosta esterni ricavati in adiacenza alle scale antincendio <input checked="" type="checkbox"/> altro CONSIDERATA LA DIMENSIONE DELL'AMBULATORIO NON SI RITENGONO NECESSARI	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
83	E' presente un percorso esterno podo-tattile che consenta a persone non vedenti di allontanarsi dall'edificio	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
84	Nei corridoi e nei disimpegni dei locali principali e dei bagni del piano terra sono presenti indicazioni per emergenza di tipo acustico-visivo <input type="checkbox"/> solo acustico <input type="checkbox"/> solo visivo <input type="checkbox"/> acustico/visivo	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
85	Vi è la presenza di elementi pericolosi lungo i percorsi anche in relazione alla diversa tipologia di pubblico (altezza bambino, altezza sedia a ruote ecc.)	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
86	Sono presenti pavimentazioni che garantiscano l'attrito nella percorrenza evitando rischi di cadute.	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
87	I dislivelli o salti di quota sono segnalati attraverso colori, cambiamento di materiale o illuminazione eventuali. Tale operazione va condotta in una logica di visual design in coerenza con la strategia comunicativa del luogo.	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
88	Rampe e scale sono dotate di codici podo-tattili o dispositivi sonori che segnalino le aree terminali degli elementi.	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>
89	Piano di Sicurezza ed Emergenza attento al tema dell'accessibilità e che valuti le situazioni connesse alle specifiche esigenze manifestate dai fruitori	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
90	Formazione del personale per lo svolgimento delle procedure previste in caso di emergenza in caso di presenza di persone con disabilità o esigenze specifiche	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
91	Riconoscibilità sistema di esodo attraverso: <input type="checkbox"/> la segnaletica di sicurezza UNI EN ISO 70 10 correttamente posizionata e dimensionata; <input checked="" type="checkbox"/> la configurazione architettonica degli spazi; <input type="checkbox"/> la differenziazione luminosa e coloristica; <input type="checkbox"/> la corretta identificazione direzionale; <input checked="" type="checkbox"/> la corretta identificazione delle uscite di emergenza; <input type="checkbox"/> l'uso di sensori acustici	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>



MUSEO DELLA CIVILTA' CONTADINA

A	RAGGIUNGIBILITA' DELL'EDIFICIO	
1	Ci sono parcheggi riservati ad auto per persone con disabilità: <input type="checkbox"/> a meno di 25 metri dall'ingresso dell'edificio <input type="checkbox"/> tra 25 e 50 metri circa	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
2	Numero parcheggi riservati a uso esclusivo per persone con disabilità e contrassegnati con segnaletica identificativa: <input type="checkbox"/> uno <input type="checkbox"/> due <input type="checkbox"/> più di due, n° La segnaletica verticale e orizzontale è conforme alla normativa <input type="checkbox"/> segnaletica orizzontale <input type="checkbox"/> segnaletica verticale	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>
3	La struttura dispone all'interno della propria area di competenza (cortile, strada privata, ecc.) di posti auto Se SI, la struttura dispone all'interno della propria area di competenza di parcheggi riservati per persone con disabilità	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>
4	Percorso tra il parcheggio e l'ingresso: <input type="checkbox"/> percorso con andamento semplice, regolare, senza dislivelli; <input type="checkbox"/> senza pavimentazione disconnessa o eccessivamente sdruciolevole; <input checked="" type="checkbox"/> senza ostacoli come pali, segnali stradali, arredi urbani (cestini, fioriere, rastrelliere, panchine, ecc.); <input type="checkbox"/> largh. maggiore 90 cm, con allargamenti ogni 10 m sui percorsi lunghi; <input type="checkbox"/> illuminato	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
5	La pendenza di eventuali rampe, rispettano le seguenti caratteristiche: <input type="checkbox"/> per rampe fino a m. 0.50 pendenza minore del 12%; <input type="checkbox"/> per rampe fino a m. 10.00 pendenza minore del 8%; <input type="checkbox"/> oltre i m. 10.00 pendenza minore del 5%.	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>
6	I percorsi di avvicinamento all'edificio sono dotati di: <input type="checkbox"/> cartelli con simboli e scritte ingrandite per favorire l'orientamento <input type="checkbox"/> mappe tattili <input type="checkbox"/> percorsi tattilo plantari	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
7	In prossimità dell'edificio, nelle vie attigue e nelle vie principali sono presenti segnaletiche integrate da icone e simboli (ad es. del Museo, del Municipio, della Biblioteca, ecc) per favorire la raggiungibilità anche da parte di persone con disabilità intellettiva	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
8	Nei pressi dell'entrata dell'edificio sono presenti segnaletiche integrate da icone e simboli che possano immediatamente comunicare i servizi per l'accessibilità presentinella struttura. In particolare è presente il simbolo di accessibilità in relazione a servizi-attrezzature-percorsi accessibili.	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
9	Nelle immediate vicinanze all'accesso sono presenti fermate di mezzi pubblici Se SI, sono assicurate nelle immediate vicinanze dell'accesso, fermate dedicate dei mezzi pubblici con salite e discese confortevoli e sicure per tutti i fruitori (persone con disabilità motoria, sensoriale, anziani, famiglie con bambini piccoli ecc.) e dotati di percorsi podo-tattili o che conducano a percorsi guida "naturali"	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>
10	Sono assicurate nelle immediate vicinanze dell'accesso: <input type="checkbox"/> zone sosta taxi o punti di chiamata <input type="checkbox"/> spazi per sosta temporanea per la discesa/salita dei passeggeri <input type="checkbox"/> car e bike sharing <input type="checkbox"/> rastrelliere per biciclette	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
11	Nel caso di presenza di cortili/giardini/chiostrini interni all'edificio i percorsi in queste aree: <input type="checkbox"/> sono di larghezza >90 cm <input type="checkbox"/> sono prive di ostacoli per il passaggio delle persone con disabilità motoria o visiva, quali arredi (cestini, fioriere, rastrelliere, panchine, ecc.) <input type="checkbox"/> presentano pavimentazioni prive di disconnessioni o superfici eccessivamente sdruciolevoli	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>



B	ENTRATA	
12	La struttura ha un solo ingresso	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
13	La struttura ha l'ingresso in comune con altre strutture	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
14	La struttura ha un ingresso alternativo riservato a persone su sedia a ruote	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	Nel caso di accesso tramite percorso alternativo a quello principale si è provveduto ad un'accurata valorizzazione, evitando che sia percepito quale "ingresso di servizio", quanto piuttosto spazio accogliente e confortevole, dove ricevere ad esempio informazioni integrative sui servizi dedicati ad ampliare i livelli di accessibilità	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>
15	Le persone in carrozzina possono accedere nell'edificio in modo autonomo al pari di tutti senza necessità di contattare il personale (ad es. per essere accompagnati in ingresso secondario, per accedere a porta secondaria, per posizionare una rampa mobile, ecc.)	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
16	Il campanello/citofono/videocitofono esterno: <input type="checkbox"/> è accessibile dalla sedia a ruote (altezza 120 cm) <input type="checkbox"/> è illuminato ed è presente un cartello informativo <input type="checkbox"/> non è presente il citofono	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>
17	L'ingresso all'edificio è immediatamente individuabile (pensilina di protezione, colore del portone d'ingresso, banner, standardi, differenziazione della pavimentazione, illuminazione ecc.)	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
18	La porta d'ingresso principale: <input checked="" type="checkbox"/> ha una larghezza minima di spazio libero di 80 cm <input checked="" type="checkbox"/> con soglia assente <input type="checkbox"/> con soglia non superiore a 2,5 cm <input type="checkbox"/> con soglia superiore a 2,5 cm <input type="checkbox"/> è facilmente manovrabile <input type="checkbox"/> è apribile agevolmente da entrambi i lati di utilizzo esercitando una forza non gravosa (<8KG) <input type="checkbox"/> è ad apertura automatica <input type="checkbox"/> è segnalata con codice tattilo plantare <input type="checkbox"/> è segnalata da un dispositivo acustico	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
19	Lo zerbino è incassato e non presenta problemi per l'inciampo per le persone o per la facile percorribilità delle persone in carrozzinaNON C'È ZERBINO....	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
20	Presenza di gradini all'ingresso (specificare num ..4..) <input type="checkbox"/> sul bordo esterno della pedata dei gradini è presente una banda antiscivolo di colore contrastante <input type="checkbox"/> i gradini sono di colore contrastante rispetto alla pavimentazione <input type="checkbox"/> è presente un corrimano <input type="checkbox"/> è presente codice tattilo plantare di pericolo valicabile	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>
21	Per superare i gradini all'ingresso è presente (SU INGRESSO SECONDARIO): <input checked="" type="checkbox"/> rampa permanente <input type="checkbox"/> rampa removibile <input type="checkbox"/> piattaforma elevatrice <input type="checkbox"/> ascensore <input type="checkbox"/> servoscala/montascale	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>
22	La pendenza di eventuali rampe di collegamento, rispettano le seguenti caratteristiche: <input type="checkbox"/> per rampe fino a m. 0.50 pendenza minore del 12%; <input type="checkbox"/> per rampe fino a m. 2.00 pendenza minore del 8%; <input type="checkbox"/> per rampe fino a m. 5.00 pendenza minore del 7%; <input type="checkbox"/> oltre i m. 5.00 pendenza minore del 5%.	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>
23	In caso di rampa, qualora si presenti un dislivello superiore a cm 20, la rampa ha un cordolo di almeno 5 cm di altezza	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>
24	All'esterno dell'edificio sono esposte le informazioni di base (per es.: giorni di chiusura, orari, tipologie di biglietti, numero di telefono/email per informazioni, sito web, servizi per specifiche esigenze ecc.)	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>



C	ATRIO/INGRESSO/RECEPTION	
25	E' assicurato nelle aree adiacenti l'ingresso uno spazio adeguato e libero da ostacoli per il movimento di sedie a ruote, mamme con passeggino ecc.	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
26	E' presente un punto reception/informazioni in corrispondenza dell'ingresso	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>
27	Parte del bancone della reception presenta un'altezza adattata per gli ospiti su sedia a ruote (h 90 cm.)	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>
28	Il percorso tra la porta d'ingresso e la reception è diretto e lineare o indicato da una linea guida o da una passatoia di colore diverso dalla pavimentazione	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>
29	Passatoie, zerbini o tappeti possono creare situazioni d'inciampo per i pedoni o di difficoltà per le persone su sedia a ruote	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
30	Il percorso tra la ingresso e l'ascensore è libero da ostacoli per facilitare le persone su sedie a ruote e la mobilità delle persone con disabilità visiva <input type="checkbox"/> interferenza arredo <input type="checkbox"/> interferenza porte <input type="checkbox"/> interferenza impianti (termosifoni, estintori, ecc.) <input type="checkbox"/> interferenza cartellonistica (totem, cartelli a bandiera, ecc.)	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>
31	La reception è dotata di area ad induzione magnetica e da relativo cartello con simbolo che ne segnali la presenza alle persone con apparecchi acustici	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>
32	Il bancone della reception è ben illuminato	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>
33	Al banco reception sono presenti ganci appendi bastone/ borse	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>
34	Le brochure e i materiali informativi sono posti su espositori o piani raggiungibili dalle persone/clienti su sedia a ruote (max h. 140 cm)	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>
35	Vicino alla reception è presente spazio accogliente di attesa nel quale sia anche possibile sedersi (per agevolare persone con deficit di deambulazione o affaticamento)	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>



D	COLLEGAMENTI VERTICALI TRA I PIANI	
36	La struttura si sviluppa su più piani	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
37	Presenza di ascensore che collega tutti i piani/livelli della struttura	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>
38	Sono presenti indicazioni con simboli chiari per individuare gli ascensori fruibili anche dalle carrozzine	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>
39	E' presente per le persone con disabilità visiva: <input type="checkbox"/> un percorso tattilo plantare per arrivare all'ascensore <input type="checkbox"/> una targa tattile che indichi dove conduce l'ascensore	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>
40	Pulsantiera interna ed esterna: <input checked="" type="checkbox"/> raggiungibili da una sedia a rotelle (max 140 cm da terra) <input type="checkbox"/> con numeri ingranditi in rilievo e di colore contrastante <input type="checkbox"/> in Braille	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>
41	Annunci vocali per ogni piano se l'ascensore sta salendo/scendendo e in merito al piano raggiunto	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>
42	L'ascensore dotato di sistema a induzione magnetica per comunicare con l'operatore in caso di emergenza	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>
43	La struttura dispone di almeno un ascensore con: <input type="checkbox"/> dimensione minima cabina pari o maggiore a 90x130 cm (ovvero di 80x120 cm) <input type="checkbox"/> larghezza minima della porta pari o maggiore a 90 cm (ovvero di 75 cm) <input type="checkbox"/> spazio antistante la porta a tutti i piani di minimo 150 x 150 cm	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
44	Specchio all'interno dell'ascensore posizionato sul lato opposto alle porte dell'ascensore (in modo che sia possibile vedere da una sedia a rotelle quando le porte si aprono / chiudono)	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>
45	Presenza servoscala e montascale	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
46	E' presente un segnale a pavimento che indichi l'inizio e la fine della rampa (fascia di materiale diverso o comunque percepibile anche da parte dei non vedenti), situato almeno a 30 cm dall'inizio e dalla fine della rampa.	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>
47	E' presente il percorso tattilo plantare per individuare la scala e/o il codice di pericolo valicabile nella parte a scendere e di servizio nella parte a salire (per persone cieche e ipovedenti)	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
48	Nel caso di scale in pietra/legno è presente su tutti i gradini la fasce antisdrucciolo permanente o applicata sulla pedata con colore in contrasto dal gradino	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>
49	Il corpo scala è dotato di: <input type="checkbox"/> corrimano su entrambi i lati posto ad una altezza compresa tra 0,90/1 metro (in caso di utenza prevalente di bambini è presente un secondo corrimano ad h=75 cm); <input type="checkbox"/> solo su alcune rampe di scale <input type="checkbox"/> corrimano prolungato di 30 cm oltre il primo e l'ultimo gradino <input type="checkbox"/> parapetto alto almeno 1,00 m e non attraversabile da una sfera di diametro di cm 10; <input type="checkbox"/> segnali luminosi e acustici di emergenza	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>
50	I gradini della scala hanno: <input type="checkbox"/> alzata pari a 16-18 cm <input type="checkbox"/> pedata >/=30 cm <input type="checkbox"/> larghezza >/= 120 cm	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>



E	PERCORSI E DISTRIBUZIONE ORIZZONTALE	
51	Corridoi, spazi di distribuzione, disimpegni, hanno larghezza adeguata al passaggio di persona su sedia a ruote	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
52	I percorsi e gli ambienti interni (compreso disimpegni, zone comuni, locali di servizio): <input checked="" type="checkbox"/> sono liberi da ostacoli (estintori, totem, piante, arredo, ecc) <input checked="" type="checkbox"/> sono privi di elementi sporgenti pericolosi per le persone cieche o che riducono la larghezza del passaggio per chi è in carrozzina	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
53	Le pavimentazioni dei percorsi e degli ambienti interni (compreso disimpegni, zone comuni, locali di servizio) sono realizzate in materiale anti-scivolamento	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
54	Nei corridoi e nei disimpegni dei locali principali e dei bagni del piano terra sono presenti percorsi guida a pavimento o percorsi podo-tattili per le persone con disabilità visiva	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
55	Le porte interne di accesso ai singoli ambienti hanno: <input type="checkbox"/> larghezza netta del vano porta superiore a 75 cm <input type="checkbox"/> se a doppia anta, larghezza netta anta principale superiore a 75 cm <input type="checkbox"/> se a doppia anta, larghezza netta anta principale inferiore a 75 cm <input checked="" type="checkbox"/> se ad anta singola, anta inferiore a 120 cm <input type="checkbox"/> se in vetro, il vetro è collocato ad almeno 40 cm dal piano del pavimento <input type="checkbox"/> indicare quali: <input type="checkbox"/> se in vetro, il vetro è collocato a meno di 40 cm dal piano del pavimento <input type="checkbox"/> indicare quali:	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
56	Le porte interne di accesso ai singoli ambienti sono apribili agevolmente da entrambi i lati di utilizzo esercitando una pressione non gravosa (inferiore agli 8 Kg) ...ASSENZA DI PORTE...	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
57	Presenza di sedute nei percorsi lunghi o negli spazi di attesa/sosta su tutti i piani <input type="checkbox"/> piano terra: <input type="checkbox"/> piano primo: <input type="checkbox"/> piano secondo:	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>
58	Nel caso siano presenti rampe di raccordo, assenza ostacoli al termine di una rampa e presenza di uno spazio di azione > di 150 cm x 150 cm.	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>
59	La pendenza di eventuali rampe, rispettano le seguenti caratteristiche: <input type="checkbox"/> per rampe fino a m. 0.50 pendenza minore del 12%; <input type="checkbox"/> per rampe fino a m. 10.00 pendenza minore del 8%; <input type="checkbox"/> oltre i m. 10.00 pendenza minore del 5%.	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>



F	BAGNI ACCESSIBILI	
60	Presenza di servizio igienico riservato a persona con disabilità e accessibile alle persone in carrozzina <input checked="" type="checkbox"/> a tutti i piani <input type="checkbox"/> solo ad un piano indicare il piano:	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
61	Il Bagno Accessibile è adattato alle esigenze di tutti. E' importante prevedere, se non tutti i servizi, almeno uno con spazi e attrezzature adeguate alla fruizione da parte di persona su sedia ruote o a persone con particolari ausili alla mobilità ovvero per le persone con disabilità visiva <input type="checkbox"/> adatto a persone con disabilità motoria <input type="checkbox"/> adatto a persone con disabilità sensoriale <input type="checkbox"/> adatto a persone con disabilità cognitiva	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>
62	Vi sono cartelli con simboli che indicano dove si trova il bagno accessibile	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>
63	Porta Bagno: <input type="checkbox"/> con larghezza minima di 80 cm <input type="checkbox"/> a scorrere o con apertura a battente verso l'esterno <input type="checkbox"/> senza alcuna soglia o soglia bassa adattata per un facile accesso in sedia a rotelle	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>
64	Presenza di allarme per richiedere aiuto dall'interno del bagno	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
65	Presenza di segnale acustico e visivo per percepire dall'interno del bagno allarme antincendio/evacuazione <input type="checkbox"/> acustico/visivo <input type="checkbox"/> solo acustico <input type="checkbox"/> solo visivo	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>
66	Specchio sopra lavabo utilizzabile anche dalle persone in carrozzina (bordo inferiore specchio ad h=100 cm da terra; non necessario che lo specchio sia inclinabile)	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
67	Maniglioni ai lati del wc <input type="checkbox"/> dotazione completa <input type="checkbox"/> solo un maniglione	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
68	Pulsante Scarico posizionato dietro wc (o con sistema a fotocellula) <input type="checkbox"/> altezza e distanza adeguate <input type="checkbox"/> altezza e distanza non adeguate	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
69	Lavabo: <input type="checkbox"/> con spazio sottostante libero (senza colonna, mensole, ecc) per consentire utilizzo da parte di persona su sedia ruote <input type="checkbox"/> altezza minima 80 cm <input type="checkbox"/> con miscelatori monocomando (o con sistema a fotocellula) <input type="checkbox"/> dispenser sapone e asciugamani raggiungibili da persona su sedia a ruote (h= 120 cm)	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
70	Gli accessori, gli appendiabiti, i ganci, i dispenser sapone, il portarotolo, ecc, sono collocati in zone semplici e intuitive da raggiungere (per persone con disabilità visiva o intellettiva)	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
71	Appendiabiti/ganci/mensole poste ad altezze differenti, di cui alcuni raggiungibili da persona su sedia a ruote o di bassa statura (h= 120 cm)	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
72	Gancio porta-bastone / porta-borse ad h= 120 cm	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
73	Per favorire le persone con disabilità visiva: <input type="checkbox"/> gli accessori (dispenser sapone, portarotolo, ganci, ...) sono di colore contrastante con il rivestimento delle pareti <input type="checkbox"/> presenza di percorso tattile plantare per individuare la porta <input type="checkbox"/> presenza di targa tattile posta fuori dalla porta con descrizione della posizione dei sanitari e degli accessori	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
74	Presenza di un servizio dedicato a mamme con bambini con adeguato spazio per il passeggino, o una piccola seduta dove collocare temporaneamente il bambino, oltre a un fasciatoio.	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>



G	SEGNALETICA INFORMATIVA E ORIENTATIVA	
75	Presenza all'ingresso/atricio dell'edificio: <input type="checkbox"/> di una mappa tattile di orientamento che rappresenti i vari livelli dell'edificio <input type="checkbox"/> un plastico della struttura che consenta di esplorare il luogo nel suo complesso <input type="checkbox"/> mappa visuale per l'orientamento <input type="checkbox"/> la mappa o il plastico sono corredate da audio descrittivo.	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
76	In presenza di facilitazioni o tecnologie a favore delle persone con disabilità è riportato nei pressi dell'ingresso e dei punti informativi il simbolo internazionale: <input type="checkbox"/> di accessibilità per le persone con disabilità motoria <input type="checkbox"/> di accessibilità per le persone con disabilità uditive <input checked="" type="checkbox"/> di accessibilità per le persone con disabilità visive ...TARGA ESTERNA IN BRAILLE... <input type="checkbox"/> di accessibilità per le persone con disabilità intellettiva	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
77	Sono presenti cartelli che facilitino la fruizione e l'orientamento degli spazi e il loro riconoscimento	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
78	I cartelli e la segnaletica presentano (in associazione ai testi alfabetici) anche un codice simbolico (per es. simboli della Comunicazione Aumentativa Alternativa), per facilitare la comprensione per le persone con disabilità intellettiva	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
79	Segnaletica direzionale, simboli delle toilette, ecc: <input checked="" type="checkbox"/> sono ad altezza occhi <input type="checkbox"/> sono scritte a caratteri grandi (almeno 7 cm) e con contrasto di colore rispetto allo sfondo <input checked="" type="checkbox"/> sono presenti cartelli anche in braille (eventualmente distribuibili alla Reception) ESTERNAMENTE IN CORRISPONDENZA DELL'INGRESSO PRINCIPALE	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
80	I cartelli informativi esposti in reception e negli spazi principali sono facilmente leggibili : <input checked="" type="checkbox"/> il colore di sfondo dei cartelli è in contrasto cromatico con il testo (bianco-nero; bianco-blu, ecc.) <input checked="" type="checkbox"/> il font è semplice e chiaro (es: ARIAL, VERDANA) <input checked="" type="checkbox"/> il font ha grandezza minima 14 <input type="checkbox"/> non ci sono immagini di sfondo che si sovrappongono al testo scritto <input type="checkbox"/> sono disponibili anche in braille <input type="checkbox"/> non è presente alcun tipo di cartellonistica informativa	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
81	Avvisi, comunicazioni, locandine, cartelli (anche temporanei): <input type="checkbox"/> sono posti ad un'altezza visibile anche da persone basse o su sedia a ruote (h= 140) <input type="checkbox"/> sono disponibili anche in braille	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>



H	SICUREZZA - EMERGENZA	
82	Esistono luoghi sicuri ai vari piani dove possono stazionare le persone in carrozzina in attesa dei soccorsi <input type="checkbox"/> locali compartimentati classificati come luogo sicuro dalla normativa antincendio <input type="checkbox"/> locali compartimentati non dotati delle caratteristiche previste per i "luoghi sicuri" <input type="checkbox"/> Spazi di sosta esterni ricavati in adiacenza alle scale antincendio <input type="checkbox"/> altro	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
83	E' presente un percorso esterno podo-tattile che consenta a persone non vedenti di allontanarsi dall'edificio	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
84	Nei corridoi e nei disimpegni dei locali principali e dei bagni del piano terra sono presenti indicazioni per emergenza di tipo acustico-visivo <input type="checkbox"/> solo acustico <input type="checkbox"/> solo visivo <input type="checkbox"/> acustico/visivo	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
85	Vi è la presenza di elementi pericolosi lungo i percorsi anche in relazione alla diversa tipologia di pubblico (altezza bambino, altezza sedia a ruote ecc.)	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
86	Sono presenti pavimentazioni che garantiscano l'attrito nella percorrenza evitando rischi di cadute.	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
87	I dislivelli o salti di quota sono segnalati attraverso colori, cambiamento di materiale o illuminazione eventuali. Tale operazione va condotta in una logica di visual design in coerenza con la strategia comunicativa del luogo.	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
88	Rampe e scale sono dotate di codici podo-tattili o dispositivi sonori che segnalino le aree terminali degli elementi.	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>
89	Piano di Sicurezza ed Emergenza attento al tema dell'accessibilità e che valuti le situazioni connesse alle specifiche esigenze manifestate dai fruitori	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
90	Formazione del personale per lo svolgimento delle procedure previste in caso di emergenza in caso di presenza di persone con disabilità o esigenze specifiche	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
91	Riconoscibilità sistema di esodo attraverso: <input type="checkbox"/> la segnaletica di sicurezza UNI EN ISO 70 10 correttamente posizionata e dimensionata; <input checked="" type="checkbox"/> la configurazione architettonica degli spazi; <input type="checkbox"/> la differenziazione luminosa e coloristica; <input type="checkbox"/> la corretta identificazione direzionale; <input checked="" type="checkbox"/> la corretta identificazione delle uscite di emergenza; <input type="checkbox"/> l'uso di sensori acustici	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>



SEDE AUSER

A	RAGGIUNGIBILITA' DELL'EDIFICIO	
1	Ci sono parcheggi riservati ad auto per persone con disabilità: <input type="checkbox"/> a meno di 25 metri dall'ingresso dell'edificio <input type="checkbox"/> tra 25 e 50 metri circa	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
2	Numero parcheggi riservati a uso esclusivo per persone con disabilità e contrassegnati con segnaletica identificativa: <input type="checkbox"/> uno <input type="checkbox"/> due <input type="checkbox"/> più di due, n° La segnaletica verticale e orizzontale è conforme alla normativa <input type="checkbox"/> segnaletica orizzontale <input type="checkbox"/> segnaletica verticale	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>
3	La struttura dispone all'interno della propria area di competenza (cortile, strada privata, ecc.) di posti auto Se SI, la struttura dispone all'interno della propria area di competenza di parcheggi riservati per persone con disabilità	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>
4	Percorso tra il parcheggio e l'ingresso: <input checked="" type="checkbox"/> percorso con andamento semplice, regolare, senza dislivelli; <input checked="" type="checkbox"/> senza pavimentazione disconnessa o eccessivamente sdruciolevole; <input checked="" type="checkbox"/> senza ostacoli come pali, segnali stradali, arredi urbani (cestini, fioriere, rastrelliere, panchine, ecc.); <input type="checkbox"/> largh. maggiore 90 cm, con allargamenti ogni 10 m sui percorsi lunghi; <input checked="" type="checkbox"/> illuminato	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
5	La pendenza di eventuali rampe, rispettano le seguenti caratteristiche: <input type="checkbox"/> per rampe fino a m. 0.50 pendenza minore del 12%; <input type="checkbox"/> per rampe fino a m. 10.00 pendenza minore del 8%; <input type="checkbox"/> oltre i m. 10.00 pendenza minore del 5%.	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>
6	I percorsi di avvicinamento all'edificio sono dotati di: <input type="checkbox"/> cartelli con simboli e scritte ingrandite per favorire l'orientamento <input type="checkbox"/> mappe tattili <input type="checkbox"/> percorsi tattilo plantari	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
7	In prossimità dell'edificio, nelle vie attigue e nelle vie principali sono presenti segnaletiche integrate da icone e simboli (ad es. del Museo, del Municipio, della Biblioteca, ecc) per favorire la raggiungibilità anche da parte di persone con disabilità intellettiva	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
8	Nei pressi dell'entrata dell'edificio sono presenti segnaletiche integrate da icone e simboli che possano immediatamente comunicare i servizi per l'accessibilità presentinella struttura. In particolare è presente il simbolo di accessibilità in relazione a servizi-attrezzature-percorsi accessibili.	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
9	Nelle immediate vicinanze all'accesso sono presenti fermate di mezzi pubblici Se SI, sono assicurate nelle immediate vicinanze dell'accesso, fermate dedicate dei mezzi pubblici con salite e discese confortevoli e sicure per tutti i fruitori (persone con disabilità motoria, sensoriale, anziani, famiglie con bambini piccoli ecc.) e dotati di percorsi podo-tattili o che conducano a percorsi guida "naturali"	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>
10	Sono assicurate nelle immediate vicinanze dell'accesso: <input type="checkbox"/> zone sosta taxi o punti di chiamata <input checked="" type="checkbox"/> spazi per sosta temporanea per la discesa/salita dei passeggeri <input type="checkbox"/> car e bike sharing <input type="checkbox"/> rastrelliere per biciclette	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
11	Nel caso di presenza di cortili/giardini/chiostri interni all'edificio i percorsi in queste aree: <input checked="" type="checkbox"/> sono di larghezza >90 cm <input type="checkbox"/> sono prive di ostacoli per il passaggio delle persone con disabilità motoria o visiva, quali arredi (cestini, fioriere, rastrelliere, panchine, ecc.) <input type="checkbox"/> presentano pavimentazioni prive di disconnessioni o superfici eccessivamente sdruciolevoli	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>



B	ENTRATA	
12	La struttura ha un solo ingresso	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
13	La struttura ha l'ingresso in comune con altre strutture	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
14	La struttura ha un ingresso alternativo riservato a persone su sedia a ruote	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	Nel caso di accesso tramite percorso alternativo a quello principale si è provveduto ad un'accurata valorizzazione, evitando che sia percepito quale "ingresso di servizio", quanto piuttosto spazio accogliente e confortevole, dove ricevere ad esempio informazioni integrative sui servizi dedicati ad ampliare i livelli di accessibilità	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>
15	Le persone in carrozzina possono accedere nell'edificio in modo autonomo al pari di tutti senza necessità di contattare il personale (ad es. per essere accompagnati in ingresso secondario, per accedere a porta secondaria, per posizionare una rampa mobile, ecc.)	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
16	Il campanello/citofono/videocitofono esterno: <input type="checkbox"/> è accessibile dalla sedia a ruote (altezza 120 cm) <input type="checkbox"/> è illuminato ed è presente un cartello informativo	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
17	L'ingresso all'edificio è immediatamente individuabile (pensilina di protezione, colore del portone d'ingresso, banner, standardi, differenziazione della pavimentazione, illuminazione ecc.)	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
18	La porta d'ingresso principale: <input checked="" type="checkbox"/> ha una larghezza minima di spazio libero di 80 cm <input type="checkbox"/> con soglia assente <input type="checkbox"/> con soglia non superiore a 2,5 cm <input checked="" type="checkbox"/> è facilmente manovrabile <input type="checkbox"/> è apribile agevolmente da entrambi i lati di utilizzo esercitando una forza non gravosa (<8KG) <input type="checkbox"/> è ad apertura automatica <input type="checkbox"/> è segnalata con codice tattilo plantare <input type="checkbox"/> è segnalata da un dispositivo acustico	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
19	Lo zerbino è incassato e non presenta problemi per l'inciampo per le persone o per la facile percorribilità delle persone in carrozzina	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
20	Presenza di gradini all'ingresso (specificare num. 1) <input type="checkbox"/> sul bordo esterno della pedata dei gradini è presente una banda antiscivolo di colore contrastante <input type="checkbox"/> i gradini sono di colore contrastante rispetto alla pavimentazione <input type="checkbox"/> è presente un corrimano <input type="checkbox"/> è presente codice tattilo plantare di pericolo valicabile	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>
21	Per superare i gradini all'ingresso è presente: <input checked="" type="checkbox"/> rampa permanente <input type="checkbox"/> rampa removibile <input type="checkbox"/> piattaforma elevatrice <input type="checkbox"/> ascensore <input type="checkbox"/> servoscala/montascale	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>
22	La pendenza di eventuali rampe di collegamento, rispettano le seguenti caratteristiche: <input type="checkbox"/> per rampe fino a m. 0.50 pendenza minore del 12%; <input type="checkbox"/> per rampe fino a m. 2.00 pendenza minore del 8%; <input type="checkbox"/> per rampe fino a m. 5.00 pendenza minore del 7%; <input type="checkbox"/> oltre i m. 5.00 pendenza minore del 5%.	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>
23	In caso di rampa, qualora si presenti un dislivello superiore a cm 20, la rampa ha un cordolo di almeno 5 cm di altezza	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>
24	All'esterno dell'edificio sono esposte le informazioni di base (per es.: giorni di chiusura, orari, tipologie di biglietti, numero di telefono/email per informazioni, sito web, servizi per specifiche esigenze ecc.)	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>



C	ATRIO/INGRESSO/RECEPTION	
25	E' assicurato nelle aree adiacenti l'ingresso uno spazio adeguato e libero da ostacoli per il movimento di sedie a ruote, mamme con passeggino ecc.	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
26	E' presente un punto reception/informazioni in corrispondenza dell'ingresso	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
27	Parte del bancone della reception presenta un'altezza adattata per gli ospiti su sedia a ruote (h 90 cm.)	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
28	Il percorso tra la porta d'ingresso e la reception è diretto e lineare o indicato da una linea guida o da una passatoia di colore diverso dalla pavimentazione	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
29	Passatoie, zerbini o tappeti possono creare situazioni d'inciampo per i pedoni o di difficoltà per le persone su sedia a ruote	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
30	Il percorso tra la reception e l'ascensore è libero da ostacoli per facilitare le persone su sedie a ruote e la mobilità delle persone con disabilità visiva <input type="checkbox"/> interferenza arredo <input type="checkbox"/> interferenza porte <input type="checkbox"/> interferenza impianti (termosifoni, estintori, ecc.) <input type="checkbox"/> interferenza cartellonistica (totem, cartelli a bandiera, ecc.)	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>
31	La reception è dotata di area ad induzione magnetica e da relativo cartello con simbolo che ne segnali la presenza alle persone con apparecchi acustici	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
32	Il bancone della reception è ben illuminato	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
33	Al banco reception sono presenti ganci appendi bastone/ borse	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
34	Le brochure e i materiali informativi sono posti su espositori o piani raggiungibili dalle persone/clienti su sedia a ruote (max h. 140 cm)	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
35	Vicino alla reception è presente spazio accogliente di attesa nel quale sia anche possibile sedersi (per agevolare persone con deficit di deambulazione o affaticamento)	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>



D	COLLEGAMENTI VERTICALI TRA I PIANI	
36	La struttura si sviluppa su più piani	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
37	Presenza di ascensore che collega tutti i piani/livelli della struttura	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
38	Sono presenti indicazioni con simboli chiari per individuare gli ascensori fruibili anche dalle carrozzine	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>
39	E' presente per le persone con disabilità visiva: <input type="checkbox"/> un percorso tattilo plantare per arrivare all'ascensore <input type="checkbox"/> una targa tattile che indichi dove conduce l'ascensore	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>
40	Pulsantiera interna ed esterna: <input type="checkbox"/> raggiungibili da una sedia a rotelle (max 140 cm da terra) <input type="checkbox"/> con numeri ingranditi in rilievo e di colore contrastante <input type="checkbox"/> in Braille	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>
41	Annunci vocali per ogni piano se l'ascensore sta salendo/scendendo e in merito al piano raggiunto	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>
42	L'ascensore dotato di sistema a induzione magnetica per comunicare con l'operatore in caso di emergenza	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>
43	La struttura dispone di almeno un ascensore con: <input type="checkbox"/> dimensione minima cabina pari o maggiore a 90x130 cm (ovvero di 80x120 cm) <input type="checkbox"/> larghezza minima della porta pari o maggiore a 90 cm (ovvero di 75 cm) <input type="checkbox"/> spazio antistante la porta a tutti i piani di minimo 150 x 150 cm	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>
44	Specchio all'interno dell'ascensore posizionato sul lato opposto alle porte dell'ascensore (in modo che sia possibile vedere da una sedia a rotelle quando le porte si aprono / chiudono)	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>
45	Presenza servoscala e montascale	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
46	E' presente un segnale a pavimento che indichi l'inizio e la fine della rampa (fascia di materiale diverso o comunque percepibile anche da parte dei non vedenti), situato almeno a 30 cm dall'inizio e dalla fine della rampa.	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>
47	E' presente il percorso tattilo plantare per individuare la scala e/o il codice di pericolo valicabile nella parte a scendere e di servizio nella parte a salire (per persone cieche e ipovedenti)	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>
48	Nel caso di scale in pietra/legno è presente su tutti i gradini la fasce antisdrucciolo permanente o applicata sulla pedata con colore in contrasto dal gradino	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>
49	Il corpo scala è dotato di: <input type="checkbox"/> corrimano su entrambi i lati posto ad una altezza compresa tra 0,90/1 metro (in caso di utenza prevalente di bambini è presente un secondo corrimano ad h=75 cm); <input type="checkbox"/> corrimano prolungato di 30 cm oltre il primo e l'ultimo gradino <input type="checkbox"/> parapetto alto almeno 1,00 m e non attraversabile da una sfera di diametro di cm 10; <input type="checkbox"/> segnali luminosi e acustici di emergenza	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>
50	I gradini della scala hanno: <input type="checkbox"/> alzata pari a 16-18 cm <input type="checkbox"/> pedata >/=30 cm <input type="checkbox"/> larghezza >/= 120 cm	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>



E	PERCORSI E DISTRIBUZIONE ORIZZONTALE	
51	Corridoi, spazi di distribuzione, disimpegni, hanno larghezza adeguata al passaggio di persona su sedia a ruote	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
52	I percorsi e gli ambienti interni (compreso disimpegni, zone comuni, locali di servizio): <input checked="" type="checkbox"/> sono liberi da ostacoli (estintori, totem, piante, ecc) <input type="checkbox"/> sono privi di elementi sporgenti pericolosi per le persone cieche o che riducono la larghezza del passaggio per chi è in carrozzina	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
53	Le pavimentazioni dei percorsi e degli ambienti interni (compreso disimpegni, zone comuni, locali di servizio) sono realizzate in materiale anti-scivolamento.	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
54	Nei corridoi e nei disimpegni dei locali principali e dei bagni del piano terra sono presenti percorsi guida a pavimento o percorsi podo-tattili per le persone con disabilità visiva	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
55	Le porte interne di accesso ai singoli ambienti hanno: <input type="checkbox"/> larghezza netta del vano porta superiore a 75 cm <input type="checkbox"/> se a doppia anta, larghezza netta anta principale superiore a 75 cm <input type="checkbox"/> se a doppia anta, larghezza netta anta principale inferiore a 75 cm <input type="checkbox"/> se ad anta singola, anta inferiore a 120 cm <input type="checkbox"/> se in vetro, il vetro è collocato ad almeno 40 cm dal piano del pavimento <input type="checkbox"/> indicare quali: <input type="checkbox"/> se in vetro, il vetro è collocato a meno di 40 cm dal piano del pavimento <input type="checkbox"/> indicare quali: PORTA INGRESSO	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
56	Le porte interne di accesso ai singoli ambienti sono apribili agevolmente da entrambi i lati di utilizzo esercitando una pressione non gravosa (inferiore agli 8 Kg)	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
57	Presenza di sedute nei percorsi lunghi o negli spazi di attesa/sosta su tutti i piani <input type="checkbox"/> piano terra: <input type="checkbox"/> piano primo: <input type="checkbox"/> piano secondo:	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>
58	Nel caso siano presenti rampe di raccordo, assenza ostacoli al termine di una rampa e presenza di uno spazio di azione > di 150 cm x 150 cm.	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>



F	BAGNI ACCESSIBILI	
59	Presenza di servizio igienico riservato a persona con disabilità e accessibile alle persone in carrozzina <input type="checkbox"/> a tutti i piani <input type="checkbox"/> solo ad un piano indicare il piano:	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
60	Il Bagno Accessibile è adattato alle esigenze di tutti. E' importante prevedere, se non tutti i servizi, almeno uno con spazi e attrezzature adeguate alla fruizione da parte di persona su sedia ruote o a persone con particolari ausili alla mobilità ovvero per le persone con disabilità visiva <input type="checkbox"/> adatto a persone con disabilità motoria <input type="checkbox"/> adatto a persone con disabilità sensoriale <input type="checkbox"/> adatto a persone con disabilità cognitiva	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
61	Vi sono cartelli con simboli che indicano dove si trova il bagno accessibile	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
62	Porta Bagno: <input type="checkbox"/> con larghezza minima di 80 cm <input type="checkbox"/> a scorrere o con apertura a battente verso l'esterno <input type="checkbox"/> senza alcuna soglia o soglia bassa adattata per un facile accesso in sedia a rotelle	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
63	Presenza di allarme per richiedere aiuto dall'interno del bagno	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
64	Presenza di segnale acustico e visivo per percepire dall'interno del bagno allarme antincendio/evacuazione <input type="checkbox"/> acustico/visivo <input type="checkbox"/> solo acustico <input type="checkbox"/> solo visivo	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
65	Specchio sopra lavabo utilizzabile anche dalle persone in carrozzina (bordo inferiore specchio ad h=100 cm da terra; non necessario che lo specchio sia inclinabile)	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
66	Maniglioni ai lati del wc <input type="checkbox"/> dotazione completa <input type="checkbox"/> solo un maniglione	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
67	Pulsante Scarico posizionato dietro wc (o con sistema a fotocellula) <input checked="" type="checkbox"/> altezza e distanza adeguate <input type="checkbox"/> altezza e distanza non adeguate	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
68	Lavabo: <input type="checkbox"/> con spazio sottostante libero (senza colonna, mensole, ecc) per consentire utilizzo da parte di persona su sedia ruote <input checked="" type="checkbox"/> altezza minima 80 cm <input type="checkbox"/> con miscelatori monocomando (o con sistema a fotocellula) <input type="checkbox"/> dispenser sapone e asciugamani raggiungibili da persona su sedia a ruote (h= 120 cm)	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
69	Gli accessori, gli appendiabiti, i ganci, i dispenser sapone, il portarotolo, ecc, sono collocati in zone semplici e intuitive da raggiungere (per persone con disabilità visiva o intellettiva)	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
70	Appendiabiti/ganci/mensole poste ad altezze differenti, di cui alcuni raggiungibili da persona su sedia a ruote o di bassa statura (h= 120 cm)	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
71	Gancio porta-bastone / porta-borse ad h= 120 cm	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
72	Per favorire le persone con disabilità visiva: <input type="checkbox"/> gli accessori (dispenser sapone, portarotolo, ganci, ...) sono di colore contrastante con il rivestimento delle pareti <input type="checkbox"/> presenza di percorso tattile plantare per individuare la porta <input type="checkbox"/> presenza di targa tattile posta fuori dalla porta con descrizione della posizione dei sanitari e degli accessori	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
73	Presenza di un servizio dedicato a mamme con bambini con adeguato spazio per il passeggino, o una piccola seduta dove collocare temporaneamente il bambino, oltre a un fasciatoio.	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>



G	SEGNALETICA INFORMATIVA E ORIENTATIVA	
74	Presenza all'ingresso/atricio dell'edificio: <input type="checkbox"/> di una mappa tattile di orientamento che rappresenti i vari livelli dell'edificio <input type="checkbox"/> un plastico della struttura che consenta di esplorare il luogo nel suo complesso <input type="checkbox"/> mappa visuale per l'orientamento <input type="checkbox"/> la mappa o il plastico sono corredate da audio descrittivo.	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
75	In presenza di facilitazioni o tecnologie a favore delle persone con disabilità è riportato nei pressi dell'ingresso e dei punti informativi il simbolo internazionale: <input type="checkbox"/> di accessibilità per le persone con disabilità motoria <input type="checkbox"/> di accessibilità per le persone con disabilità uditive <input type="checkbox"/> di accessibilità per le persone con disabilità visive <input type="checkbox"/> di accessibilità per le persone con disabilità intellettiva	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
76	Sono presenti cartelli che facilitino la fruizione e l'orientamento degli spazi e il loro riconoscimento	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
77	I cartelli e la segnaletica presentano (in associazione ai testi alfabetici) anche un codice simbolico (per es. simboli della Comunicazione Aumentativa Alternativa), per facilitare la comprensione per le persone con disabilità intellettiva	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
78	Segnaletica direzionale, simboli delle toilette, ecc: <input type="checkbox"/> sono ad altezza occhi <input type="checkbox"/> sono scritte a caratteri grandi (almeno 7 cm) e con contrasto di colore rispetto allo sfondo <input type="checkbox"/> sono presenti cartelli anche in braille (eventualmente distribuibili alla Reception)	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
79	I cartelli informativi esposti in reception e negli spazi principali sono facilmente leggibili : <input checked="" type="checkbox"/> il colore di sfondo dei cartelli è in contrasto cromatico con il testo (bianco-nero; bianco-blu, ecc.) <input checked="" type="checkbox"/> il font è semplice e chiaro (es: ARIAL, VERDANA) <input checked="" type="checkbox"/> il font ha grandezza minima 14 <input checked="" type="checkbox"/> non ci sono immagini di sfondo che si sovrappongono al testo scritto <input type="checkbox"/> sono disponibili anche in braille	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
80	Avvisi, comunicazioni, locandine, cartelli (anche temporanei): <input checked="" type="checkbox"/> sono posti ad un'altezza visibile anche da persone basse o su sedia a ruote (h= 140) <input type="checkbox"/> sono disponibili anche in braille	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>



H	SICUREZZA - EMERGENZA	
81	Esistono luoghi sicuri ai vari piani dove possono stazionare le persone in carrozzina in attesa dei soccorsi <input type="checkbox"/> locali compartimentati classificati come luogo sicuro dalla normativa antincendio <input type="checkbox"/> locali compartimentati non dotati delle caratteristiche previste per i "luoghi sicuri" <input type="checkbox"/> Spazi di sosta esterni ricavati in adiacenza alle scale antincendio <input type="checkbox"/> altro	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
82	E' presente un percorso esterno podo-tattile che consenta a persone non vedenti di allontanarsi dall'edificio	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
83	Nei corridoi e nei disimpegni dei locali principali e dei bagni del piano terra sono presenti indicazioni per emergenza di tipo acustico-visivo <input type="checkbox"/> solo acustico <input type="checkbox"/> solo visivo <input type="checkbox"/> acustico/visivo	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
84	Vi è la presenza di elementi pericolosi lungo i percorsi anche in relazione alla diversa tipologia di pubblico (altezza bambino, altezza sedia a ruote ecc.)	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
85	Sono presenti pavimentazioni che garantiscano l'attrito nella percorrenza evitando rischi di cadute.	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
86	I dislivelli o salti di quota sono segnalati attraverso colori, cambiamento di materiale o illuminazione eventuali. Tale operazione va condotta in una logica di visual design in coerenza con la strategia comunicativa del luogo.	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
87	Rampe e scale sono dotate di codici podo-tattili o dispositivi sonori che segnalino le aree terminali degli elementi.	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
88	Piano di Sicurezza ed Emergenza attento al tema dell'accessibilità e che valuti le situazioni connesse alle specifiche esigenze manifestate dai fruitori	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
89	Formazione del personale per lo svolgimento delle procedure previste in caso di emergenza in caso di presenza di persone con disabilità o esigenze specifiche	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
90	Riconoscibilità sistema di esodo attraverso: <input type="checkbox"/> la segnaletica di sicurezza UNI EN ISO 70 10 correttamente posizionata e dimensionata; <input type="checkbox"/> la configurazione architettonica degli spazi; <input type="checkbox"/> la differenziazione luminosa e coloristica; <input type="checkbox"/> la corretta identificazione direzionale; <input type="checkbox"/> la corretta identificazione delle uscite di emergenza; <input type="checkbox"/> l'uso di sensori acustici	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>



SCUOLA PRIMARIA DI PRIMO GRADO

A	RAGGIUNGIBILITA' DELL'EDIFICIO	
1	Ci sono parcheggi riservati ad auto per persone con disabilità: <input type="checkbox"/> a meno di 25 metri dall'ingresso dell'edificio <input type="checkbox"/> tra 25 e 50 metri circa <input checked="" type="checkbox"/> oltre i 50 metri	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
2	Numero parcheggi riservati a uso esclusivo per persone con disabilità e contrassegnati con segnaletica identificativa: <input checked="" type="checkbox"/> uno <input type="checkbox"/> due <input type="checkbox"/> più di due, n° La segnaletica verticale e orizzontale è conforme alla normativa <input checked="" type="checkbox"/> segnaletica orizzontale <input checked="" type="checkbox"/> segnaletica verticale	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>
3	La struttura dispone all'interno della propria area di competenza (cortile, strada privata, ecc.) di posti auto Se SI, la struttura dispone all'interno della propria area di competenza di parcheggi riservati per persone con disabilità	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>
4	Percorso tra il parcheggio e l'ingresso: <input checked="" type="checkbox"/> percorso con andamento semplice, regolare, senza dislivelli; <input checked="" type="checkbox"/> senza pavimentazione disconnessa o eccessivamente sdruciolevole; <input checked="" type="checkbox"/> senza ostacoli come pali, segnali stradali, arredi urbani (cestini, fioriere, rastrelliere, panchine, ecc.); <input checked="" type="checkbox"/> largh. maggiore 90 cm, con allargamenti ogni 10 m sui percorsi lunghi; <input type="checkbox"/> illuminato	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
5	La pendenza di eventuali rampe, rispettano le seguenti caratteristiche: <input type="checkbox"/> per rampe fino a m. 0.50 pendenza minore del 12%; <input checked="" type="checkbox"/> per rampe fino a m. 10.00 pendenza minore del 8%; <input type="checkbox"/> oltre i m. 10.00 pendenza minore del 5%.	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>
6	I percorsi di avvicinamento all'edificio sono dotati di: <input type="checkbox"/> cartelli con simboli e scritte ingrandite per favorire l'orientamento <input type="checkbox"/> mappe tattili <input type="checkbox"/> percorsi tattilo plantari	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
7	In prossimità dell'edificio, nelle vie attigue e nelle vie principali sono presenti segnaletiche integrate da icone e simboli (ad es. del Museo, del Municipio, della Scuola, ecc) per favorire la raggiungibilità anche da parte di persone con disabilità intellettiva	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
8	Nei pressi dell'entrata dell'edificio sono presenti segnaletiche integrate da icone e simboli che possano immediatamente comunicare i servizi per l'accessibilità presentinella struttura. In particolare è presente il simbolo di accessibilità in relazione a servizi-attrezzature-percorsi accessibili.	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
9	Nelle immediate vicinanze all'accesso sono presenti fermate di mezzi pubblici Se SI, sono assicurate nelle immediate vicinanze dell'accesso, fermate dedicate dei mezzi pubblici con salite e discese confortevoli e sicure per tutti i fruitori (persone con disabilità motoria, sensoriale, anziani, famiglie con bambini piccoli ecc.) e dotati percorsi podo-tattili o che conducano a percorsi guida "naturali"	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>
10	Sono assicurate nelle immediate vicinanze dell'accesso: <input type="checkbox"/> zone sosta taxi o punti di chiamata <input type="checkbox"/> spazi per sosta temporanea per la discesa/salita dei passeggeri <input type="checkbox"/> car e bike sharing <input type="checkbox"/> rastrelliere per biciclette	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
11	Nel caso di presenza di cortili/giardini/chiostrini interni all'edificio i percorsi in queste aree: <input type="checkbox"/> sono di larghezza >90 cm <input type="checkbox"/> sono prive di ostacoli per il passaggio delle persone con disabilità motoria o visiva, quali arredi (cestini, fioriere, rastrelliere, panchine, ecc.) <input type="checkbox"/> presentano pavimentazioni prive di disconnessioni o superfici eccessivamente sdruciolevoli <input checked="" type="checkbox"/> sono assenti	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>



B	ENTRATA	
12	La struttura ha un solo ingresso	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
13	La struttura ha l'ingresso in comune con altre strutture	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
14	La struttura ha un ingresso alternativo riservato a persone su sedia a ruote	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	Nel caso di accesso tramite percorso alternativo a quello principale si è provveduto ad un'accurata valorizzazione, evitando che sia percepito quale "ingresso di servizio", quanto piuttosto spazio accogliente e confortevole, dove ricevere ad esempio informazioni integrative sui servizi dedicati ad ampliare i livelli di accessibilità	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>
15	Le persone in carrozzina possono accedere nell'edificio in modo autonomo al pari di tutti senza necessità di contattare il personale (ad es. per essere accompagnati in ingresso secondario, per accedere a porta secondaria, per posizionare una rampa mobile, ecc.)	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
16	Il campanello/citofono/videocitofono esterno: <input type="checkbox"/> è accessibile dalla sedia a ruote (altezza 120 cm) <input type="checkbox"/> è illuminato ed è presente un cartello informativo	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
17	L'ingresso all'edificio è immediatamente individuabile (pensilina di protezione, colore del portone d'ingresso, banner, standardi, differenziazione della pavimentazione, illuminazione ecc.)	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
18	La porta d'ingresso principale: <input checked="" type="checkbox"/> ha una larghezza minima di spazio libero di 80 cm <input checked="" type="checkbox"/> con soglia assente <input type="checkbox"/> con soglia non superiore a 2,5 cm <input checked="" type="checkbox"/> è facilmente manovrabile <input checked="" type="checkbox"/> è apribile agevolmente da entrambi i lati di utilizzo esercitando una forza non gravosa (<8KG) <input type="checkbox"/> è ad apertura automatica <input type="checkbox"/> è segnalata con codice tattilo plantare <input type="checkbox"/> è segnalata da un dispositivo acustico	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	Lo zerbino è incassato e non presenta problemi per l'inciampo per le persone o per la facile percorribilità delle persone in carrozzina	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
20	Presenza di gradini all'ingresso (specificare num) <input type="checkbox"/> sul bordo esterno della pedata dei gradini è presente una banda antiscivolo di colore contrastante <input type="checkbox"/> i gradini sono di colore contrastante rispetto alla pavimentazione <input type="checkbox"/> è presente un corrimano <input type="checkbox"/> è presente codice tattilo plantare di pericolo valicabile	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>
	Per superare i gradini all'ingresso è presente: <input type="checkbox"/> rampa permanente <input type="checkbox"/> rampa removibile <input type="checkbox"/> piattaforma elevatrice <input type="checkbox"/> ascensore <input type="checkbox"/> servoscala/montascale	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>
22	La pendenza di eventuali rampe di collegamento, rispettano le seguenti caratteristiche: <input type="checkbox"/> per rampe fino a m. 0.50 pendenza minore del 12%; <input checked="" type="checkbox"/> per rampe fino a m. 2.00 pendenza minore del 8%; <input type="checkbox"/> per rampe fino a m. 5.00 pendenza minore del 7%; <input type="checkbox"/> oltre i m. 5.00 pendenza minore del 5%.	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>
23	In caso di rampa, qualora si presenti un dislivello superiore a cm 20, la rampa ha un cordolo di almeno 5 cm di altezza	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>
24	All'esterno dell'edificio sono esposte le informazioni di base (per es.: giorni di chiusura, orari, tipologie di biglietti, numero di telefono/email per informazioni, sito web, servizi per specifiche esigenze ecc.)	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>



C	ATRIO/INGRESSO/RECEPTION	
25	E' assicurato nelle aree adiacenti l'ingresso uno spazio adeguato e libero da ostacoli per il movimento di sedie a ruote, mamme con passeggino ecc.	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
26	E' presente un punto reception/informazioni in corrispondenza dell'ingresso	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>
27	Parte del bancone della reception presenta un'altezza adattata per gli ospiti su sedia a ruote (h 90 cm.)	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>
28	Il percorso tra la porta d'ingresso e la reception è diretto e lineare o indicato da una linea guida o da una passatoia di colore diverso dalla pavimentazione	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>
29	Passatoie, zerbini o tappeti possono creare situazioni d'inciampo per i pedoni o di difficoltà per le persone su sedia a ruote	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
30	Il percorso tra la ingresso e l'ascensore è libero da ostacoli per facilitare le persone su sedie a ruote e la mobilità delle persone con disabilità visiva <input type="checkbox"/> interferenza arredo <input type="checkbox"/> interferenza porte <input type="checkbox"/> interferenza impianti (termosifoni, estintori, ecc.) <input type="checkbox"/> interferenza cartellonistica (totem, cartelli a bandiera, ecc.)	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>
31	La reception è dotata di area ad induzione magnetica e da relativo cartello con simbolo che ne segnali la presenza alle persone con apparecchi acustici	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>
32	Il bancone della reception è ben illuminato	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>
33	Al banco reception sono presenti ganci appendi bastone/ borse	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>
34	Le brochure e i materiali informativi sono posti su espositori o piani raggiungibili dalle persone/clienti su sedia a ruote (max h. 140 cm)	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>
35	Vicino alla reception è presente spazio accogliente di attesa nel quale sia anche possibile sedersi (per agevolare persone con deficit di deambulazione o affaticamento)	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>



D	COLLEGAMENTI VERTICALI TRA I PIANI	
36	La struttura si sviluppa su più piani AL PIANO PRIMO È PRESENTE UN DEPOSITO CON ACCESSO RISERVATO AL PERSONALE	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
37	Presenza di ascensore che collega tutti i piani/livelli della struttura	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>
38	Sono presenti indicazioni con simboli chiari per individuare gli ascensori fruibili anche dalle carrozzine	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>
39	E' presente per le persone con disabilità visiva: <input type="checkbox"/> un percorso tattilo plantare per arrivare all'ascensore <input type="checkbox"/> una targa tattile che indichi dove conduce l'ascensore	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>
40	Pulsantiera interna ed esterna: <input checked="" type="checkbox"/> raggiungibili da una sedia a rotelle (max 140 cm da terra) <input type="checkbox"/> con numeri ingranditi in rilievo e di colore contrastante <input type="checkbox"/> in Braille	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>
41	Annunci vocali per ogni piano se l'ascensore sta salendo/scendendo e in merito al piano raggiunto	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>
42	L'ascensore dotato di sistema a induzione magnetica per comunicare con l'operatore in caso di emergenza	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>
43	La struttura dispone di almeno un ascensore con: <input type="checkbox"/> dimensione minima cabina pari o maggiore a 90x130 cm (ovvero di 80x120 cm) <input type="checkbox"/> larghezza minima della porta pari o maggiore a 90 cm (ovvero di 75 cm) <input type="checkbox"/> spazio antistante la porta a tutti i piani di minimo 150 x 150 cm	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
44	Specchio all'interno dell'ascensore posizionato sul lato opposto alle porte dell'ascensore (in modo che sia possibile vedere da una sedia a rotelle quando le porte si aprono / chiudono)	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>
45	Presenza servoscala e montascale	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
46	E' presente un segnale a pavimento che indichi l'inizio e la fine della rampa (fascia di materiale diverso o comunque percepibile anche da parte dei non vedenti), situato almeno a 30 cm dall'inizio e dalla fine della rampa.	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>
47	E' presente il percorso tattilo plantare per individuare la scala e/o il codice di pericolo valicabile nella parte a scendere e di servizio nella parte a salire (per persone cieche e ipovedenti)	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
48	Nel caso di scale in pietra/legno è presente su tutti i gradini la fasce antisdrucciolo permanente o applicata sulla pedata con colore in contrasto dal gradino	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>
49	Il corpo scala è dotato di: <input type="checkbox"/> corrimano su entrambi i lati posto ad una altezza compresa tra 0,90/1 metro (in caso di utenza prevalente di bambini è presente un secondo corrimano ad h=75 cm); <input type="checkbox"/> solo su alcune rampe di scaleSCALA A DESTRA DELL'INGRESSO.... <input type="checkbox"/> corrimano prolungato di 30 cm oltre il primo e l'ultimo gradino <input checked="" type="checkbox"/> parapetto alto almeno 1,00 m e non attraversabile da una sfera di diametro di cm 10; <input type="checkbox"/> segnali luminosi e acustici di emergenza	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
50	I gradini della scala hanno: <input checked="" type="checkbox"/> alzata pari a 16-18 cm <input checked="" type="checkbox"/> pedata >/=30 cm <input checked="" type="checkbox"/> larghezza >/= 120 cm	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>



E	PERCORSI E DISTRIBUZIONE ORIZZONTALE	
51	Corridoi, spazi di distribuzione, disimpegni, hanno larghezza adeguata al passaggio di persona su sedia a ruote	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
52	I percorsi e gli ambienti interni (compreso disimpegni, zone comuni, locali di servizio): <input checked="" type="checkbox"/> sono liberi da ostacoli (estintori, totem, piante, ecc) <input checked="" type="checkbox"/> sono privi di elementi sporgenti pericolosi per le persone cieche o che riducono la larghezza del passaggio per chi è in carrozzina	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
53	Le pavimentazioni dei percorsi e degli ambienti interni (compreso disimpegni, zone comuni, locali di servizio) sono realizzate in materiale anti-scivolamento	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
54	Nei corridoi e nei disimpegni dei locali principali e dei bagni del piano terra sono presenti percorsi guida a pavimento o percorsi podo-tattili per le persone con disabilità visiva	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
55	Le porte interne di accesso ai singoli ambienti hanno: <input checked="" type="checkbox"/> larghezza netta del vano porta superiore a 75 cm <input checked="" type="checkbox"/> se a doppia anta, larghezza netta anta principale superiore a 75 cm <input type="checkbox"/> se a doppia anta, larghezza netta anta principale inferiore a 75 cm <input checked="" type="checkbox"/> se ad anta singola, anta inferiore a 120 cm <input type="checkbox"/> se in vetro, il vetro è collocato ad almeno 40 cm dal piano del pavimento <input type="checkbox"/> indicare quali: <input checked="" type="checkbox"/> se in vetro, il vetro è collocato a meno di 40 cm dal piano del pavimento <input checked="" type="checkbox"/> indicare quali: TUTTE LE PORTEFINESTRE ESTERNE	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
56	Le porte interne di accesso ai singoli ambienti sono apribili agevolmente da entrambi i lati di utilizzo esercitando una pressione non gravosa (inferiore agli 8 Kg)	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
57	Presenza di sedute nei percorsi lunghi o negli spazi di attesa/sosta su tutti i piani <input type="checkbox"/> piano terra: <input type="checkbox"/> piano primo: <input type="checkbox"/> piano secondo:	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>
58	Nel caso siano presenti rampe di raccordo, assenza ostacoli al termine di una rampa e presenza di uno spazio di azione > di 150 cm x 150 cm.	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>
59	La pendenza di eventuali rampe, rispettano le seguenti caratteristiche: <input type="checkbox"/> per rampe fino a m. 0.50 pendenza minore del 12%; <input checked="" type="checkbox"/> per rampe fino a m. 10.00 pendenza minore del 8%; <input type="checkbox"/> oltre i m. 10.00 pendenza minore del 5%.	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>



F	BAGNI ACCESSIBILI	
60	Presenza di servizio igienico riservato a persona con disabilità e accessibile alle persone in carrozzina <input type="checkbox"/> a tutti i piani <input type="checkbox"/> solo ad un piano indicare il piano:	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
61	Il Bagno Accessibile è adattato alle esigenze di tutti. E' importante prevedere, se non tutti i servizi, almeno uno con spazi e attrezzature adeguate alla fruizione da parte di persona su sedia ruote o a persone con particolari ausili alla mobilità ovvero per le persone con disabilità visiva <input type="checkbox"/> adatto a persone con disabilità motoria <input type="checkbox"/> adatto a persone con disabilità sensoriale <input type="checkbox"/> adatto a persone con disabilità cognitiva	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
62	Vi sono cartelli con simboli che indicano dove si trova il bagno accessibile	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>
63	Porta Bagno: <input type="checkbox"/> con larghezza minima di 80 cm <input type="checkbox"/> a scorrere o con apertura a battente verso l'esterno <input checked="" type="checkbox"/> senza alcuna soglia o soglia bassa adattata per un facile accesso in sedia a rotelle	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
64	Presenza di allarme per richiedere aiuto dall'interno del bagno	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
65	Presenza di segnale acustico e visivo per percepire dall'interno del bagno allarme antincendio/evacuazione <input type="checkbox"/> acustico/visivo <input type="checkbox"/> solo acustico <input type="checkbox"/> solo visivo	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
66	Specchio sopra lavabo utilizzabile anche dalle persone in carrozzina (bordo inferiore specchio ad h=100 cm da terra; non necessario che lo specchio sia inclinabile)	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
67	Maniglioni ai lati del wc <input type="checkbox"/> dotazione completa <input type="checkbox"/> solo un maniglione	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
68	Pulsante Scarico posizionato dietro wc (o con sistema a fotocellula) <input checked="" type="checkbox"/> altezza e distanza adeguate <input type="checkbox"/> altezza e distanza non adeguate	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
69	Lavabo: <input checked="" type="checkbox"/> con spazio sottostante libero (senza colonna, mensole, ecc) per consentire utilizzo da parte di persona su sedia ruote <input checked="" type="checkbox"/> altezza minima 80 cm <input type="checkbox"/> con miscelatori monocomando (o con sistema a fotocellula) <input type="checkbox"/> dispenser sapone e asciugamani raggiungibili da persona su sedia a ruote (h= 120 cm)	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
70	Gli accessori, gli appendiabiti, i ganci, i dispenser sapone, il portarotolo, ecc, sono collocati in zone semplici e intuitive da raggiungere (per persone con disabilità visiva o intellettiva)	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
71	Appendiabiti/ganci/mensole poste ad altezze differenti, di cui alcuni raggiungibili da persona su sedia a ruote o di bassa statura (h= 120 cm)	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
72	Gancio porta-bastone / porta-borse ad h= 120 cm	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
73	Per favorire le persone con disabilità visiva: <input type="checkbox"/> gli accessori (dispenser sapone, portarotolo, ganci, ...) sono di colore contrastante con il rivestimento delle pareti <input type="checkbox"/> presenza di percorso tattile plantare per individuare la porta <input type="checkbox"/> presenza di targa tattile posta fuori dalla porta con descrizione della posizione dei sanitari e degli accessori	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
74	Presenza di un servizio dedicato a mamme con bambini con adeguato spazio per il passeggino, o una piccola seduta dove collocare temporaneamente il bambino, oltre a un fasciatoio.	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>



G	SEGNALETICA INFORMATIVA E ORIENTATIVA	
75	Presenza all'ingresso/atricio dell'edificio: <input type="checkbox"/> di una mappa tattile di orientamento che rappresenti i vari livelli dell'edificio <input type="checkbox"/> un plastico della struttura che consenta di esplorare il luogo nel suo complesso <input type="checkbox"/> mappa visuale per l'orientamento <input type="checkbox"/> la mappa o il plastico sono corredate da audio descrittivo.	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
76	In presenza di facilitazioni o tecnologie a favore delle persone con disabilità è riportato nei pressi dell'ingresso e dei punti informativi il simbolo internazionale: <input type="checkbox"/> di accessibilità per le persone con disabilità motoria <input type="checkbox"/> di accessibilità per le persone con disabilità uditive <input type="checkbox"/> di accessibilità per le persone con disabilità visive <input type="checkbox"/> di accessibilità per le persone con disabilità intellettiva	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
77	Sono presenti cartelli che facilitino la fruizione e l'orientamento degli spazi e il loro riconoscimento	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
78	I cartelli e la segnaletica presentano (in associazione ai testi alfabetici) anche un codice simbolico (per es. simboli della Comunicazione Aumentativa Alternativa), per facilitare la comprensione per le persone con disabilità intellettiva	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
79	Segnaletica direzionale, simboli delle toilette, ecc: <input type="checkbox"/> sono ad altezza occhi <input type="checkbox"/> sono scritte a caratteri grandi (almeno 7 cm) e con contrasto di colore rispetto allo sfondo <input type="checkbox"/> sono presenti cartelli anche in braille (eventualmente distribuibili alla Reception)	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
80	I cartelli informativi esposti in reception e negli spazi principali sono facilmente leggibili : <input type="checkbox"/> il colore di sfondo dei cartelli è in contrasto cromatico con il testo (bianco-nero; bianco-blu, ecc.) <input type="checkbox"/> il font è semplice e chiaro (es: ARIAL, VERDANA) <input type="checkbox"/> il font ha grandezza minima 14 <input type="checkbox"/> non ci sono immagini di sfondo che si sovrappongono al testo scritto <input type="checkbox"/> sono disponibili anche in braille <input type="checkbox"/> non è presente alcun tipo di cartellonistica informativa	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
81	Avvisi, comunicazioni, locandine, cartelli (anche temporanei): <input checked="" type="checkbox"/> sono posti ad un'altezza visibile anche da persone basse o su sedia a ruote (h= 140) <input type="checkbox"/> sono disponibili anche in braille	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>



H	SICUREZZA - EMERGENZA	
82	Esistono luoghi sicuri ai vari piani dove possono stazionare le persone in carrozzina in attesa dei soccorsi <input type="checkbox"/> locali compartimentati classificati come luogo sicuro dalla normativa antincendio <input type="checkbox"/> locali compartimentati non dotati delle caratteristiche previste per i "luoghi sicuri" <input type="checkbox"/> Spazi di sosta esterni ricavati in adiacenza alle scale antincendio <input checked="" type="checkbox"/> altro ... TUTTI I LOCALI SONO SITUATI AL PIANO TERRA/RIALZATO DIRETTAMENTE COLLEGATI ALL'AREA ESTERNA..	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
83	E' presente un percorso esterno podo-tattile che consenta a persone non vedenti di allontanarsi dall'edificio	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
84	Nei corridoi e nei disimpegni dei locali principali e dei bagni del piano terra sono presenti indicazioni per emergenza di tipo acustico-visivo <input checked="" type="checkbox"/> solo acustico <input type="checkbox"/> solo visivo <input type="checkbox"/> acustico/visivo	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
85	Vi è la presenza di elementi pericolosi lungo i percorsi anche in relazione alla diversa tipologia di pubblico (altezza bambino, altezza sedia a ruote ecc.)	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
86	Sono presenti pavimentazioni che garantiscano l'attrito nella percorrenza evitando rischi di cadute.	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
87	I dislivelli o salti di quota sono segnalati attraverso colori, cambiamento di materiale o illuminazione eventuali. Tale operazione va condotta in una logica di visual design in coerenza con la strategia comunicativa del luogo.	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
88	Rampe e scale sono dotate di codici podo-tattili o dispositivi sonori che segnalino le aree terminali degli elementi.	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
89	Piano di Sicurezza ed Emergenza attento al tema dell'accessibilità e che valuti le situazioni connesse alle specifiche esigenze manifestate dai fruitori	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
90	Formazione del personale per lo svolgimento delle procedure previste in caso di emergenza in caso di presenza di persone con disabilità o esigenze specifiche	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
91	Riconoscibilità sistema di esodo attraverso: <input checked="" type="checkbox"/> la segnaletica di sicurezza UNI EN ISO 70 10 correttamente posizionata e dimensionata; <input checked="" type="checkbox"/> la configurazione architettonica degli spazi; <input type="checkbox"/> la differenziazione luminosa e coloristica; <input type="checkbox"/> la corretta identificazione direzionale; <input checked="" type="checkbox"/> la corretta identificazione delle uscite di emergenza; <input type="checkbox"/> l'uso di sensori acustici	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>



SCUOLA DELL'INFANZIA

A	RAGGIUNGIBILITA' DELL'EDIFICIO	
1	Ci sono parcheggi riservati ad auto per persone con disabilità: <input type="checkbox"/> a meno di 25 metri dall'ingresso dell'edificio <input checked="" type="checkbox"/> tra 25 e 50 metri circa	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
2	Numero parcheggi riservati a uso esclusivo per persone con disabilità e contrassegnati con segnaletica identificativa: <input type="checkbox"/> uno <input type="checkbox"/> due <input checked="" type="checkbox"/> più di due, n° ...3..... La segnaletica verticale e orizzontale è conforme alla normativa <input type="checkbox"/> segnaletica orizzontale <input checked="" type="checkbox"/> segnaletica verticale	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>
3	La struttura dispone all'interno della propria area di competenza (cortile, strada privata, ecc.) di posti auto Se SI, la struttura dispone all'interno della propria area di competenza di parcheggi riservati per persone con disabilità	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>
4	Percorso tra il parcheggio e l'ingresso: <input checked="" type="checkbox"/> percorso con andamento semplice, regolare, senza dislivelli; <input checked="" type="checkbox"/> senza pavimentazione disconnessa o eccessivamente sdruciolevole; <input checked="" type="checkbox"/> senza ostacoli come pali, segnali stradali, arredi urbani (cestini, fioriere, rastrelliere, panchine, ecc.); <input checked="" type="checkbox"/> largh. maggiore 90 cm, con allargamenti ogni 10 m sui percorsi lunghi; <input checked="" type="checkbox"/> illuminato	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
5	La pendenza di eventuali rampe, rispettano le seguenti caratteristiche: <input type="checkbox"/> per rampe fino a m. 0.50 pendenza minore del 12%; <input type="checkbox"/> per rampe fino a m. 10.00 pendenza minore del 8%; <input type="checkbox"/> oltre i m. 10.00 pendenza minore del 5%.	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>
6	I percorsi di avvicinamento all'edificio sono dotati di: <input type="checkbox"/> cartelli con simboli e scritte ingrandite per favorire l'orientamento <input type="checkbox"/> mappe tattili <input type="checkbox"/> percorsi tattilo plantari	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
7	In prossimità dell'edificio, nelle vie attigue e nelle vie principali sono presenti segnaletiche integrate da icone e simboli (ad es. del Museo, del Municipio, della Biblioteca, ecc) per favorire la raggiungibilità anche da parte di persone con disabilità intellettiva	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
8	Nei pressi dell'entrata dell'edificio sono presenti segnaletiche integrate da icone e simboli che possano immediatamente comunicare i servizi per l'accessibilità presentinella struttura. In particolare è presente il simbolo di accessibilità in relazione a servizi-attrezzature-percorsi accessibili.	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
9	Nelle immediate vicinanze all'accesso sono presenti fermate di mezzi pubblici Se SI, sono assicurate nelle immediate vicinanze dell'accesso, fermate dedicate dei mezzi pubblici con salite e discese confortevoli e sicure per tutti i fruitori (persone con disabilità motoria, sensoriale, anziani, famiglie con bambini piccoli ecc.) e dotati di percorsi podo-tattili o che conducano a percorsi guida "naturali"	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>
10	Sono assicurate nelle immediate vicinanze dell'accesso: <input type="checkbox"/> zone sosta taxi o punti di chiamata <input checked="" type="checkbox"/> spazi per sosta temporanea per la discesa/salita dei passeggeri <input type="checkbox"/> car e bike sharing <input checked="" type="checkbox"/> rastrelliere per biciclette	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
11	Nel caso di presenza di cortili/giardini/chiostrini interni all'edificio i percorsi in queste aree: <input checked="" type="checkbox"/> sono di larghezza >90 cm <input checked="" type="checkbox"/> sono prive di ostacoli per il passaggio delle persone con disabilità motoria o visiva, quali arredi (cestini, fioriere, rastrelliere, panchine, ecc.) <input checked="" type="checkbox"/> presentano pavimentazioni prive di disconnessioni o superfici eccessivamente sdruciolevoli	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>



B	ENTRATA	
12	La struttura ha un solo ingresso	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
13	La struttura ha l'ingresso in comune con altre strutture	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
14	La struttura ha un ingresso alternativo riservato a persone su sedia a ruote	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	Nel caso di accesso tramite percorso alternativo a quello principale si è provveduto ad un'accurata valorizzazione, evitando che sia percepito quale "ingresso di servizio", quanto piuttosto spazio accogliente e confortevole, dove ricevere ad esempio informazioni integrative sui servizi dedicati ad ampliare i livelli di accessibilità	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>
15	Le persone in carrozzina possono accedere nell'edificio in modo autonomo al pari di tutti senza necessità di contattare il personale (ad es. per essere accompagnati in ingresso secondario, per accedere a porta secondaria, per posizionare una rampa mobile, ecc.)	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
16	Il campanello/citofono/videocitofono esterno: <input type="checkbox"/> è accessibile dalla sedia a ruote (altezza 120 cm) <input type="checkbox"/> è illuminato ed è presente un cartello informativo	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
17	L'ingresso all'edificio è immediatamente individuabile (pensilina di protezione, colore del portone d'ingresso, banner, standardi, differenziazione della pavimentazione, illuminazione ecc.)	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
18	La porta d'ingresso principale: <input checked="" type="checkbox"/> ha una larghezza minima di spazio libero di 80 cm <input type="checkbox"/> con soglia assente <input checked="" type="checkbox"/> con soglia non superiore a 2,5 cm <input checked="" type="checkbox"/> è facilmente manovrabile <input checked="" type="checkbox"/> è apribile agevolmente da entrambi i lati di utilizzo esercitando una forza non gravosa (<8KG) <input type="checkbox"/> è ad apertura automatica <input type="checkbox"/> è segnalata con codice tattilo plantare <input type="checkbox"/> è segnalata da un dispositivo acustico	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	Lo zerbino è incassato e non presenta problemi per l'inciampo per le persone o per la facile percorribilità delle persone in carrozzina	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
20	Presenza di gradini all'ingresso (specificare num ..4..) <input type="checkbox"/> sul bordo esterno della pedata dei gradini è presente una banda antiscivolo di colore contrastante <input type="checkbox"/> i gradini sono di colore contrastante rispetto alla pavimentazione <input checked="" type="checkbox"/> è presente un corrimano <input type="checkbox"/> è presente codice tattilo plantare di pericolo valicabile	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>
	Per superare i gradini all'ingresso è presente: <input checked="" type="checkbox"/> rampa permanente <input type="checkbox"/> rampa removibile <input type="checkbox"/> piattaforma elevatrice <input type="checkbox"/> ascensore <input type="checkbox"/> servoscala/montascale	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>
22	La pendenza di eventuali rampe di collegamento, rispettano le seguenti caratteristiche: <input type="checkbox"/> per rampe fino a m. 0.50 pendenza minore del 12%; <input type="checkbox"/> per rampe fino a m. 2.00 pendenza minore del 8%; <input type="checkbox"/> per rampe fino a m. 5.00 pendenza minore del 7%; <input type="checkbox"/> oltre i m. 5.00 pendenza minore del 5%.	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>
23	In caso di rampa, qualora si presenti un dislivello superiore a cm 20, la rampa ha un cordolo di almeno 5 cm di altezza	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>
24	All'esterno dell'edificio sono esposte le informazioni di base (per es.: giorni di chiusura, orari, tipologie di biglietti, numero di telefono/email per informazioni, sito web, servizi per specifiche esigenze ecc.)	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>



C	ATRIO/INGRESSO/RECEPTION	
25	E' assicurato nelle aree adiacenti l'ingresso uno spazio adeguato e libero da ostacoli per il movimento di sedie a ruote, mamme con passeggino ecc.	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
26	E' presente un punto reception/segreteria/informazioni in corrispondenza dell'ingresso	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>
27	Parte del bancone della reception presenta un'altezza adattata per gli ospiti su sedia a ruote (h 90 cm.)	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>
28	Il percorso tra la porta d'ingresso e la reception è diretto e lineare o indicato da una linea guida o da una passatoia di colore diverso dalla pavimentazione	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>
29	Passatoie, zerbini o tappeti possono creare situazioni d'inciampo per i pedoni o di difficoltà per le persone su sedia a ruote	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
30	Il percorso tra la ingresso e l'ascensore è libero da ostacoli per facilitare le persone su sedie a ruote e la mobilità delle persone con disabilità visiva <input type="checkbox"/> interferenza arredo <input type="checkbox"/> interferenza porte <input type="checkbox"/> interferenza impianti (termosifoni, estintori, ecc.) <input type="checkbox"/> interferenza cartellonistica (totem, cartelli a bandiera, ecc.)	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
31	La reception è dotata di area ad induzione magnetica e da relativo cartello con simbolo che ne segnali la presenza alle persone con apparecchi acustici	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>
32	Il bancone della reception è ben illuminato	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>
33	Al banco reception sono presenti ganci appendi bastone/ borse	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>
34	Le brochure e i materiali informativi sono posti su espositori o piani raggiungibili dalle persone/clienti su sedia a ruote (max h. 140 cm)	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>
35	Vicino alla reception è presente spazio accogliente di attesa nel quale sia anche possibile sedersi (per agevolare persone con deficit di deambulazione o affaticamento)	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>



D	COLLEGAMENTI VERTICALI TRA I PIANI	
36	La struttura si sviluppa su più piani	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
37	Presenza di ascensore che collega tutti i piani/livelli della struttura	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
38	Sono presenti indicazioni con simboli chiari per individuare gli ascensori fruibili anche dalle carrozzine	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
39	E' presente per le persone con disabilità visiva: <input type="checkbox"/> un percorso tattilo plantare per arrivare all'ascensore <input type="checkbox"/> una targa tattile che indichi dove conduce l'ascensore	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
40	Pulsantiera interna ed esterna: <input checked="" type="checkbox"/> raggiungibili da una sedia a rotelle (max 140 cm da terra) <input type="checkbox"/> con numeri ingranditi in rilievo e di colore contrastante <input type="checkbox"/> in Braille	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
41	Annunci vocali per ogni piano se l'ascensore sta salendo/scendendo e in merito al piano raggiunto	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
42	L'ascensore dotato di sistema a induzione magnetica per comunicare con l'operatore in caso di emergenza	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
43	La struttura dispone di almeno un ascensore con: <input checked="" type="checkbox"/> dimensione minima cabina pari o maggiore a 90x130 cm (ovvero di 80x120 cm) <input checked="" type="checkbox"/> larghezza minima della porta pari o maggiore a 90 cm (ovvero di 75 cm) <input checked="" type="checkbox"/> spazio antistante la porta a tutti i piani di minimo 150 x 150 cm	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
44	Specchio all'interno dell'ascensore posizionato sul lato opposto alle porte dell'ascensore (in modo che sia possibile vedere da una sedia a rotelle quando le porte si aprono / chiudono)	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
45	Presenza servoscala e montascale	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
46	E' presente un segnale a pavimento che indichi l'inizio e la fine della rampa (fascia di materiale diverso o comunque percepibile anche da parte dei non vedenti), situato almeno a 30 cm dall'inizio e dalla fine della rampa.	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
47	E' presente il percorso tattilo plantare per individuare la scala e/o il codice di pericolo valicabile nella parte a scendere e di servizio nella parte a salire (per persone cieche e ipovedenti)	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
48	Nel caso di scale in pietra/legno è presente su tutti i gradini la fasce antisdrucciolo permanente o applicata sulla pedata con colore in contrasto dal gradino	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
49	Il corpo scala è dotato di: <input checked="" type="checkbox"/> corrimano su entrambi i lati posto ad una altezza compresa tra 0,90/1 metro (in caso di utenza prevalente di bambini è presente un secondo corrimano ad h=75 cm); <input checked="" type="checkbox"/> solo su alcune rampe di scaleSCALA A DESTRA DELL'INGRESSO.... <input type="checkbox"/> corrimano prolungato di 30 cm oltre il primo e l'ultimo gradino <input checked="" type="checkbox"/> parapetto alto almeno 1,00 m e non attraversabile da una sfera di diametro di cm 10; <input type="checkbox"/> segnali luminosi e acustici di emergenza	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
50	I gradini della scala hanno: <input checked="" type="checkbox"/> alzata pari a 16-18 cm <input checked="" type="checkbox"/> pedata >/=30 cm <input checked="" type="checkbox"/> larghezza >/= 120 cm	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>



E	PERCORSI E DISTRIBUZIONE ORIZZONTALE	
51	Corridoi, spazi di distribuzione, disimpegni, hanno larghezza adeguata al passaggio di persona su sedia a ruote	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
52	I percorsi e gli ambienti interni (compreso disimpegni, zone comuni, locali di servizio): <input checked="" type="checkbox"/> sono liberi da ostacoli (estintori, totem, piante, ecc) <input checked="" type="checkbox"/> sono privi di elementi sporgenti pericolosi per le persone cieche o che riducono la larghezza del passaggio per chi è in carrozzina	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
53	Le pavimentazioni dei percorsi e degli ambienti interni (compreso disimpegni, zone comuni, locali di servizio) sono realizzate in materiale anti-scivolamento	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
54	Nei corridoi e nei disimpegni dei locali principali e dei bagni del piano terra sono presenti percorsi guida a pavimento o percorsi podo-tattili per le persone con disabilità visiva	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
55	Le porte interne di accesso ai singoli ambienti hanno: <input checked="" type="checkbox"/> larghezza netta del vano porta superiore a 75 cm <input checked="" type="checkbox"/> se a doppia anta, larghezza netta anta principale superiore a 75 cm <input type="checkbox"/> se a doppia anta, larghezza netta anta principale inferiore a 75 cm <input checked="" type="checkbox"/> se ad anta singola, anta inferiore a 120 cm <input type="checkbox"/> se in vetro, il vetro è collocato ad almeno 40 cm dal piano del pavimento <input type="checkbox"/> indicare quali: <input checked="" type="checkbox"/> se in vetro, il vetro è collocato a meno di 40 cm dal piano del pavimento <input checked="" type="checkbox"/> indicare quali: PORTA INGRESSO	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
56	Le porte interne di accesso ai singoli ambienti sono apribili agevolmente da entrambi i lati di utilizzo esercitando una pressione non gravosa (inferiore agli 8 Kg)	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
57	Presenza di sedute nei percorsi lunghi o negli spazi di attesa/sosta su tutti i piani <input type="checkbox"/> piano terra: <input type="checkbox"/> piano primo: <input type="checkbox"/> piano secondo:	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>
58	Nel caso siano presenti rampe di raccordo, assenza ostacoli al termine di una rampa e presenza di uno spazio di azione > di 150 cm x 150 cm.	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>
59	La pendenza di eventuali rampe, rispettano le seguenti caratteristiche: <input type="checkbox"/> per rampe fino a m. 0.50 pendenza minore del 12%; <input type="checkbox"/> per rampe fino a m. 10.00 pendenza minore del 8%; <input type="checkbox"/> oltre i m. 10.00 pendenza minore del 5%.	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>



F	BAGNI ACCESSIBILI	
60	Presenza di servizio igienico riservato a persona con disabilità e accessibile alle persone in carrozzina <input type="checkbox"/> a tutti i piani <input checked="" type="checkbox"/> solo ad un piano indicare il piano: ...PIANO TERRA.....	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
61	Il Bagno Accessibile è adattato alle esigenze di tutti. E' importante prevedere, se non tutti i servizi, almeno uno con spazi e attrezzature adeguate alla fruizione da parte di persona su sedia ruote o a persone con particolari ausili alla mobilità ovvero per le persone con disabilità visiva <input checked="" type="checkbox"/> adatto a persone con disabilità motoria <input type="checkbox"/> adatto a persone con disabilità sensoriale <input type="checkbox"/> adatto a persone con disabilità cognitiva	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
62	Vi sono cartelli con simboli che indicano dove si trova il bagno accessibile	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
63	Porta Bagno: <input checked="" type="checkbox"/> con larghezza minima di 80 cm <input checked="" type="checkbox"/> a scorrere o con apertura a battente verso l'esterno <input checked="" type="checkbox"/> senza alcuna soglia o soglia bassa adattata per un facile accesso in sedia a rotelle	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
64	Presenza di allarme per richiedere aiuto dall'interno del bagno	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
65	Presenza di segnale acustico e visivo per percepire dall'interno del bagno allarme antincendio/evacuazione <input type="checkbox"/> acustico/visivo <input checked="" type="checkbox"/> solo acustico <input type="checkbox"/> solo visivo	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
66	Specchio sopra lavabo utilizzabile anche dalle persone in carrozzina (bordo inferiore specchio ad h=100 cm da terra; non necessario che lo specchio sia inclinabile)	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
67	Maniglioni ai lati del wc <input type="checkbox"/> dotazione completa <input checked="" type="checkbox"/> solo un maniglione	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
68	Pulsante Scarico posizionato dietro wc (o con sistema a fotocellula) <input checked="" type="checkbox"/> altezza e distanza adeguate <input type="checkbox"/> altezza e distanza non adeguate	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
69	Lavabo: <input checked="" type="checkbox"/> con spazio sottostante libero (senza colonna, mensole, ecc) per consentire utilizzo da parte di persona su sedia ruote <input checked="" type="checkbox"/> altezza minima 80 cm <input checked="" type="checkbox"/> con miscelatori monocomando (o con sistema a fotocellula) <input type="checkbox"/> dispenser sapone e asciugamani raggiungibili da persona su sedia a ruote (h= 120 cm)	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
70	Gli accessori, gli appendiabiti, i ganci, i dispenser sapone, il portarotolo, ecc, sono collocati in zone semplici e intuitive da raggiungere (per persone con disabilità visiva o intellettiva)	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
71	Appendiabiti/ganci/mensole poste ad altezze differenti, di cui alcuni raggiungibili da persona su sedia a ruote o di bassa statura (h= 120 cm)	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
72	Gancio porta-bastone / porta-borse ad h= 120 cm	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
73	Per favorire le persone con disabilità visiva: <input type="checkbox"/> gli accessori (dispenser sapone, portarotolo, ganci, ...) sono di colore contrastante con il rivestimento delle pareti <input type="checkbox"/> presenza di percorso tattile plantare per individuare la porta <input type="checkbox"/> presenza di targa tattile posta fuori dalla porta con descrizione della posizione dei sanitari e degli accessori	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
74	presenza di un servizio dedicato a mamme con bambini con adeguato spazio per il passeggino, o una piccola seduta dove collocare temporaneamente il bambino, oltre a un fasciatoio.	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>



G	SEGNALETICA INFORMATIVA E ORIENTATIVA	
75	Presenza all'ingresso/atricio dell'edificio: <input type="checkbox"/> di una mappa tattile di orientamento che rappresenti i vari livelli dell'edificio <input type="checkbox"/> un plastico della struttura che consenta di esplorare il luogo nel suo complesso <input type="checkbox"/> mappa visuale per l'orientamento <input type="checkbox"/> la mappa o il plastico sono corredate da audio descrittivo.	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
76	In presenza di facilitazioni o tecnologie a favore delle persone con disabilità è riportato nei pressi dell'ingresso e dei punti informativi il simbolo internazionale: <input type="checkbox"/> di accessibilità per le persone con disabilità motoria <input type="checkbox"/> di accessibilità per le persone con disabilità uditive <input type="checkbox"/> di accessibilità per le persone con disabilità visive <input type="checkbox"/> di accessibilità per le persone con disabilità intellettiva	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
77	Sono presenti cartelli che facilitino la fruizione e l'orientamento degli spazi e il loro riconoscimento	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
78	I cartelli e la segnaletica presentano (in associazione ai testi alfabetici) anche un codice simbolico (per es. simboli della Comunicazione Aumentativa Alternativa), per facilitare la comprensione per le persone con disabilità intellettiva	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
79	Segnaletica direzionale, simboli delle toilette, ecc: <input checked="" type="checkbox"/> sono ad altezza occhi <input checked="" type="checkbox"/> sono scritte a caratteri grandi (almeno 7 cm) e con contrasto di colore rispetto allo sfondo <input type="checkbox"/> sono presenti cartelli anche in braille (eventualmente distribuibili alla Reception)	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
80	I cartelli informativi esposti in reception e negli spazi principali sono facilmente leggibili : <input type="checkbox"/> il colore di sfondo dei cartelli è in contrasto cromatico con il testo (bianco-nero; bianco-blu, ecc.) <input type="checkbox"/> il font è semplice e chiaro (es: ARIAL, VERDANA) <input type="checkbox"/> il font ha grandezza minima 14 <input type="checkbox"/> non ci sono immagini di sfondo che si sovrappongono al testo scritto <input type="checkbox"/> sono disponibili anche in braille <input checked="" type="checkbox"/> non è presente alcun tipo di cartellonistica informativa	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
81	Avvisi, comunicazioni, locandine, cartelli (anche temporanei): <input checked="" type="checkbox"/> sono posti ad un'altezza visibile anche da persone basse o su sedia a ruote (h= 140) <input type="checkbox"/> sono disponibili anche in braille	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>



H	SICUREZZA - EMERGENZA	
82	Esistono luoghi sicuri ai vari piani dove possono stazionare le persone in carrozzina in attesa dei soccorsi <input type="checkbox"/> locali compartimentati classificati come luogo sicuro dalla normativa antincendio <input checked="" type="checkbox"/> locali compartimentati non dotati delle caratteristiche previste per i "luoghi sicuri" VANO SCALA PIANO PRIMO ALA NORD <input type="checkbox"/> Spazi di sosta esterni ricavati in adiacenza alle scale antincendio <input type="checkbox"/> altro	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
83	E' presente un percorso esterno podo-tattile che consenta a persone non vedenti di allontanarsi dall'edificio	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
84	Nei corridoi e nei disimpegni dei locali principali e dei bagni del piano terra sono presenti indicazioni per emergenza di tipo acustico-visivo <input checked="" type="checkbox"/> solo acustico <input type="checkbox"/> solo visivo <input type="checkbox"/> acustico/visivo	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
85	Vi è la presenza di elementi pericolosi lungo i percorsi anche in relazione alla diversa tipologia di pubblico (altezza bambino, altezza sedia a ruote ecc.)	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
86	Sono presenti pavimentazioni che garantiscano l'attrito nella percorrenza evitando rischi di cadute.	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
87	I dislivelli o salti di quota sono segnalati attraverso colori, cambiamento di materiale o illuminazione eventuali. Tale operazione va condotta in una logica di visual design in coerenza con la strategia comunicativa del luogo.	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
88	Rampe e scale sono dotate di codici podo-tattili o dispositivi sonori che segnalino le aree terminali degli elementi.	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
89	Piano di Sicurezza ed Emergenza attento al tema dell'accessibilità e che valuti le situazioni connesse alle specifiche esigenze manifestate dai fruitori	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
90	Formazione del personale per lo svolgimento delle procedure previste in caso di emergenza in caso di presenza di persone con disabilità o esigenze specifiche	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
91	Riconoscibilità sistema di esodo attraverso: <input checked="" type="checkbox"/> la segnaletica di sicurezza UNI EN ISO 70 10 correttamente posizionata e dimensionata; <input checked="" type="checkbox"/> la configurazione architettonica degli spazi; <input type="checkbox"/> la differenziazione luminosa e coloristica; <input type="checkbox"/> la corretta identificazione direzionale; <input checked="" type="checkbox"/> la corretta identificazione delle uscite di emergenza; <input type="checkbox"/> l'uso di sensori acustici	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>



CENTRO SPORTIVO

A	RAGGIUNGIBILITA' DELL'EDIFICIO/COMPLESSO	
1	Ci sono parcheggi riservati ad auto per persone con disabilità: <input checked="" type="checkbox"/> a meno di 25 metri dall'ingresso dell'edificio <input type="checkbox"/> tra 25 e 50 metri circa <input type="checkbox"/> oltre i 50 metri	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
2	Numero parcheggi riservati a uso esclusivo per persone con disabilità e contrassegnati con segnaletica identificativa: <input type="checkbox"/> uno <input type="checkbox"/> due <input checked="" type="checkbox"/> più di due, n° ...4..... La segnaletica verticale e orizzontale è conforme alla normativa <input checked="" type="checkbox"/> segnaletica orizzontale <input checked="" type="checkbox"/> segnaletica verticale	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>
3	La struttura dispone all'interno della propria area di competenza (cortile, strada privata, ecc.) di posti auto Se SI, la struttura dispone all'interno della propria area di competenza di parcheggi riservati per persone con disabilità	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>
4	Percorso tra il parcheggio e l'ingresso: <input checked="" type="checkbox"/> percorso con andamento semplice, regolare, senza dislivelli; <input checked="" type="checkbox"/> senza pavimentazione disconnessa o eccessivamente sdruciolevole; <input checked="" type="checkbox"/> senza ostacoli come pali, segnali stradali, arredi urbani (cestini, fioriere, rastrelliere, panchine, ecc.); <input checked="" type="checkbox"/> largh. maggiore 90 cm, con allargamenti ogni 10 m sui percorsi lunghi; <input checked="" type="checkbox"/> illuminato	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
5	La pendenza di eventuali rampe, rispettano le seguenti caratteristiche: <input type="checkbox"/> per rampe fino a m. 0.50 pendenza minore del 12%; <input type="checkbox"/> per rampe fino a m. 10.00 pendenza minore del 8%; <input type="checkbox"/> oltre i m. 10.00 pendenza minore del 5%.	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>
6	I percorsi di avvicinamento all'edificio sono dotati di: <input type="checkbox"/> cartelli con simboli e scritte ingrandite per favorire l'orientamento <input type="checkbox"/> mappe tattili <input type="checkbox"/> percorsi tattilo plantari	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
7	In prossimità dell'edificio, nelle vie attigue e nelle vie principali sono presenti segnaletiche integrate da icone e simboli (ad es. del Museo, del Municipio, della Scuola, ecc) per favorire la raggiungibilità anche da parte di persone con disabilità intellettiva	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
8	Nei pressi dell'entrata dell'edificio sono presenti segnaletiche integrate da icone e simboli che possano immediatamente comunicare i servizi per l'accessibilità presentinella struttura. In particolare è presente il simbolo di accessibilità in relazione a servizi-attrezzature-percorsi accessibili.	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
9	Nelle immediate vicinanze all'accesso sono presenti fermate di mezzi pubblici Se SI, sono assicurate nelle immediate vicinanze dell'accesso, fermate dedicate dei mezzi pubblici con salite e discese confortevoli e sicure per tutti i fruitori (persone con disabilità motoria, sensoriale, anziani, famiglie con bambini piccoli ecc.) e dotati percorsi podo-tattili o che conducano a percorsi guida "naturali"	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>
10	Sono assicurate nelle immediate vicinanze dell'accesso: <input type="checkbox"/> zone sosta taxi o punti di chiamata <input type="checkbox"/> spazi per sosta temporanea per la discesa/salita dei passeggeri <input type="checkbox"/> car e bike sharing <input checked="" type="checkbox"/> rastrelliere per biciclette	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
11	Nel caso di presenza di cortili/giardini/chiostrini interni all'edificio i percorsi in queste aree: <input checked="" type="checkbox"/> sono di larghezza >90 cm <input checked="" type="checkbox"/> sono prive di ostacoli per il passaggio delle persone con disabilità motoria o visiva, quali arredi (cestini, fioriere, rastrelliere, panchine, ecc.) <input checked="" type="checkbox"/> presentano pavimentazioni prive di disconnessioni o superfici eccessivamente sdruciolevoli <input type="checkbox"/> sono assenti	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>



B	ENTRATA	
12	La struttura ha un solo ingresso	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
13	La struttura ha l'ingresso in comune con altre strutture	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
14	La struttura ha un ingresso alternativo riservato a persone su sedia a ruote	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	Nel caso di accesso tramite percorso alternativo a quello principale si è provveduto ad un'accurata valorizzazione, evitando che sia percepito quale "ingresso di servizio", quanto piuttosto spazio accogliente e confortevole, dove ricevere ad esempio informazioni integrative sui servizi dedicati ad ampliare i livelli di accessibilità	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>
15	Le persone in carrozzina possono accedere nell'edificio in modo autonomo al pari di tutti senza necessità di contattare il personale (ad es. per essere accompagnati in ingresso secondario, per accedere a porta secondaria, per posizionare una rampa mobile, ecc.)	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
16	Il campanello/citofono/videocitofono esterno: <input type="checkbox"/> è accessibile dalla sedia a ruote (altezza 120 cm) <input type="checkbox"/> è illuminato ed è presente un cartello informativo	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
17	L'ingresso all'edificio è immediatamente individuabile (pensilina di protezione, colore del portone d'ingresso, banner, standardi, differenziazione della pavimentazione, illuminazione ecc.)	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
18	La porta d'ingresso principale: <input checked="" type="checkbox"/> ha una larghezza minima di spazio libero di 80 cm <input checked="" type="checkbox"/> con soglia assente <input type="checkbox"/> con soglia non superiore a 2,5 cm <input checked="" type="checkbox"/> è facilmente manovrabile <input checked="" type="checkbox"/> è apribile agevolmente da entrambi i lati di utilizzo esercitando una forza non gravosa (<8KG) <input type="checkbox"/> è ad apertura automatica <input type="checkbox"/> è segnalata con codice tattilo plantare <input type="checkbox"/> è segnalata da un dispositivo acustico	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
19	Lo zerbino, se presente, è incassato e non presenta problemi per l'inciampo per le persone o per la facile percorribilità delle persone in carrozzina	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
20	Presenza di gradini all'ingresso BAR (specificare num ..4..) <input type="checkbox"/> sul bordo esterno della pedata dei gradini è presente una banda antiscivolo di colore contrastante <input type="checkbox"/> i gradini sono di colore contrastante rispetto alla pavimentazione <input checked="" type="checkbox"/> è presente un corrimano <input type="checkbox"/> è presente codice tattilo plantare di pericolo valicabile	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>
21	Per superare i gradini all'ingresso è presente: <input checked="" type="checkbox"/> rampa permanente <input type="checkbox"/> rampa removibile <input type="checkbox"/> piattaforma elevatrice <input type="checkbox"/> ascensore <input type="checkbox"/> servoscala/montascale	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>
22	La pendenza di eventuali rampe di collegamento, rispettano le seguenti caratteristiche: <input type="checkbox"/> per rampe fino a m. 0.50 pendenza minore del 12%; <input type="checkbox"/> per rampe fino a m. 2.00 pendenza minore del 8%; <input type="checkbox"/> per rampe fino a m. 5.00 pendenza minore del 7%; <input type="checkbox"/> oltre i m. 5.00 pendenza minore del 5%.	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>
23	In caso di rampa, qualora si presenti un dislivello superiore a cm 20, la rampa ha un cordolo di almeno 5 cm di altezza	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>
24	All'esterno dell'edificio sono esposte le informazioni di base (per es.: giorni di chiusura, orari, tipologie di biglietti, numero di telefono/email per informazioni, sito web, servizi per specifiche esigenze ecc.)	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>



C	ATRIO/INGRESSO/RECEPTION	
25	E' assicurato nelle aree adiacenti l'ingresso uno spazio adeguato e libero da ostacoli per il movimento di sedie a ruote, mamme con passeggino ecc.	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
26	E' presente un punto reception/informazioni in corrispondenza dell'ingresso I GESTORI UTILIZZANO IL BAR COME CENTRO INFROMAZIONI	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>
27	Parte del bancone della reception presenta un'altezza adattata per gli ospiti su sedia a ruote (h 90 cm.)	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>
28	Il percorso tra la porta d'ingresso e la reception è diretto e lineare o indicato da una linea guida o da una passatoia di colore diverso dalla pavimentazione	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>
29	Passatoie, zerbini o tappeti possono creare situazioni d'inciampo per i pedoni o didifficoltà per le persone su sedia a ruote	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
30	Il percorso tra la ingresso e l'ascensore è libero da ostacoli per facilitare le persone su sedie a ruote e la mobilità delle persone con disabilità visiva <input type="checkbox"/> interferenza arredo <input type="checkbox"/> interferenza porte <input type="checkbox"/> interferenza impianti (termosifoni, estintori, ecc.) <input type="checkbox"/> interferenza cartellonistica (totem, cartelli a bandiera, ecc.)	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>
31	La reception è dotata di area ad induzione magnetica e da relativo cartello con simbolo che ne segnali la presenza alle persone con apparecchi acustici	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>
32	Il bancone della reception è ben illuminato	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>
33	Al banco reception sono presenti ganci appendi bastone/ borse	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>
34	Le brochure e i materiali informativi sono posti su espositori o piani raggiungibili dalle persone/clienti su sedia a ruote (max h. 140 cm)	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>
35	Vicino alla reception è presente spazio accogliente di attesa nel quale sia anche possibile sedersi (per agevolare persone con deficit di deambulazione o affaticamento)	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>



D	COLLEGAMENTI VERTICALI TRA I PIANI	
36	La struttura si sviluppa su più piani IL BAR È SITUATO AD UNA QUOTA DIVERSA RISPETTO ALL'INGRESSO CON DISLIVELLO DI CIRCA 70 cm	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
37	Presenza di ascensore che collega tutti i piani/livelli della struttura	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>
38	Sono presenti indicazioni con simboli chiari per individuare gli ascensori fruibili anche dalle carrozzine	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>
39	E' presente per le persone con disabilità visiva: <input type="checkbox"/> un percorso tattilo plantare per arrivare all'ascensore <input type="checkbox"/> una targa tattile che indichi dove conduce l'ascensore	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>
40	Pulsantiera interna ed esterna: <input checked="" type="checkbox"/> raggiungibili da una sedia a rotelle (max 140 cm da terra) <input type="checkbox"/> con numeri ingranditi in rilievo e di colore contrastante <input type="checkbox"/> in Braille	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>
41	Annunci vocali per ogni piano se l'ascensore sta salendo/scendendo e in merito al piano raggiunto	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>
42	L'ascensore dotato di sistema a induzione magnetica per comunicare con l'operatore in caso di emergenza	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>
43	La struttura dispone di almeno un ascensore con: <input type="checkbox"/> dimensione minima cabina pari o maggiore a 90x130 cm (ovvero di 80x120 cm) <input type="checkbox"/> larghezza minima della porta pari o maggiore a 90 cm (ovvero di 75 cm) <input type="checkbox"/> spazio antistante la porta a tutti i piani di minimo 150 x 150 cm	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
44	Specchio all'interno dell'ascensore posizionato sul lato opposto alle porte dell'ascensore (in modo che sia possibile vedere da una sedia a rotelle quando le porte si aprono / chiudono)	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>
45	Presenza servoscala e montascale	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
46	E' presente un segnale a pavimento che indichi l'inizio e la fine della rampa (fascia di materiale diverso o comunque percepibile anche da parte dei non vedenti), situato almeno a 30 cm dall'inizio e dalla fine della rampa.	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>
47	E' presente il percorso tattilo plantare per individuare la scala e/o il codice di pericolo valicabile nella parte a scendere e di servizio nella parte a salire (per persone cieche e ipovedenti)	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
48	Nel caso di scale in pietra/legno è presente su tutti i gradini la fasce antisdrucciolo permanente o applicata sulla pedata con colore in contrasto dal gradino	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>
49	Il corpo scala è dotato di: <input type="checkbox"/> corrimano su entrambi i lati posto ad una altezza compresa tra 0,90/1 metro (in caso di utenza prevalente di bambini è presente un secondo corrimano ad h=75 cm); <input type="checkbox"/> solo su alcune rampe di scale <input type="checkbox"/> corrimano prolungato di 30 cm oltre il primo e l'ultimo gradino <input type="checkbox"/> parapetto alto almeno 1,00 m e non attraversabile da una sfera di diametro di cm 10; <input type="checkbox"/> segnali luminosi e acustici di emergenza	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>
50	I gradini della scala hanno: <input checked="" type="checkbox"/> alzata pari a 16-18 cm <input checked="" type="checkbox"/> pedata >/=30 cm <input checked="" type="checkbox"/> larghezza >/= 120 cm	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>



E	PERCORSI E DISTRIBUZIONE ORIZZONTALE	
51	Corridoi, spazi di distribuzione, disimpegni, hanno larghezza adeguata al passaggio di persona su sedia a ruote	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
52	I percorsi e gli ambienti interni (compreso disimpegni, zone comuni, locali di servizio): <input checked="" type="checkbox"/> sono liberi da ostacoli (estintori, totem, piante, ecc) <input checked="" type="checkbox"/> sono privi di elementi sporgenti pericolosi per le persone cieche o che riducono la larghezza del passaggio per chi è in carrozzina	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
53	Le pavimentazioni dei percorsi e degli ambienti interni (compreso disimpegni, zone comuni, locali di servizio) sono realizzate in materiale anti-scivolamento	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
54	Nei corridoi e nei disimpegni dei locali principali e dei bagni del piano terra sono presenti percorsi guida a pavimento o percorsi podo-tattili per le persone con disabilità visiva	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
55	Le porte interne di accesso ai singoli ambienti hanno: <input checked="" type="checkbox"/> larghezza netta del vano porta superiore a 75 cm <input checked="" type="checkbox"/> se a doppia anta, larghezza netta anta principale superiore a 75 cm <input type="checkbox"/> se a doppia anta, larghezza netta anta principale inferiore a 75 cm <input checked="" type="checkbox"/> se ad anta singola, anta inferiore a 120 cm <input type="checkbox"/> se in vetro, il vetro è collocato ad almeno 40 cm dal piano del pavimento <input type="checkbox"/> indicare quali: <input checked="" type="checkbox"/> se in vetro, il vetro è collocato a meno di 40 cm dal piano del pavimento <input checked="" type="checkbox"/> indicare quali: N. 3 PORTE DI ACCESSO AI LOCALI DEL BAR, N. 2 PORTE PALESTRA BASKET/CALCETTO/PALLAVOLO	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
56	Le porte interne di accesso ai singoli ambienti sono apribili agevolmente da entrambi i lati di utilizzo esercitando una pressione non gravosa (inferiore agli 8 Kg)	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
57	Presenza di sedute nei percorsi lunghi o negli spazi di attesa/sosta su tutti i piani <input type="checkbox"/> piano terra: <input type="checkbox"/> piano primo: <input type="checkbox"/> piano secondo:	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>
58	Nel caso siano presenti rampe di raccordo, assenza ostacoli al termine di una rampa e presenza di uno spazio di azione > di 150 cm x 150 cm.	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>
59	La pendenza di eventuali rampe, rispettano le seguenti caratteristiche: <input type="checkbox"/> per rampe fino a m. 0.50 pendenza minore del 12%; <input checked="" type="checkbox"/> per rampe fino a m. 10.00 pendenza minore del 8%; <input type="checkbox"/> oltre i m. 10.00 pendenza minore del 5%.	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>



F/a	BAGNI ACCESSIBILI (BAR)	
60	Presenza di servizio igienico riservato a persona con disabilità e accessibile alle persone in carrozzina <input type="checkbox"/> a tutti i piani <input type="checkbox"/> solo ad un piano indicare il piano: indicare il numero:	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
61	Il/I Bagno/i Accessibile/i è/sono adattato/i alle esigenze di tutti. E' importante prevedere, se non tutti i servizi, almeno uno con spazi e attrezzature adeguate alla fruizione da parte di persona su sedia ruote o a persone con particolari ausili alla mobilità ovvero per le persone con disabilità visiva <input type="checkbox"/> adatto a persone con disabilità motoria <input type="checkbox"/> adatto a persone con disabilità sensoriale <input type="checkbox"/> adatto a persone con disabilità cognitiva	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
62	Vi sono cartelli con simboli che indicano dove si trova il bagno accessibile	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>
63	Porta Bagno: <input type="checkbox"/> con larghezza minima di 80 cm <input type="checkbox"/> a scorrere o con apertura a battente verso l'esterno <input type="checkbox"/> senza alcuna soglia o soglia bassa adattata per un facile accesso in sedia a rotelle	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
64	Presenza di allarme per richiedere aiuto dall'interno del bagno	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
65	Presenza di segnale acustico e visivo per percepire dall'interno del bagno allarme antincendio/evacuazione <input type="checkbox"/> acustico/visivo <input type="checkbox"/> solo acustico <input type="checkbox"/> solo visivo	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
66	Specchio sopra lavabo utilizzabile anche dalle persone in carrozzina (bordo inferiore specchio ad h=100 cm da terra; non necessario che lo specchio sia inclinabile) SOLAMENTE NEI BAGNI ACCESSIBILI DEGLI SPOGLIATOI DELLA PALESTRA	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
67	Maniglioni ai lati del wc <input type="checkbox"/> dotazione completa <input type="checkbox"/> solo un maniglione	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
68	Pulsante Scarico posizionato dietro wc (o con sistema a fotocellula) <input checked="" type="checkbox"/> altezza e distanza adeguate <input type="checkbox"/> altezza e distanza non adeguate	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
69	Lavabo: <input type="checkbox"/> con spazio sottostante libero (senza colonna, mensole, ecc) per consentire utilizzo da parte di persona su sedia ruote <input type="checkbox"/> altezza minima 80 cm <input type="checkbox"/> con miscelatori monocomando (o con sistema a fotocellula) <input type="checkbox"/> dispenser sapone e asciugamani raggiungibili da persona su sedia a ruote (h= 120 cm)	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
70	Gli accessori, gli appendiabiti, i ganci, i dispenser sapone, il portarotolo, ecc, sono collocati in zone semplici e intuitive da raggiungere (per persone con disabilità visiva o intellettiva)	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
71	Appendiabiti/ganci/mensole poste ad altezze differenti, di cui alcuni raggiungibili da persona su sedia a ruote o di bassa statura (h= 120 cm)	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
72	Gancio porta-bastone / porta-borse ad h= 120 cm	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
73	Per favorire le persone con disabilità visiva: <input type="checkbox"/> gli accessori (dispenser sapone, portarotolo, ganci, ...) sono di colore contrastante con il rivestimento delle pareti <input type="checkbox"/> presenza di percorso tattile plantare per individuare la porta <input type="checkbox"/> presenza di targa tattile posta fuori dalla porta con descrizione della posizione dei sanitari e degli accessori	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
74	Presenza di un servizio dedicato a mamme con bambini con adeguato spazio per il passeggino, o una piccola seduta dove collocare temporaneamente il bambino, oltre a un fasciatoio.	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>



F/b	BAGNI ACCESSIBILI (SPOGLIATOI CALCIO)	
75	Presenza di servizio igienico riservato a persona con disabilità e accessibile alle persone in carrozzina. AL MOMENTO DEL SOPRALLUOGO I BAGNI ACCESSIBILI NON ERANO RAGGIUNGIBILI PER LA PRESENZA DI ARREDI POSTI DAVANTI ALLE PORTE <input checked="" type="checkbox"/> a tutti i piani <input type="checkbox"/> solo ad un piano indicare il piano: ...PIANO TERRA..... indicare il numero: ...2....	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
76	Il/i Bagno/i Accessibile/i è/sono adattato/i alle esigenze di tutti. E' importante prevedere, se non tutti i servizi, almeno uno con spazi e attrezzature adeguate alla fruizione da parte di persona su sedia ruote o a persone con particolari ausili alla mobilità ovvero per le persone con disabilità visiva <input checked="" type="checkbox"/> adatto a persone con disabilità motoria <input type="checkbox"/> adatto a persone con disabilità sensoriale <input type="checkbox"/> adatto a persone con disabilità cognitiva	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
77	Vi sono cartelli con simboli che indicano dove si trova il bagno accessibile	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
78	Porta Bagno: <input checked="" type="checkbox"/> con larghezza minima di 80 cm <input checked="" type="checkbox"/> a scorrere o con apertura a battente verso l'esterno <input checked="" type="checkbox"/> senza alcuna soglia o soglia bassa adattata per un facile accesso in sedia a rotelle	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
79	Presenza di allarme per richiedere aiuto dall'interno del bagno. NON È STATO POSSIBILE VERIFICARE POICHÉ NON ACCESSIBILI	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
80	Presenza di segnale acustico e visivo per percepire dall'interno del bagno allarme antincendio/evacuazione <input type="checkbox"/> acustico/visivo <input type="checkbox"/> solo acustico <input type="checkbox"/> solo visivo	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
81	Specchio sopra lavabo utilizzabile anche dalle persone in carrozzina (bordo inferiore specchio ad h=100 cm da terra; non necessario che lo specchio sia inclinabile) NON È STATO POSSIBILE VERIFICARE POICHÉ NON ACCESSIBILI	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
82	Maniglioni ai lati del wc NON È STATO POSSIBILE VERIFICARE POICHÉ NON ACCESSIBILI <input type="checkbox"/> dotazione completa <input type="checkbox"/> solo un maniglione	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
83	Pulsante Scarico posizionato dietro wc (o con sistema a fotocellula) NON È STATO POSSIBILE VERIFICARE POICHÉ NON ACCESSIBILI <input checked="" type="checkbox"/> altezza e distanza adeguate <input type="checkbox"/> altezza e distanza non adeguate	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
84	Lavabo: NON È STATO POSSIBILE VERIFICARE POICHÉ NON ACCESSIBILI <input type="checkbox"/> con spazio sottostante libero (senza colonna, mensole, ecc) per consentire utilizzo da parte di persona su sedia ruote <input type="checkbox"/> altezza minima 80 cm <input type="checkbox"/> con miscelatori monocomando (o con sistema a fotocellula) <input type="checkbox"/> dispenser sapone e asciugamani raggiungibili da persona su sedia a ruote (h= 120 cm)	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
85	Gli accessori, gli appendiabiti, i ganci, i dispenser sapone, il portarotolo, ecc, sono collocati in zone semplici e intuitive da raggiungere (per persone con disabilità visiva o intellettiva) NON È STATO POSSIBILE VERIFICARE POICHÉ NON ACCESSIBILI	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
86	Appendiabiti/ganci/mensole poste ad altezze differenti, di cui alcuni raggiungibili da persona su sedia a ruote o di bassa statura (h= 120 cm) NON È STATO POSSIBILE VERIFICARE	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
87	Gancio porta-bastone / porta-borse ad h= 120 cm NON È STATO POSSIBILE VERIFICARE POICHÉ NON ACCESSIBILI	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
88	Per favorire le persone con disabilità visiva: NON È STATO POSSIBILE VERIFICARE POICHÉ NON ACCESSIBILI <input type="checkbox"/> gli accessori (dispenser sapone, portarotolo, ganci, ...) sono di colore contrastante con il rivestimento delle pareti <input type="checkbox"/> presenza di percorso tattile plantare per individuare la porta <input type="checkbox"/> presenza di targa tattile posta fuori dalla porta con descrizione della posizione dei sanitari e degli accessori	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
89	Presenza di un servizio dedicato a mamme con bambini con adeguato spazio per il passeggino, o una piccola seduta dove collocare temporaneamente il bambino, oltre a un fasciatoio.	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>



F/c	BAGNI ACCESSIBILI (PALESTRA)	
90	Presenza di servizio igienico riservato a persona con disabilità e accessibile alle persone in carrozzina <input type="checkbox"/> a tutti i piani <input checked="" type="checkbox"/> solo ad un piano indicare il piano: ...PIANO TERRA..... indicare il numero: ...5....	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
91	Il/I Bagno/i Accessibile/i è/sono adattato/i alle esigenze di tutti. E' importante prevedere, se non tutti i servizi, almeno uno con spazi e attrezzature adeguate alla fruizione da parte di persona su sedia ruote o a persone con particolari ausili alla mobilità ovvero per le persone con disabilità visiva <input checked="" type="checkbox"/> adatto a persone con disabilità motoria <input type="checkbox"/> adatto a persone con disabilità sensoriale <input type="checkbox"/> adatto a persone con disabilità cognitiva	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
92	Vi sono cartelli con simboli che indicano dove si trova il bagno accessibile	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>
93	Porta Bagno: <input checked="" type="checkbox"/> con larghezza minima di 80 cm <input checked="" type="checkbox"/> a scorrere o con apertura a battente verso l'esterno <input checked="" type="checkbox"/> senza alcuna soglia o soglia bassa adattata per un facile accesso in sedia a rotelle	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
94	Presenza di allarme per richiedere aiuto dall'interno del bagno	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
95	Presenza di segnale acustico e visivo per percepire dall'interno del bagno allarme antincendio/evacuazione <input type="checkbox"/> acustico/visivo <input type="checkbox"/> solo acustico <input type="checkbox"/> solo visivo	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
96	Specchio sopra lavabo utilizzabile anche dalle persone in carrozzina (bordo inferiore specchio ad h=100 cm da terra; non necessario che lo specchio sia inclinabile)	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
97	Maniglioni ai lati del wc <input type="checkbox"/> dotazione completa <input type="checkbox"/> solo un maniglione	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
98	Pulsante Scarico posizionato dietro wc (o con sistema a fotocellula) <input checked="" type="checkbox"/> altezza e distanza adeguate <input type="checkbox"/> altezza e distanza non adeguate	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
99	Lavabo: <input checked="" type="checkbox"/> con spazio sottostante libero (senza colonna, mensole, ecc) per consentire utilizzo da parte di persona su sedia ruote <input checked="" type="checkbox"/> altezza minima 80 cm <input checked="" type="checkbox"/> con miscelatori monocomando (o con sistema a fotocellula) <input type="checkbox"/> dispenser sapone e asciugamani raggiungibili da persona su sedia a ruote (h= 120 cm)	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
100	Gli accessori, gli appendiabiti, i ganci, i dispenser sapone, il portarotolo, ecc, sono collocati in zone semplici e intuitive da raggiungere (per persone con disabilità visiva o intellettiva)	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
101	Appendiabiti/ganci/mensole poste ad altezze differenti, di cui alcuni raggiungibili da persona su sedia a ruote o di bassa statura (h= 120 cm)	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
102	Gancio porta-bastone / porta-borse ad h= 120 cm	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
103	Per favorire le persone con disabilità visiva: <input type="checkbox"/> gli accessori (dispenser sapone, portarotolo, ganci, ...) sono di colore contrastante con il rivestimento delle pareti <input type="checkbox"/> presenza di percorso tattilo plantare per individuare la porta <input type="checkbox"/> presenza di targa tattile posta fuori dalla porta con descrizione della posizione dei sanitari e degli accessori	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
104	Presenza di un servizio dedicato a mamme con bambini con adeguato spazio per il passeggino, o una piccola seduta dove collocare temporaneamente il bambino, oltre a un fasciatoio.	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>



G	SEGNALETICA INFORMATIVA E ORIENTATIVA	
105	Presenza all'ingresso/atricio dell'edificio: <input type="checkbox"/> di una mappa tattile di orientamento che rappresenti i vari livelli dell'edificio <input type="checkbox"/> un plastico della struttura che consenta di esplorare il luogo nel suo complesso <input type="checkbox"/> mappa visuale per l'orientamento <input type="checkbox"/> la mappa o il plastico sono corredate da audio descrittivo.	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
106	In presenza di facilitazioni o tecnologie a favore delle persone con disabilità è riportato nei pressi dell'ingresso e dei punti informativi il simbolo internazionale: <input type="checkbox"/> di accessibilità per le persone con disabilità motoria <input type="checkbox"/> di accessibilità per le persone con disabilità uditive <input type="checkbox"/> di accessibilità per le persone con disabilità visive <input type="checkbox"/> di accessibilità per le persone con disabilità intellettiva	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
107	Sono presenti cartelli che facilitino la fruizione e l'orientamento degli spazi e il loro riconoscimento	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
108	I cartelli e la segnaletica presentano (in associazione ai testi alfabetici) anche un codice simbolico (per es. simboli della Comunicazione Aumentativa Alternativa), per facilitare la comprensione per le persone con disabilità intellettiva	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
109	Segnaletica direzionale, simboli delle toilette, ecc: <input type="checkbox"/> sono ad altezza occhi <input type="checkbox"/> sono scritte a caratteri grandi (almeno 7 cm) e con contrasto di colore rispetto allo sfondo <input type="checkbox"/> sono presenti cartelli anche in braille (eventualmente distribuibili alla Reception)	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
110	I cartelli informativi esposti in reception e negli spazi principali sono facilmente leggibili : <input type="checkbox"/> il colore di sfondo dei cartelli è in contrasto cromatico con il testo (bianco-nero; bianco-blu, ecc.) <input type="checkbox"/> il font è semplice e chiaro (es: ARIAL, VERDANA) <input type="checkbox"/> il font ha grandezza minima 14 <input type="checkbox"/> non ci sono immagini di sfondo che si sovrappongono al testo scritto <input type="checkbox"/> sono disponibili anche in braille <input type="checkbox"/> non è presente alcun tipo di cartellonistica informativa	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
111	Avvisi, comunicazioni, locandine, cartelli (anche temporanei): <input checked="" type="checkbox"/> sono posti ad un'altezza visibile anche da persone basse o su sedia a ruote (h= 140) <input type="checkbox"/> sono disponibili anche in braille	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>



H	SICUREZZA - EMERGENZA	
112	Esistono luoghi sicuri ai vari piani dove possono stazionare le persone in carrozzina in attesa dei soccorsi <input type="checkbox"/> locali compartimentati classificati come luogo sicuro dalla normativa antincendio <input type="checkbox"/> locali compartimentati non dotati delle caratteristiche previste per i "luoghi sicuri" <input type="checkbox"/> Spazi di sosta esterni ricavati in adiacenza alle scale antincendio <input checked="" type="checkbox"/> altro ...TUTTI I LOCALI SONO SITUATI AL PIANO TERRA/RIALZATO DIRETTAMENTE COLLEGATI ALL'AREA ESTERNA..	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
113	E' presente un percorso esterno podo-tattile che consenta a persone non vedenti di allontanarsi dall'edificio	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
114	Nei corridoi e nei disimpegni dei locali principali e dei bagni del piano terra sono presenti indicazioni per emergenza di tipo acustico-visivo <input type="checkbox"/> solo acustico <input type="checkbox"/> solo visivo <input type="checkbox"/> acustico/visivo	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
115	Vi è la presenza di elementi pericolosi lungo i percorsi anche in relazione alla diversa tipologia di pubblico (altezza bambino, altezza sedia a ruote ecc.)	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
116	Sono presenti pavimentazioni che garantiscano l'attrito nella percorrenza evitando rischi di cadute.	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
117	I dislivelli o salti di quota sono segnalati attraverso colori, cambiamento di materiale o illuminazione eventuali. Tale operazione va condotta in una logica di visual design in coerenza con la strategia comunicativa del luogo.	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
118	Rampe e scale sono dotate di codici podo-tattili o dispositivi sonori che segnalino le aree terminali degli elementi.	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
119	Piano di Sicurezza ed Emergenza attento al tema dell'accessibilità e che valuti le situazioni connesse alle specifiche esigenze manifestate dai fruitori	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
120	Formazione del personale per lo svolgimento delle procedure previste in caso di emergenza in caso di presenza di persone con disabilità o esigenze specifiche	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
121	Riconoscibilità sistema di esodo attraverso: <input type="checkbox"/> la segnaletica di sicurezza UNI EN ISO 70 10 correttamente posizionata e dimensionata; <input checked="" type="checkbox"/> la configurazione architettonica degli spazi; <input type="checkbox"/> la differenziazione luminosa e coloristica; <input type="checkbox"/> la corretta identificazione direzionale; <input checked="" type="checkbox"/> la corretta identificazione delle uscite di emergenza; <input type="checkbox"/> l'uso di sensori acustici	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>



CIMITERO DI MADIGNANO

A	PERCORSO / RAGGIUNGIBILITA' DELL'AREA ESTERNA	
1	Ci sono parcheggi riservati ad auto per persone con disabilità: <input checked="" type="checkbox"/> a meno di 25 metri dall'ingresso dell'edificio <input type="checkbox"/> tra 25 e 50 metri circa	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
2	La segnaletica verticale e orizzontale è conforme alla normativa <input checked="" type="checkbox"/> segnaletica orizzontale <input type="checkbox"/> segnaletica verticale	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
3	Il parcheggio risulta complanare al percorso ed eventuali dislivelli sono risolti tramite rampe o altre soluzioni	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
4	Il percorso: <input type="checkbox"/> ha larghezza maggiore di 150 cm; <input type="checkbox"/> ha larghezza maggiore di 90 cm, con allargamenti da 150x150 ogni 10 m; <input checked="" type="checkbox"/> ha larghezza maggiore di 90 cm; <input type="checkbox"/> ha un andamento semplice, regolare, senza dislivelli; <input checked="" type="checkbox"/> I dislivelli lungo il percorso, quando presenti, sono dotati di rampe a pendenza ridotta (massimo 8%, ottimale 5%) <input checked="" type="checkbox"/> ha pendenza trasversale < 1% <input type="checkbox"/> vi è presenza di pavimentazione disconnessa o eccessivamente sdruciolevole; <input type="checkbox"/> vi è presenza di ostacoli che riducono il passaggio netto come pali, segnali stradali, arredi urbani (cestini, fioriere, rastrelliere, panchine, ecc.); <input type="checkbox"/> è illuminato correttamente	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>
5	Dove il percorso pedonale risulta essere al medesimo livello del piano della carreggiata è opportunamente delimitato	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>
6	La pendenza di eventuali rampe, rispettano le seguenti caratteristiche: <input type="checkbox"/> per rampe fino a m. 0.50 pendenza minore del 12%; <input checked="" type="checkbox"/> per rampe fino a m. 10.00 pendenza minore del 8%; <input type="checkbox"/> oltre i m. 10.00 pendenza minore del 5%.	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>
7	Nel caso di presenza di scale e rampe lungo il percorso: <input type="checkbox"/> altezza regolare dei gradini <input type="checkbox"/> presenza di corrimano su entrambi i lati <input type="checkbox"/> presenza di corrimano su entrambi i lati	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>
8	Gli attraversamenti sono opportunamente segnalati anche ai non vedenti mediante cambi di pavimentazione cromatici o tattili (codici LOGES VET EVOLUTION)	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
9	I semafori, qualora presenti, sono dotati di segnalazione acustica?	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>
10	Lungo i percorsi di avvicinamento e di collegamento tra i parcheggi riservati e l'area che ospita i servizi sono. presenti: <input type="checkbox"/> cartelli con simboli e scritte ingrandite per favorire l'orientamento <input type="checkbox"/> mappe tattili <input type="checkbox"/> percorsi tattilo plantari	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>
11	Fontanelle d'acqua e cestini, se presenti, hanno piani accessibili, altezza e aperture opportune per le diverse tipologie di utenti.	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
12	Ove presenti attrezzature/giochi per bambini, presenza di giochi inclusivi e utilizzabili anche da chi è in carrozzina o ha deficit sensoriali.	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>



B	INGRESSO NELL'AREA ESTERNA	
13	L'area pubblica ha un solo ingresso	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
14	L'area pubblica ha un ingresso alternativo riservato a persone su sedia a ruote	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
15	Le persone in carrozzina possono accedere all'area/edificio in modo autonomo al pari di tutti senza necessità di contattare il personale (ad es. per essere accompagnati in ingresso secondario, per accedere a porta secondaria, per posizionare una rampa mobile, ecc.)	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
16	L'ingresso alla struttura è immediatamente individuabile (pensilina di protezione, colore del portone d'ingresso, banner, standardi, differenziazione della pavimentazione, illuminazione ecc.)	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
17	Presenza di gradini all'ingresso (specificare num ..2..) <input type="checkbox"/> sul bordo esterno della pedata dei gradini è presente una banda antiscivolo di colore contrastante <input type="checkbox"/> i gradini sono di colore contrastante rispetto alla pavimentazione <input type="checkbox"/> è presente un corrimano <input type="checkbox"/> è presente codice tattilo plantare di pericolo valicabile	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>
18	Per superare i gradini all'ingresso è presente: <input checked="" type="checkbox"/> rampa permanente <input type="checkbox"/> rampa removibile <input type="checkbox"/> piattaforma elevatrice	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>
19	La pendenza di eventuali rampe di collegamento, rispettano le seguenti caratteristiche: <input type="checkbox"/> per rampe fino a m. 0.50 pendenza minore del 12%; <input checked="" type="checkbox"/> per rampe fino a m. 2.00 pendenza minore del 8%; <input type="checkbox"/> per rampe fino a m. 5.00 pendenza minore del 7%; <input type="checkbox"/> oltre i m. 5.00 pendenza minore del 5%.	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>
20	In caso di rampa, qualora si presenti un dislivello superiore a cm 20, la rampa ha un cordolo di almeno 5 cm di altezza	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>
21	All'esterno dell'edificio sono esposte le informazioni di base (per es.: giorni di chiusura, orari, tipologie di biglietti, numero di telefono/email per informazioni, sito web, servizi per specifiche esigenze ecc.)	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>



C	PERCORSI INTERNI	
22	Presenza percorsi pavimentati: <input checked="" type="checkbox"/> idonei per la mobilità in carrozzina (pavimentazione continua e compatta, durevole, complanare, su fondi non sconnessi o troppo sdruciolevoli) <input checked="" type="checkbox"/> di larghezza adeguata (> 90 cm) e con pendenza contenute (longitudinale <5%, trasversale <1%) <input checked="" type="checkbox"/> prive di ostacoli per il passaggio delle persone con disabilità motoria o visiva, quali arredi (cestini, fioriere, rastrelliere, panchine, ecc.)	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>
23	La pendenza di eventuali rampe interne, rispettano le seguenti caratteristiche: <input type="checkbox"/> per rampe fino a m. 0.50 pendenza minore del 12%; <input checked="" type="checkbox"/> per rampe fino a m. 10.00 pendenza minore del 8%; <input type="checkbox"/> oltre i m. 10.00 pendenza minore del 5%.	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>
24	Nel caso di scale/rampe: <input checked="" type="checkbox"/> altezza regolare dei gradini <input checked="" type="checkbox"/> presenza di corrimano su entrambi i lati <input type="checkbox"/> presenza di corrimano solamente su un lato	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>
25	Presenza di materiali per la pavimentazione dei percorsi che facilitino le condizioni di accessibilità e sicurezza con bassa manutenzione.	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
26	Segnaletica di orientamento e di comunicazione integrata (pannelli, percorsi guida podo-tattili, mappe tattili, indicazioni con testi semplificati, ecc.) opportunamente collocata.	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
27	Presenza di sedute per la sosta, privilegiando luoghi ombreggiati	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>
28	Presenza di elementi sporgenti pericolosi, in particolare negli spazi naturali	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
29	Presenza di fontanelle d'acqua e cestini con piani accessibili, altezza e aperture opportune per le diverse tipologie di utenti.	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>
30	In aree molto grandi e poco presidiate presenza dispositivi di allarme in caso di difficoltà.	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>
31	Ove presenti attrezzature/giochi per bambini, presenza di giochi inclusivi e utilizzabili anche da chi è in carrozzina o ha deficit sensoriali.	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>



D	BAGNI ACCESSIBILI	
32	Presenza di servizio igienico riservato a persona con disabilità e accessibile alle persone in carrozzina	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
33	Il Bagno Accessibile è adattato alle esigenze di tutti. E' importante prevedere, se non tutti i servizi, almeno uno con spazi e attrezzature adeguate alla fruizione da parte di persona su sedia ruote o a persone con particolari ausili alla mobilità ovvero per le persone con disabilità visiva <input type="checkbox"/> adatto a persone con disabilità motoria <input type="checkbox"/> adatto a persone con disabilità sensoriale <input type="checkbox"/> adatto a persone con disabilità cognitiva	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
34	Vi sono cartelli con simboli che indicano dove si trova il bagno accessibile	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
35	Porta Bagno: <input type="checkbox"/> con larghezza minima di 80 cm <input type="checkbox"/> a scorrere o con apertura a battente verso l'esterno <input type="checkbox"/> senza alcuna soglia o soglia bassa adattata per un facile accesso in sedia a rotelle	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
36	Presenza di allarme per richiedere aiuto dall'interno del bagno	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
37	Presenza di segnale acustico e visivo per percepire dall'interno del bagno allarme antincendio/evacuazione <input type="checkbox"/> acustico/visivo <input type="checkbox"/> solo acustico <input type="checkbox"/> solo visivo	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
38	Specchio sopra lavabo utilizzabile anche dalle persone in carrozzina (bordo inferiore specchio ad h=100 cm da terra; non necessario che lo specchio sia inclinabile)	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
39	Maniglioni ai lati del wc <input type="checkbox"/> dotazione completa <input type="checkbox"/> solo un maniglione	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
40	Pulsante Scarico posizionato dietro wc (o con sistema a fotocellula) <input type="checkbox"/> altezza e distanza adeguate <input type="checkbox"/> altezza e distanza non adeguate	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
41	Lavabo: <input type="checkbox"/> con spazio sottostante libero (senza colonna, mensole, ecc) per consentire utilizzo da parte di persona su sedia ruote <input type="checkbox"/> altezza minima 80 cm <input type="checkbox"/> con miscelatori monocomando (o con sistema a fotocellula) <input type="checkbox"/> dispenser sapone e asciugamani raggiungibili da persona su sedia a ruote (h= 120 cm)	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
42	Gli accessori, gli appendiabiti, i ganci, i dispenser sapone, il portarotolo, ecc, sono collocati in zone semplici e intuitive da raggiungere (per persone con disabilità visiva o intellettiva)	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
43	Appendiabiti/ganci/mensole poste ad altezze differenti, di cui alcuni raggiungibili da persona su sedia a ruote o di bassa statura (h= 120 cm)	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
44	Gancio porta-bastone / porta-borse ad h= 120 cm	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
45	Per favorire le persone con disabilità visiva: <input type="checkbox"/> gli accessori (dispenser sapone, portarotolo, ganci, ...) sono di colore contrastante con il rivestimento delle pareti <input type="checkbox"/> presenza di percorso tattile plantare per individuare la porta <input type="checkbox"/> presenza di targa tattile posta fuori dalla porta con descrizione della posizione dei sanitari e degli accessori	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>

**CIMITERO DI RIPALTA VECCHIA**

A	PERCORSO / RAGGIUNGIBILITA' DELL'AREA ESTERNA	
1	Ci sono parcheggi riservati ad auto per persone con disabilità: <input type="checkbox"/> a meno di 25 metri dall'ingresso dell'edificio <input type="checkbox"/> tra 25 e 50 metri circa	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
2	La segnaletica verticale e orizzontale è conforme alla normativa <input type="checkbox"/> segnaletica orizzontale <input type="checkbox"/> segnaletica verticale	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
3	Il parcheggio risulta complanare al percorso ed eventuali dislivelli sono risolti tramite rampe o altre soluzioni	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
4	Il percorso: <input checked="" type="checkbox"/> ha larghezza maggiore di 150 cm; <input type="checkbox"/> ha larghezza maggiore di 90 cm, con allargamenti da 150x150 ogni 10 m; <input type="checkbox"/> ha larghezza maggiore di 90 cm; <input type="checkbox"/> ha un andamento semplice, regolare, senza dislivelli; <input type="checkbox"/> I dislivelli lungo il percorso, quando presenti, sono dotati di rampe a pendenza ridotta (massimo 8%, ottimale 5%) <input checked="" type="checkbox"/> ha pendenza trasversale < 1% <input type="checkbox"/> vi è presenza di pavimentazione disconnessa o eccessivamente sdruciolevole; <input type="checkbox"/> vi è presenza di ostacoli che riducono il passaggio netto come pali, segnali stradali, arredi urbani (cestini, fioriere, rastrelliere, panchine, ecc.); <input type="checkbox"/> è illuminato correttamente	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>
5	Dove il percorso pedonale risulta essere al medesimo livello del piano della carreggiata è opportunamente delimitato	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>
6	La pendenza di eventuali rampe, rispettano le seguenti caratteristiche: <input type="checkbox"/> per rampe fino a m. 0.50 pendenza minore del 12%; <input type="checkbox"/> per rampe fino a m. 10.00 pendenza minore del 8%; <input type="checkbox"/> oltre i m. 10.00 pendenza minore del 5%.	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>
7	Nel caso di presenza di scale e rampe lungo il percorso: <input type="checkbox"/> altezza regolare dei gradini <input type="checkbox"/> presenza di corrimano su entrambi i lati <input type="checkbox"/> presenza di corrimano su entrambi i lati	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>
8	Gli attraversamenti sono opportunamente segnalati anche ai non vedenti mediante cambi di pavimentazione cromatici o tattili (codici LOGES VET EVOLUTION)	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
9	I semafori, qualora presenti, sono dotati di segnalazione acustica?	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>
10	Lungo i percorsi di avvicinamento e di collegamento tra i parcheggi riservati e l'area che ospita i servizi sono. presenti: <input type="checkbox"/> cartelli con simboli e scritte ingrandite per favorire l'orientamento <input type="checkbox"/> mappe tattili <input type="checkbox"/> percorsi tattilo plantari	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>
11	Fontanelle d'acqua e cestini, se presenti, hanno piani accessibili, altezza e aperture opportune per le diverse tipologie di utenti.	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
12	Ove presenti attrezzature/giochi per bambini, presenza di giochi inclusivi e utilizzabili anche da chi è in carrozzina o ha deficit sensoriali.	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>



B	INGRESSO NELL'AREA ESTERNA	
13	L'area pubblica ha un solo ingresso	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
14	L'area pubblica ha un ingresso alternativo riservato a persone su sedia a ruote	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
15	Le persone in carrozzina possono accedere all'area/edificio in modo autonomo al pari di tutti senza necessità di contattare il personale (ad es. per essere accompagnati in ingresso secondario, per accedere a porta secondaria, per posizionare una rampa mobile, ecc.)	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
16	L'ingresso alla struttura è immediatamente individuabile (pensilina di protezione, colore del portone d'ingresso, banner, stendardi, differenziazione della pavimentazione, illuminazione ecc.)	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
17	Presenza di gradini all'ingresso (specificare num) <input type="checkbox"/> sul bordo esterno della pedata dei gradini è presente una banda antiscivolo di colore contrastante <input type="checkbox"/> i gradini sono di colore contrastante rispetto alla pavimentazione <input type="checkbox"/> è presente un corrimano <input type="checkbox"/> è presente codice tattilo plantare di pericolo valicabile	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>
18	Per superare i gradini all'ingresso è presente: <input type="checkbox"/> rampa permanente <input type="checkbox"/> rampa removibile <input type="checkbox"/> piattaforma elevatrice	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>
19	La pendenza di eventuali rampe di collegamento, rispettano le seguenti caratteristiche: <input type="checkbox"/> per rampe fino a m. 0.50 pendenza minore del 12%; <input type="checkbox"/> per rampe fino a m. 2.00 pendenza minore del 8%; <input type="checkbox"/> per rampe fino a m. 5.00 pendenza minore del 7%; <input type="checkbox"/> oltre i m. 5.00 pendenza minore del 5%.	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>
20	In caso di rampa, qualora si presenti un dislivello superiore a cm 20, la rampa ha un cordolo di almeno 5 cm di altezza	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>
21	All'esterno dell'edificio sono esposte le informazioni di base (per es.: giorni di chiusura, orari, tipologie di biglietti, numero di telefono/email per informazioni, sito web, servizi per specifiche esigenze ecc.)	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>



C	PERCORSI INTERNI	
22	Presenza percorsi pavimentati: <input checked="" type="checkbox"/> idonei per la mobilità in carrozzina (pavimentazione continua e compatta, durevole, complanare, su fondi non sconnessi o troppo sdruciolevoli) <input checked="" type="checkbox"/> di larghezza adeguata (> 90 cm) e con pendenza contenute (longitudinale <5%, trasversale <1%) <input checked="" type="checkbox"/> prive di ostacoli per il passaggio delle persone con disabilità motoria o visiva, quali arredi (cestini, fioriere, rastrelliere, panchine, ecc.)	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>
23	La pendenza di eventuali rampe interne, rispettano le seguenti caratteristiche: <input type="checkbox"/> per rampe fino a m. 0.50 pendenza minore del 12%; <input type="checkbox"/> per rampe fino a m. 10.00 pendenza minore del 8%; <input type="checkbox"/> oltre i m. 10.00 pendenza minore del 5%.	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>
24	Nel caso di scale/rampe: <input type="checkbox"/> altezza regolare dei gradini <input type="checkbox"/> presenza di corrimano su entrambi i lati <input type="checkbox"/> presenza di corrimano solamente su un lato	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>
25	Presenza di materiali per la pavimentazione dei percorsi che facilitino le condizioni di accessibilità e sicurezza con bassa manutenzione.	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
26	Segnaletica di orientamento e di comunicazione integrata (pannelli, percorsi guida podo-tattili, mappe tattili, indicazioni con testi semplificati, ecc.) opportunamente collocata.	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
27	Presenza di sedute per la sosta, privilegiando luoghi ombreggiati	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>
28	Presenza di elementi sporgenti pericolosi, in particolare negli spazi naturali	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
29	Presenza di fontanelle d'acqua e cestini con piani accessibili, altezza e aperture opportune per le diverse tipologie di utenti.	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>
30	In aree molto grandi e poco presidiate presenza dispositivi di allarme in caso di difficoltà.	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>
31	Ove presenti attrezzature/giochi per bambini, presenza di giochi inclusivi e utilizzabili anche da chi è in carrozzina o ha deficit sensoriali.	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>



D	BAGNI ACCESSIBILI	
32	Presenza di servizio igienico riservato a persona con disabilità e accessibile alle persone in carrozzina	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
33	Il Bagno Accessibile è adattato alle esigenze di tutti. E' importante prevedere, se non tutti i servizi, almeno uno con spazi e attrezzature adeguate alla fruizione da parte di persona su sedia ruote o a persone con particolari ausili alla mobilità ovvero per le persone con disabilità visiva <input type="checkbox"/> adatto a persone con disabilità motoria <input type="checkbox"/> adatto a persone con disabilità sensoriale <input type="checkbox"/> adatto a persone con disabilità cognitiva	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
34	Vi sono cartelli con simboli che indicano dove si trova il bagno accessibile	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
35	Porta Bagno: <input type="checkbox"/> con larghezza minima di 80 cm <input type="checkbox"/> a scorrere o con apertura a battente verso l'esterno <input type="checkbox"/> senza alcuna soglia o soglia bassa adattata per un facile accesso in sedia a rotelle	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
36	Presenza di allarme per richiedere aiuto dall'interno del bagno	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
37	Presenza di segnale acustico e visivo per percepire dall'interno del bagno allarme antincendio/evacuazione <input type="checkbox"/> acustico/visivo <input type="checkbox"/> solo acustico <input type="checkbox"/> solo visivo	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
38	Specchio sopra lavabo utilizzabile anche dalle persone in carrozzina (bordo inferiore specchio ad h=100 cm da terra; non necessario che lo specchio sia inclinabile)	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
39	Maniglioni ai lati del wc <input type="checkbox"/> dotazione completa <input type="checkbox"/> solo un maniglione	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
40	Pulsante Scarico posizionato dietro wc (o con sistema a fotocellula) <input type="checkbox"/> altezza e distanza adeguate <input type="checkbox"/> altezza e distanza non adeguate	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
41	Lavabo: <input type="checkbox"/> con spazio sottostante libero (senza colonna, mensole, ecc) per consentire utilizzo da parte di persona su sedia ruote <input type="checkbox"/> altezza minima 80 cm <input type="checkbox"/> con miscelatori monocomando (o con sistema a fotocellula) <input type="checkbox"/> dispenser sapone e asciugamani raggiungibili da persona su sedia a ruote (h= 120 cm)	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
42	Gli accessori, gli appendiabiti, i ganci, i dispenser sapone, il portarotolo, ecc, sono collocati in zone semplici e intuitive da raggiungere (per persone con disabilità visiva o intellettiva)	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
43	Appendiabiti/ganci/mensole poste ad altezze differenti, di cui alcuni raggiungibili da persona su sedia a ruote o di bassa statura (h= 120 cm)	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
44	Gancio porta-bastone / porta-borse ad h= 120 cm	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
45	Per favorire le persone con disabilità visiva: <input type="checkbox"/> gli accessori (dispenser sapone, portarotolo, ganci, ...) sono di colore contrastante con il rivestimento delle pareti <input type="checkbox"/> presenza di percorso tattile plantare per individuare la porta <input type="checkbox"/> presenza di targa tattile posta fuori dalla porta con descrizione della posizione dei sanitari e degli accessori	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>



PARCO "ANTONIO MONTINARO"

A	PERCORSO / RAGGIUNGIBILITA' DELL'AREA ESTERNA	
1	Ci sono parcheggi riservati ad auto per persone con disabilità: <input type="checkbox"/> a meno di 25 metri dall'ingresso dell'edificio <input checked="" type="checkbox"/> tra 25 e 50 metri circa	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
2	La segnaletica verticale e orizzontale è conforme alla normativa <input checked="" type="checkbox"/> segnaletica orizzontale <input type="checkbox"/> segnaletica verticale	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
3	Il parcheggio risulta complanare al percorso ed eventuali dislivelli sono risolti tramite rampe o altre soluzioni	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
4	Il percorso: <input type="checkbox"/> ha larghezza maggiore di 150 cm; <input type="checkbox"/> ha larghezza maggiore di 90 cm, con allargamenti da 150x150 ogni 10 m; <input type="checkbox"/> ha larghezza maggiore di 90 cm; <input checked="" type="checkbox"/> ha un andamento semplice, regolare, senza dislivelli; <input type="checkbox"/> I dislivelli lungo il percorso, quando presenti, sono dotati di rampe a pendenza ridotta (massimo 8%, ottimale 5%) <input checked="" type="checkbox"/> ha pendenza trasversale < 1% <input type="checkbox"/> vi è presenza di pavimentazione disconnessa o eccessivamente sdruciolevole; <input type="checkbox"/> vi è presenza di ostacoli che riducono il passaggio netto come pali, segnali stradali, arredi urbani (cestini, fioriere, rastrelliere, panchine, ecc.); <input checked="" type="checkbox"/> è illuminato correttamente	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>
5	Dove il percorso pedonale risulta essere al medesimo livello del piano della carreggiata è opportunamente delimitato	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>
6	La pendenza di eventuali rampe, rispettano le seguenti caratteristiche: <input type="checkbox"/> per rampe fino a m. 0.50 pendenza minore del 12%; <input type="checkbox"/> per rampe fino a m. 10.00 pendenza minore del 8%; <input type="checkbox"/> oltre i m. 10.00 pendenza minore del 5%.	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>
7	Nel caso di presenza di scale e rampe lungo il percorso: <input type="checkbox"/> altezza regolare dei gradini <input type="checkbox"/> presenza di corrimano su entrambi i lati <input type="checkbox"/> presenza di corrimano su entrambi i lati	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>
8	Gli attraversamenti sono opportunamente segnalati anche ai non vedenti mediante cambi di pavimentazione cromatici o tattili (codici LOGES VET EVOLUTION)	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
9	I semafori, qualora presenti, sono dotati di segnalazione acustica?	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>
10	Lungo i percorsi di avvicinamento e di collegamento tra i parcheggi riservati e l'area che ospita i servizi sono presenti: <input type="checkbox"/> cartelli con simboli e scritte ingrandite per favorire l'orientamento <input type="checkbox"/> mappe tattili <input type="checkbox"/> percorsi tattilo plantari	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>



B	INGRESSO NELL'AREA ESTERNA	
11	L'area pubblica ha un solo ingresso	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
12	L'area pubblica ha un ingresso alternativo riservato a persone su sedia a ruote	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
13	Le persone in carrozzina possono accedere all'area/edificio in modo autonomo al pari di tutti senza necessità di contattare il personale (ad es. per essere accompagnati in ingresso secondario, per accedere a porta secondaria, per posizionare una rampa mobile, ecc.)	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
14	L'ingresso alla struttura è immediatamente individuabile (pensilina di protezione, colore del portone d'ingresso, banner, standardi, differenziazione della pavimentazione, illuminazione ecc.)	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
15	Presenza di gradini all'ingresso (specificare num) <input type="checkbox"/> sul bordo esterno della pedata dei gradini è presente una banda antiscivolo di colore contrastante <input type="checkbox"/> i gradini sono di colore contrastante rispetto alla pavimentazione <input type="checkbox"/> è presente un corrimano <input type="checkbox"/> è presente codice tattilo plantare di pericolo valicabile	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>
16	Per superare i dislivelli all'ingresso è presente: <input checked="" type="checkbox"/> rampa permanente <input type="checkbox"/> rampa removibile <input type="checkbox"/> piattaforma elevatrice	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>
17	La pendenza di eventuali rampe di collegamento, rispettano le seguenti caratteristiche: <input checked="" type="checkbox"/> per rampe fino a m. 0.50 pendenza minore del 12%; <input type="checkbox"/> per rampe fino a m. 2.00 pendenza minore del 8%; <input type="checkbox"/> per rampe fino a m. 5.00 pendenza minore del 7%; <input type="checkbox"/> oltre i m. 5.00 pendenza minore del 5%.	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>
18	In caso di rampa, qualora si presenti un dislivello superiore a cm 20, la rampa ha un cordolo di almeno 5 cm di altezza	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>
19	All'esterno del parco sono esposte le informazioni di base (per es.: giorni di chiusura, orari, tipologie di biglietti, numero di telefono/email per informazioni, sito web, servizi per specifiche esigenze ecc.)	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>



C	PERCORSI INTERNI	
20	Presenza percorsi pavimentati: <input type="checkbox"/> idonei per la mobilità in carrozzina (pavimentazione continua e compatta, durevole, complanare, su fondi non sconnessi o troppo sdruciolevoli) <input type="checkbox"/> di larghezza adeguata (> 90 cm) e con pendenza contenute (longitudinale <5%, trasversale <1%) <input type="checkbox"/> prive di ostacoli per il passaggio delle persone con disabilità motoria o visiva, quali arredi (cestini, fioriere, rastrelliere, panchine, ecc.)	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>
21	La pendenza di eventuali rampe interne, rispettano le seguenti caratteristiche: <input type="checkbox"/> per rampe fino a m. 0.50 pendenza minore del 12%; <input type="checkbox"/> per rampe fino a m. 10.00 pendenza minore del 8%; <input type="checkbox"/> oltre i m. 10.00 pendenza minore del 5%.	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>
22	Nel caso di scale/rampe: <input type="checkbox"/> altezza regolare dei gradini <input type="checkbox"/> presenza di corrimano su entrambi i lati <input type="checkbox"/> presenza di corrimano solamente su un lato	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>
23	Presenza di materiali per la pavimentazione dei percorsi che facilitino le condizioni di accessibilità e sicurezza con bassa manutenzione.	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
24	Segnaletica di orientamento e di comunicazione integrata (pannelli, percorsi guida podo-tattili, mappe tattili, indicazioni con testi semplificati, ecc.) opportunamente collocata.	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
25	Presenza di sedute per la sosta, privilegiando luoghi ombreggiati <input checked="" type="checkbox"/> panchine <input type="checkbox"/> spazi per la sosta con sedia a ruote pavimentati	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>
26	Presenza di elementi sporgenti pericolosi, in particolare negli spazi naturali	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
27	Presenza di fontanelle d'acqua e cestini con piani accessibili, altezza e aperture opportune per le diverse tipologie di utenti.	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>
28	In aree molto grandi e poco presidiate presenza dispositivi di allarme in caso di difficoltà.	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>
29	Ove presenti attrezzature/giochi per bambini, presenza di giochi inclusivi e utilizzabili anche da chi è in carrozzina o ha deficit sensoriali.	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>



D	BAGNI ACCESSIBILI	
30	Presenza di servizio igienico riservato a persona con disabilità e accessibile alle persone in carrozzina	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
31	Il Bagno Accessibile è adattato alle esigenze di tutti. E' importante prevedere, se non tutti i servizi, almeno uno con spazi e attrezzature adeguate alla fruizione da parte di persona su sedia ruote o a persone con particolari ausili alla mobilità ovvero per le persone con disabilità visiva <input type="checkbox"/> adatto a persone con disabilità motoria <input type="checkbox"/> adatto a persone con disabilità sensoriale <input type="checkbox"/> adatto a persone con disabilità cognitiva	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
32	Vi sono cartelli con simboli che indicano dove si trova il bagno accessibile	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
33	Porta Bagno: <input type="checkbox"/> con larghezza minima di 80 cm <input type="checkbox"/> a scorrere o con apertura a battente verso l'esterno <input type="checkbox"/> senza alcuna soglia o soglia bassa adattata per un facile accesso in sedia a rotelle	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
34	Presenza di allarme per richiedere aiuto dall'interno del bagno	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
35	Presenza di segnale acustico e visivo per percepire dall'interno del bagno allarme antincendio/evacuazione <input type="checkbox"/> acustico/visivo <input type="checkbox"/> solo acustico <input type="checkbox"/> solo visivo	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
36	Specchio sopra lavabo utilizzabile anche dalle persone in carrozzina (bordo inferiore specchio ad h=100 cm da terra; non necessario che lo specchio sia inclinabile)	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
37	Maniglioni ai lati del wc <input type="checkbox"/> dotazione completa <input type="checkbox"/> solo un maniglione	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
38	Pulsante Scarico posizionato dietro wc (o con sistema a fotocellula) <input type="checkbox"/> altezza e distanza adeguate <input type="checkbox"/> altezza e distanza non adeguate	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
39	Lavabo: <input type="checkbox"/> con spazio sottostante libero (senza colonna, mensole, ecc) per consentire utilizzo da parte di persona su sedia ruote <input type="checkbox"/> altezza minima 80 cm <input type="checkbox"/> con miscelatori monocomando (o con sistema a fotocellula) <input type="checkbox"/> dispenser sapone e asciugamani raggiungibili da persona su sedia a ruote (h= 120 cm)	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
40	Gli accessori, gli appendiabiti, i ganci, i dispenser sapone, il portarotolo, ecc, sono collocati in zone semplici e intuitive da raggiungere (per persone con disabilità visiva o intellettiva)	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
41	Appendiabiti/ganci/mensole poste ad altezze differenti, di cui alcuni raggiungibili da persona su sedia a ruote o di bassa statura (h= 120 cm)	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
42	Gancio porta-bastone / porta-borse ad h= 120 cm	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
43	Per favorire le persone con disabilità visiva: <input type="checkbox"/> gli accessori (dispenser sapone, portarotolo, ganci, ...) sono di colore contrastante con il rivestimento delle pareti <input type="checkbox"/> presenza di percorso tattile plantare per individuare la porta <input type="checkbox"/> presenza di targa tattile posta fuori dalla porta con descrizione della posizione dei sanitari e degli accessori	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>



PARCO DI VIA I° MAGGIO

A	PERCORSO / RAGGIUNGIBILITA' DELL'AREA ESTERNA	
1	Ci sono parcheggi riservati ad auto per persone con disabilità: <input type="checkbox"/> a meno di 25 metri dall'ingresso dell'edificio <input type="checkbox"/> tra 25 e 50 metri circa	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
2	La segnaletica verticale e orizzontale è conforme alla normativa <input type="checkbox"/> segnaletica orizzontale <input type="checkbox"/> segnaletica verticale	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
3	Il parcheggio risulta complanare al percorso ed eventuali dislivelli sono risolti tramite rampe o altre soluzioni	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
4	Il percorso: <input checked="" type="checkbox"/> ha larghezza maggiore di 150 cm; <input type="checkbox"/> ha larghezza maggiore di 90 cm, con allargamenti da 150x150 ogni 10 m; <input type="checkbox"/> ha larghezza maggiore di 90 cm; <input checked="" type="checkbox"/> ha un andamento semplice, regolare, senza dislivelli; <input type="checkbox"/> I dislivelli lungo il percorso, quando presenti, sono dotati di rampe a pendenza ridotta (massimo 8%, ottimale 5%) <input checked="" type="checkbox"/> ha pendenza trasversale < 1% <input type="checkbox"/> vi è presenza di pavimentazione disconnessa o eccessivamente sdruciolevole; <input type="checkbox"/> vi è presenza di ostacoli che riducono il passaggio netto come pali, segnali stradali, arredi urbani (cestini, fioriere, rastrelliere, panchine, ecc.); <input checked="" type="checkbox"/> è illuminato correttamente	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>
5	Dove il percorso pedonale risulta essere al medesimo livello del piano della carreggiata è opportunamente delimitato	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>
6	La pendenza di eventuali rampe, rispettano le seguenti caratteristiche: <input type="checkbox"/> per rampe fino a m. 0.50 pendenza minore del 12%; <input type="checkbox"/> per rampe fino a m. 10.00 pendenza minore del 8%; <input type="checkbox"/> oltre i m. 10.00 pendenza minore del 5%.	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>
7	Nel caso di presenza di scale e rampe lungo il percorso: <input type="checkbox"/> altezza regolare dei gradini <input type="checkbox"/> presenza di corrimano su entrambi i lati <input type="checkbox"/> presenza di corrimano su entrambi i lati	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>
8	Gli attraversamenti sono opportunamente segnalati anche ai non vedenti mediante cambi di pavimentazione cromatici o tattili (codici LOGES VET EVOLUTION)	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
9	I semafori, qualora presenti, sono dotati di segnalazione acustica?	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>
10	Lungo i percorsi di avvicinamento e di collegamento tra i parcheggi riservati e l'area che ospita i servizi sono presenti: <input type="checkbox"/> cartelli con simboli e scritte ingrandite per favorire l'orientamento <input type="checkbox"/> mappe tattili <input type="checkbox"/> percorsi tattilo plantari	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>



B	INGRESSO NELL'AREA ESTERNA	
11	L'area pubblica ha un solo ingresso	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
12	L'area pubblica ha un ingresso alternativo riservato a persone su sedia a ruote	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
13	Le persone in carrozzina possono accedere all'area/edificio in modo autonomo al pari di tutti senza necessità di contattare il personale (ad es. per essere accompagnati in ingresso secondario, per accedere a porta secondaria, per posizionare una rampa mobile, ecc.)	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
14	L'ingresso alla struttura è immediatamente individuabile (pensilina di protezione, colore del portone d'ingresso, banner, standardi, differenziazione della pavimentazione, illuminazione ecc.)	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
15	Presenza di gradini all'ingresso (specificare num) <input type="checkbox"/> sul bordo esterno della pedata dei gradini è presente una banda antiscivolo di colore contrastante <input type="checkbox"/> i gradini sono di colore contrastante rispetto alla pavimentazione <input type="checkbox"/> è presente un corrimano <input type="checkbox"/> è presente codice tattilo plantare di pericolo valicabile	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>
16	Per superare i dislivelli all'ingresso è presente: <input type="checkbox"/> rampa permanente <input type="checkbox"/> rampa removibile <input type="checkbox"/> piattaforma elevatrice	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>
17	La pendenza di eventuali rampe di collegamento, rispettano le seguenti caratteristiche: <input checked="" type="checkbox"/> per rampe fino a m. 0.50 pendenza minore del 12%; <input type="checkbox"/> per rampe fino a m. 2.00 pendenza minore del 8%; <input type="checkbox"/> per rampe fino a m. 5.00 pendenza minore del 7%; <input type="checkbox"/> oltre i m. 5.00 pendenza minore del 5%.	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>
18	In caso di rampa, qualora si presenti un dislivello superiore a cm 20, la rampa ha un cordolo di almeno 5 cm di altezza	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>
19	All'esterno del parco sono esposte le informazioni di base (per es.: giorni di chiusura, orari, tipologie di biglietti, numero di telefono/email per informazioni, sito web, servizi per specifiche esigenze ecc.)	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>



C	PERCORSI INTERNI	
20	Presenza percorsi pavimentati: <input type="checkbox"/> idonei per la mobilità in carrozzina (pavimentazione continua e compatta, durevole, complanare, su fondi non sconnessi o troppo sdruciolevoli) <input type="checkbox"/> di larghezza adeguata (> 90 cm) e con pendenza contenute (longitudinale <5%, trasversale <1%) <input type="checkbox"/> prive di ostacoli per il passaggio delle persone con disabilità motoria o visiva, quali arredi (cestini, fioriere, rastrelliere, panchine, ecc.)	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>
21	La pendenza di eventuali rampe interne, rispettano le seguenti caratteristiche: <input type="checkbox"/> per rampe fino a m. 0.50 pendenza minore del 12%; <input type="checkbox"/> per rampe fino a m. 10.00 pendenza minore del 8%; <input type="checkbox"/> oltre i m. 10.00 pendenza minore del 5%.	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>
22	Nel caso di scale/rampe: <input type="checkbox"/> altezza regolare dei gradini <input type="checkbox"/> presenza di corrimano su entrambi i lati <input type="checkbox"/> presenza di corrimano solamente su un lato	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>
23	Presenza di materiali per la pavimentazione dei percorsi che facilitino le condizioni di accessibilità e sicurezza con bassa manutenzione.	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
24	Segnaletica di orientamento e di comunicazione integrata (pannelli, percorsi guida podo-tattili, mappe tattili, indicazioni con testi semplificati, ecc.) opportunamente collocata.	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
25	Presenza di sedute per la sosta, privilegiando luoghi ombreggiati <input checked="" type="checkbox"/> panchine <input type="checkbox"/> spazi per la sosta con sedia a ruote pavimentati	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>
26	Presenza di elementi sporgenti pericolosi, in particolare negli spazi naturali	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
27	Presenza di fontanelle d'acqua e cestini con piani accessibili, altezza e aperture opportune per le diverse tipologie di utenti.	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>
28	In aree molto grandi e poco presidiate presenza dispositivi di allarme in caso di difficoltà.	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>
29	Ove presenti attrezzature/giochi per bambini, presenza di giochi inclusivi e utilizzabili anche da chi è in carrozzina o ha deficit sensoriali.	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>



D	BAGNI ACCESSIBILI	
30	Presenza di servizio igienico riservato a persona con disabilità e accessibile alle persone in carrozzina	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
31	Il Bagno Accessibile è adattato alle esigenze di tutti. E' importante prevedere, se non tutti i servizi, almeno uno con spazi e attrezzature adeguate alla fruizione da parte di persona su sedia ruote o a persone con particolari ausili alla mobilità ovvero per le persone con disabilità visiva <input type="checkbox"/> adatto a persone con disabilità motoria <input type="checkbox"/> adatto a persone con disabilità sensoriale <input type="checkbox"/> adatto a persone con disabilità cognitiva	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
32	Vi sono cartelli con simboli che indicano dove si trova il bagno accessibile	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
33	Porta Bagno: <input type="checkbox"/> con larghezza minima di 80 cm <input type="checkbox"/> a scorrere o con apertura a battente verso l'esterno <input type="checkbox"/> senza alcuna soglia o soglia bassa adattata per un facile accesso in sedia a rotelle	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
34	Presenza di allarme per richiedere aiuto dall'interno del bagno	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
35	Presenza di segnale acustico e visivo per percepire dall'interno del bagno allarme antincendio/evacuazione <input type="checkbox"/> acustico/visivo <input type="checkbox"/> solo acustico <input type="checkbox"/> solo visivo	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
36	Specchio sopra lavabo utilizzabile anche dalle persone in carrozzina (bordo inferiore specchio ad h=100 cm da terra; non necessario che lo specchio sia inclinabile)	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
37	Maniglioni ai lati del wc <input type="checkbox"/> dotazione completa <input type="checkbox"/> solo un maniglione	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
38	Pulsante Scarico posizionato dietro wc (o con sistema a fotocellula) <input type="checkbox"/> altezza e distanza adeguate <input type="checkbox"/> altezza e distanza non adeguate	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
39	Lavabo: <input type="checkbox"/> con spazio sottostante libero (senza colonna, mensole, ecc) per consentire utilizzo da parte di persona su sedia ruote <input type="checkbox"/> altezza minima 80 cm <input type="checkbox"/> con miscelatori monocomando (o con sistema a fotocellula) <input type="checkbox"/> dispenser sapone e asciugamani raggiungibili da persona su sedia a ruote (h= 120 cm)	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
40	Gli accessori, gli appendiabiti, i ganci, i dispenser sapone, il portarotolo, ecc, sono collocati in zone semplici e intuitive da raggiungere (per persone con disabilità visiva o intellettiva)	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
41	Appendiabiti/ganci/mensole poste ad altezze differenti, di cui alcuni raggiungibili da persona su sedia a ruote o di bassa statura (h= 120 cm)	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
42	Gancio porta-bastone / porta-borse ad h= 120 cm	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
43	Per favorire le persone con disabilità visiva: <input type="checkbox"/> gli accessori (dispenser sapone, portarotolo, ganci, ...) sono di colore contrastante con il rivestimento delle pareti <input type="checkbox"/> presenza di percorso tattile plantare per individuare la porta <input type="checkbox"/> presenza di targa tattile posta fuori dalla porta con descrizione della posizione dei sanitari e degli accessori	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>



PARCO DI VIA VALSERIO

A	PERCORSO / RAGGIUNGIBILITA' DELL'AREA ESTERNA	
1	Ci sono parcheggi riservati ad auto per persone con disabilità: <input type="checkbox"/> a meno di 25 metri dall'ingresso dell'edificio <input checked="" type="checkbox"/> tra 25 e 50 metri circa	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
2	La segnaletica verticale e orizzontale è conforme alla normativa <input checked="" type="checkbox"/> segnaletica orizzontale <input checked="" type="checkbox"/> segnaletica verticale	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
3	Il parcheggio risulta complanare al percorso ed eventuali dislivelli sono risolti tramite rampe o altre soluzioni	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
4	Il percorso: <input type="checkbox"/> ha larghezza maggiore di 150 cm; <input checked="" type="checkbox"/> ha larghezza maggiore di 90 cm, con allargamenti da 150x150 ogni 10 m; <input type="checkbox"/> ha larghezza maggiore di 90 cm; <input checked="" type="checkbox"/> ha un andamento semplice, regolare, senza dislivelli; <input type="checkbox"/> I dislivelli lungo il percorso, quando presenti, sono dotati di rampe a pendenza ridotta (massimo 8%, ottimale 5%) <input checked="" type="checkbox"/> ha pendenza trasversale < 1% <input type="checkbox"/> vi è presenza di pavimentazione disconnessa o eccessivamente sdruciolevole; <input type="checkbox"/> vi è presenza di ostacoli che riducono il passaggio netto come pali, segnali stradali, arredi urbani (cestini, fioriere, rastrelliere, panchine, ecc.); <input checked="" type="checkbox"/> è illuminato correttamente	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>
5	Dove il percorso pedonale risulta essere al medesimo livello del piano della carreggiata è opportunamente delimitato	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>
6	La pendenza di eventuali rampe, rispettano le seguenti caratteristiche: <input type="checkbox"/> per rampe fino a m. 0.50 pendenza minore del 12%; <input type="checkbox"/> per rampe fino a m. 10.00 pendenza minore del 8%; <input type="checkbox"/> oltre i m. 10.00 pendenza minore del 5%.	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>
7	Nel caso di presenza di scale e rampe lungo il percorso: <input type="checkbox"/> altezza regolare dei gradini <input type="checkbox"/> presenza di corrimano su entrambi i lati <input type="checkbox"/> presenza di corrimano su entrambi i lati	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>
8	Gli attraversamenti sono opportunamente segnalati anche ai non vedenti mediante cambi di pavimentazione cromatici o tattili (codici LOGES VET EVOLUTION)	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
9	I semafori, qualora presenti, sono dotati di segnalazione acustica?	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>
10	Lungo i percorsi di avvicinamento e di collegamento tra i parcheggi riservati e l'area che ospita i servizi sono presenti: <input type="checkbox"/> cartelli con simboli e scritte ingrandite per favorire l'orientamento <input type="checkbox"/> mappe tattili <input type="checkbox"/> percorsi tattilo plantari	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>



B	INGRESSO NELL'AREA ESTERNA	
11	L'area pubblica ha un solo ingresso	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
12	L'area pubblica ha un ingresso alternativo riservato a persone su sedia a ruote	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
13	Le persone in carrozzina possono accedere all'area/edificio in modo autonomo al pari di tutti senza necessità di contattare il personale (ad es. per essere accompagnati in ingresso secondario, per accedere a porta secondaria, per posizionare una rampa mobile, ecc.)	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
14	L'ingresso alla struttura è immediatamente individuabile (pensilina di protezione, colore del portone d'ingresso, banner, stendardi, differenziazione della pavimentazione, illuminazione ecc.)	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
15	Presenza di gradini all'ingresso (specificare num) <input type="checkbox"/> sul bordo esterno della pedata dei gradini è presente una banda antiscivolo di colore contrastante <input type="checkbox"/> i gradini sono di colore contrastante rispetto alla pavimentazione <input type="checkbox"/> è presente un corrimano <input type="checkbox"/> è presente codice tattilo plantare di pericolo valicabile	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>
16	Per superare i dislivelli all'ingresso è presente: <input checked="" type="checkbox"/> rampa permanente <input type="checkbox"/> rampa removibile <input type="checkbox"/> piattaforma elevatrice	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>
17	La pendenza di eventuali rampe di collegamento, rispettano le seguenti caratteristiche: <input type="checkbox"/> per rampe fino a m. 0.50 pendenza minore del 12%; <input checked="" type="checkbox"/> per rampe fino a m. 2.00 pendenza minore del 8%; <input type="checkbox"/> per rampe fino a m. 5.00 pendenza minore del 7%; <input type="checkbox"/> oltre i m. 5.00 pendenza minore del 5%.	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>
18	In caso di rampa, qualora si presenti un dislivello superiore a cm 20, la rampa ha un cordolo di almeno 5 cm di altezza	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>
19	All'esterno del parco sono esposte le informazioni di base (per es.: giorni di chiusura, orari, tipologie di biglietti, numero di telefono/email per informazioni, sito web, servizi per specifiche esigenze ecc.)	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>



C	PERCORSI INTERNI	
20	Presenza percorsi pavimentati: <input checked="" type="checkbox"/> idonei per la mobilità in carrozzina (pavimentazione continua e compatta, durevole, complanare, su fondi non sconnessi o troppo sdruciolevoli) <input checked="" type="checkbox"/> di larghezza adeguata (> 90 cm) e con pendenza contenute (longitudinale <5%, trasversale <1%) <input checked="" type="checkbox"/> prive di ostacoli per il passaggio delle persone con disabilità motoria o visiva, quali arredi (cestini, fioriere, rastrelliere, panchine, ecc.)	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>
21	La pendenza di eventuali rampe interne, rispettano le seguenti caratteristiche: <input type="checkbox"/> per rampe fino a m. 0.50 pendenza minore del 12%; <input checked="" type="checkbox"/> per rampe fino a m. 10.00 pendenza minore del 8%; <input type="checkbox"/> oltre i m. 10.00 pendenza minore del 5%.	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>
22	Nel caso di scale/rampe: <input type="checkbox"/> altezza regolare dei gradini <input type="checkbox"/> presenza di corrimano su entrambi i lati <input type="checkbox"/> presenza di corrimano solamente su un lato	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>
23	Presenza di materiali per la pavimentazione dei percorsi che facilitino le condizioni di accessibilità e sicurezza con bassa manutenzione.	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
24	Segnaletica di orientamento e di comunicazione integrata (pannelli, percorsi guida podo-tattili, mappe tattili, indicazioni con testi semplificati, ecc.) opportunamente collocata.	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
25	Presenza di sedute per la sosta, privilegiando luoghi ombreggiati <input checked="" type="checkbox"/> panchine <input type="checkbox"/> spazi per la sosta con sedia a ruote pavimentati	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>
26	Presenza di elementi sporgenti pericolosi, in particolare negli spazi naturali	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
27	Presenza di fontanelle d'acqua e cestini con piani accessibili, altezza e aperture opportune per le diverse tipologie di utenti.	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>
28	In aree molto grandi e poco presidiate presenza dispositivi di allarme in caso di difficoltà.	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>
29	Ove presenti attrezzature/giochi per bambini, presenza di giochi inclusivi e utilizzabili anche da chi è in carrozzina o ha deficit sensoriali.	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>



D	BAGNI ACCESSIBILI	
30	Presenza di servizio igienico riservato a persona con disabilità e accessibile alle persone in carrozzina	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
31	Il Bagno Accessibile è adattato alle esigenze di tutti. E' importante prevedere, se non tutti i servizi, almeno uno con spazi e attrezzature adeguate alla fruizione da parte di persona su sedia ruote o a persone con particolari ausili alla mobilità ovvero per le persone con disabilità visiva <input type="checkbox"/> adatto a persone con disabilità motoria <input type="checkbox"/> adatto a persone con disabilità sensoriale <input type="checkbox"/> adatto a persone con disabilità cognitiva	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
32	Vi sono cartelli con simboli che indicano dove si trova il bagno accessibile	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
33	Porta Bagno: <input type="checkbox"/> con larghezza minima di 80 cm <input type="checkbox"/> a scorrere o con apertura a battente verso l'esterno <input type="checkbox"/> senza alcuna soglia o soglia bassa adattata per un facile accesso in sedia a rotelle	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
34	Presenza di allarme per richiedere aiuto dall'interno del bagno	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
35	Presenza di segnale acustico e visivo per percepire dall'interno del bagno allarme antincendio/evacuazione <input type="checkbox"/> acustico/visivo <input type="checkbox"/> solo acustico <input type="checkbox"/> solo visivo	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
36	Specchio sopra lavabo utilizzabile anche dalle persone in carrozzina (bordo inferiore specchio ad h=100 cm da terra; non necessario che lo specchio sia inclinabile)	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
37	Maniglioni ai lati del wc <input type="checkbox"/> dotazione completa <input type="checkbox"/> solo un maniglione	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
38	Pulsante Scarico posizionato dietro wc (o con sistema a fotocellula) <input type="checkbox"/> altezza e distanza adeguate <input type="checkbox"/> altezza e distanza non adeguate	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
39	Lavabo: <input type="checkbox"/> con spazio sottostante libero (senza colonna, mensole, ecc) per consentire utilizzo da parte di persona su sedia ruote <input type="checkbox"/> altezza minima 80 cm <input type="checkbox"/> con miscelatori monocomando (o con sistema a fotocellula) <input type="checkbox"/> dispenser sapone e asciugamani raggiungibili da persona su sedia a ruote (h= 120 cm)	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
40	Gli accessori, gli appendiabiti, i ganci, i dispenser sapone, il portarotolo, ecc, sono collocati in zone semplici e intuitive da raggiungere (per persone con disabilità visiva o intellettiva)	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
41	Appendiabiti/ganci/mensole poste ad altezze differenti, di cui alcuni raggiungibili da persona su sedia a ruote o di bassa statura (h= 120 cm)	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
42	Gancio porta-bastone / porta-borse ad h= 120 cm	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
43	Per favorire le persone con disabilità visiva: <input type="checkbox"/> gli accessori (dispenser sapone, portarotolo, ganci, ...) sono di colore contrastante con il rivestimento delle pareti <input type="checkbox"/> presenza di percorso tattile plantare per individuare la porta <input type="checkbox"/> presenza di targa tattile posta fuori dalla porta con descrizione della posizione dei sanitari e degli accessori	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>



GIARDINO PUBBLICO DI VIA CAVOUR

A	PERCORSO / RAGGIUNGIBILITA' DELL'AREA ESTERNA	
1	Ci sono parcheggi riservati ad auto per persone con disabilità: <input type="checkbox"/> a meno di 25 metri dall'ingresso dell'edificio <input type="checkbox"/> tra 25 e 50 metri circa	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
2	La segnaletica verticale e orizzontale è conforme alla normativa <input type="checkbox"/> segnaletica orizzontale <input type="checkbox"/> segnaletica verticale	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
3	Il parcheggio risulta complanare al percorso ed eventuali dislivelli sono risolti tramite rampe o altre soluzioni	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
4	Il percorso: <input checked="" type="checkbox"/> ha larghezza maggiore di 150 cm; <input type="checkbox"/> ha larghezza maggiore di 90 cm, con allargamenti da 150x150 ogni 10 m; <input type="checkbox"/> ha larghezza maggiore di 90 cm; <input checked="" type="checkbox"/> ha un andamento semplice, regolare, senza dislivelli; <input type="checkbox"/> I dislivelli lungo il percorso, quando presenti, sono dotati di rampe a pendenza ridotta (massimo 8%, ottimale 5%) <input checked="" type="checkbox"/> ha pendenza trasversale < 1% <input type="checkbox"/> vi è presenza di pavimentazione disconnessa o eccessivamente sdruciolevole; <input type="checkbox"/> vi è presenza di ostacoli che riducono il passaggio netto come pali, segnali stradali, arredi urbani (cestini, fioriere, rastrelliere, panchine, ecc.); <input checked="" type="checkbox"/> è illuminato correttamente	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>
5	Dove il percorso pedonale risulta essere al medesimo livello del piano della carreggiata è opportunamente delimitato	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>
6	La pendenza di eventuali rampe, rispettano le seguenti caratteristiche: <input type="checkbox"/> per rampe fino a m. 0.50 pendenza minore del 12%; <input type="checkbox"/> per rampe fino a m. 10.00 pendenza minore del 8%; <input type="checkbox"/> oltre i m. 10.00 pendenza minore del 5%.	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>
7	Nel caso di presenza di scale e rampe lungo il percorso: <input type="checkbox"/> altezza regolare dei gradini <input type="checkbox"/> presenza di corrimano su entrambi i lati <input type="checkbox"/> presenza di corrimano su entrambi i lati	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>
8	Gli attraversamenti sono opportunamente segnalati anche ai non vedenti mediante cambi di pavimentazione cromatici o tattili (codici LOGES VET EVOLUTION)	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
9	I semafori, qualora presenti, sono dotati di segnalazione acustica?	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>
10	Lungo i percorsi di avvicinamento e di collegamento tra i parcheggi riservati e l'area che ospita i servizi sono presenti: <input type="checkbox"/> cartelli con simboli e scritte ingrandite per favorire l'orientamento <input type="checkbox"/> mappe tattili <input type="checkbox"/> percorsi tattilo plantari	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>



B	INGRESSO NELL'AREA ESTERNA	
11	L'area pubblica ha un solo ingresso	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
12	L'area pubblica ha un ingresso alternativo riservato a persone su sedia a ruote	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
13	Le persone in carrozzina possono accedere all'area/edificio in modo autonomo al pari di tutti senza necessità di contattare il personale (ad es. per essere accompagnati in ingresso secondario, per accedere a porta secondaria, per posizionare una rampa mobile, ecc.)	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
14	L'ingresso alla struttura è immediatamente individuabile (pensilina di protezione, colore del portone d'ingresso, banner, standardi, differenziazione della pavimentazione, illuminazione ecc.)	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
15	Presenza di gradini all'ingresso (specificare num) <input type="checkbox"/> sul bordo esterno della pedata dei gradini è presente una banda antiscivolo di colore contrastante <input type="checkbox"/> i gradini sono di colore contrastante rispetto alla pavimentazione <input type="checkbox"/> è presente un corrimano <input type="checkbox"/> è presente codice tattilo plantare di pericolo valicabile	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>
16	Per superare i dislivelli all'ingresso è presente: <input checked="" type="checkbox"/> rampa permanente <input type="checkbox"/> rampa removibile <input type="checkbox"/> piattaforma elevatrice	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>
17	La pendenza di eventuali rampe di collegamento, rispettano le seguenti caratteristiche: <input type="checkbox"/> per rampe fino a m. 0.50 pendenza minore del 12%; <input checked="" type="checkbox"/> per rampe fino a m. 2.00 pendenza minore del 8%; <input type="checkbox"/> per rampe fino a m. 5.00 pendenza minore del 7%; <input type="checkbox"/> oltre i m. 5.00 pendenza minore del 5%.	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>
18	In caso di rampa, qualora si presenti un dislivello superiore a cm 20, la rampa ha un cordolo di almeno 5 cm di altezza	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>
19	All'esterno del parco sono esposte le informazioni di base (per es.: giorni di chiusura, orari, tipologie di biglietti, numero di telefono/email per informazioni, sito web, servizi per specifiche esigenze ecc.)	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>



C	PERCORSI INTERNI	
20	Presenza percorsi pavimentati: <input checked="" type="checkbox"/> idonei per la mobilità in carrozzina (pavimentazione continua e compatta, durevole, complanare, su fondi non sconnessi o troppo sdruciolevoli) <input checked="" type="checkbox"/> di larghezza adeguata (> 90 cm) e con pendenza contenute (longitudinale <5%, trasversale <1%) <input checked="" type="checkbox"/> prive di ostacoli per il passaggio delle persone con disabilità motoria o visiva, quali arredi (cestini, fioriere, rastrelliere, panchine, ecc.)	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>
21	La pendenza di eventuali rampe interne, rispettano le seguenti caratteristiche: <input type="checkbox"/> per rampe fino a m. 0.50 pendenza minore del 12%; <input type="checkbox"/> per rampe fino a m. 10.00 pendenza minore del 8%; <input type="checkbox"/> oltre i m. 10.00 pendenza minore del 5%.	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>
22	Nel caso di scale/rampe: <input type="checkbox"/> altezza regolare dei gradini <input type="checkbox"/> presenza di corrimano su entrambi i lati <input type="checkbox"/> presenza di corrimano solamente su un lato	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>
23	Presenza di materiali per la pavimentazione dei percorsi che facilitino le condizioni di accessibilità e sicurezza con bassa manutenzione.	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
24	Segnaletica di orientamento e di comunicazione integrata (pannelli, percorsi guida podo-tattili, mappe tattili, indicazioni con testi semplificati, ecc.) opportunamente collocata.	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
25	Presenza di sedute per la sosta, privilegiando luoghi ombreggiati <input checked="" type="checkbox"/> panchine <input type="checkbox"/> spazi per la sosta con sedia a ruote pavimentati	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>
26	Presenza di elementi sporgenti pericolosi, in particolare negli spazi naturali	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
27	Presenza di fontanelle d'acqua e cestini con piani accessibili, altezza e aperture opportune per le diverse tipologie di utenti.	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>
28	In aree molto grandi e poco presidiate presenza dispositivi di allarme in caso di difficoltà.	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>
29	Ove presenti attrezzature/giochi per bambini, presenza di giochi inclusivi e utilizzabili anche da chi è in carrozzina o ha deficit sensoriali.	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>



D	BAGNI ACCESSIBILI	
30	Presenza di servizio igienico riservato a persona con disabilità e accessibile alle persone in carrozzina	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
31	Il Bagno Accessibile è adattato alle esigenze di tutti. E' importante prevedere, se non tutti i servizi, almeno uno con spazi e attrezzature adeguate alla fruizione da parte di persona su sedia ruote o a persone con particolari ausili alla mobilità ovvero per le persone con disabilità visiva <input type="checkbox"/> adatto a persone con disabilità motoria <input type="checkbox"/> adatto a persone con disabilità sensoriale <input type="checkbox"/> adatto a persone con disabilità cognitiva	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
32	Vi sono cartelli con simboli che indicano dove si trova il bagno accessibile	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
33	Porta Bagno: <input type="checkbox"/> con larghezza minima di 80 cm <input type="checkbox"/> a scorrere o con apertura a battente verso l'esterno <input type="checkbox"/> senza alcuna soglia o soglia bassa adattata per un facile accesso in sedia a rotelle	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
34	Presenza di allarme per richiedere aiuto dall'interno del bagno	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
35	Presenza di segnale acustico e visivo per percepire dall'interno del bagno allarme antincendio/evacuazione <input type="checkbox"/> acustico/visivo <input type="checkbox"/> solo acustico <input type="checkbox"/> solo visivo	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
36	Specchio sopra lavabo utilizzabile anche dalle persone in carrozzina (bordo inferiore specchio ad h=100 cm da terra; non necessario che lo specchio sia inclinabile)	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
37	Maniglioni ai lati del wc <input type="checkbox"/> dotazione completa <input type="checkbox"/> solo un maniglione	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
38	Pulsante Scarico posizionato dietro wc (o con sistema a fotocellula) <input type="checkbox"/> altezza e distanza adeguate <input type="checkbox"/> altezza e distanza non adeguate	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
39	Lavabo: <input type="checkbox"/> con spazio sottostante libero (senza colonna, mensole, ecc) per consentire utilizzo da parte di persona su sedia ruote <input type="checkbox"/> altezza minima 80 cm <input type="checkbox"/> con miscelatori monocomando (o con sistema a fotocellula) <input type="checkbox"/> dispenser sapone e asciugamani raggiungibili da persona su sedia a ruote (h= 120 cm)	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
40	Gli accessori, gli appendiabiti, i ganci, i dispenser sapone, il portarotolo, ecc, sono collocati in zone semplici e intuitive da raggiungere (per persone con disabilità visiva o intellettiva)	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
41	Appendiabiti/ganci/mensole poste ad altezze differenti, di cui alcuni raggiungibili da persona su sedia a ruote o di bassa statura (h= 120 cm)	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
42	Gancio porta-bastone / porta-borse ad h= 120 cm	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
43	Per favorire le persone con disabilità visiva: <input type="checkbox"/> gli accessori (dispenser sapone, portarotolo, ganci, ...) sono di colore contrastante con il rivestimento delle pareti <input type="checkbox"/> presenza di percorso tattile plantare per individuare la porta <input type="checkbox"/> presenza di targa tattile posta fuori dalla porta con descrizione della posizione dei sanitari e degli accessori	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>



GIARDINO PUBBLICO DI VIA REPUBBLICA

A	PERCORSO / RAGGIUNGIBILITA' DELL'AREA ESTERNA	
1	Ci sono parcheggi riservati ad auto per persone con disabilità: <input checked="" type="checkbox"/> a meno di 25 metri dall'ingresso dell'edificio <input type="checkbox"/> tra 25 e 50 metri circa	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
2	La segnaletica verticale e orizzontale è conforme alla normativa <input checked="" type="checkbox"/> segnaletica orizzontale <input checked="" type="checkbox"/> segnaletica verticale	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
3	Il parcheggio risulta complanare al percorso ed eventuali dislivelli sono risolti tramite rampe o altre soluzioni	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
4	Il percorso: <input checked="" type="checkbox"/> ha larghezza maggiore di 150 cm; <input type="checkbox"/> ha larghezza maggiore di 90 cm, con allargamenti da 150x150 ogni 10 m; <input type="checkbox"/> ha larghezza maggiore di 90 cm; <input type="checkbox"/> ha un andamento semplice, regolare, senza dislivelli; <input checked="" type="checkbox"/> I dislivelli lungo il percorso, quando presenti, sono dotati di rampe a pendenza ridotta (massimo 8%, ottimale 5%) <input checked="" type="checkbox"/> ha pendenza trasversale < 1% <input type="checkbox"/> vi è presenza di pavimentazione disconnessa o eccessivamente sdruciolevole; <input type="checkbox"/> vi è presenza di ostacoli che riducono il passaggio netto come pali, segnali stradali, arredi urbani (cestini, fioriere, rastrelliere, panchine, ecc.); <input checked="" type="checkbox"/> è illuminato correttamente	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>
5	Dove il percorso pedonale risulta essere al medesimo livello del piano della carreggiata è opportunamente delimitato	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>
6	La pendenza di eventuali rampe, rispettano le seguenti caratteristiche: <input type="checkbox"/> per rampe fino a m. 0.50 pendenza minore del 12%; <input checked="" type="checkbox"/> per rampe fino a m. 10.00 pendenza minore del 8%; <input type="checkbox"/> oltre i m. 10.00 pendenza minore del 5%.	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>
7	Nel caso di presenza di scale e rampe lungo il percorso: <input type="checkbox"/> altezza regolare dei gradini <input type="checkbox"/> presenza di corrimano su entrambi i lati <input type="checkbox"/> presenza di corrimano su entrambi i lati	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>
8	Gli attraversamenti sono opportunamente segnalati anche ai non vedenti mediante cambi di pavimentazione cromatici o tattili (codici LOGES VET EVOLUTION)	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
9	I semafori, qualora presenti, sono dotati di segnalazione acustica?	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>
10	Lungo i percorsi di avvicinamento e di collegamento tra i parcheggi riservati e l'area che ospita i servizi sono presenti: <input type="checkbox"/> cartelli con simboli e scritte ingrandite per favorire l'orientamento <input type="checkbox"/> mappe tattili <input type="checkbox"/> percorsi tattilo plantari	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>



B	INGRESSO NELL'AREA ESTERNA	
11	L'area pubblica ha un solo ingresso	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
12	L'area pubblica ha un ingresso alternativo riservato a persone su sedia a ruote	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
13	Le persone in carrozzina possono accedere all'area/edificio in modo autonomo al pari di tutti senza necessità di contattare il personale (ad es. per essere accompagnati in ingresso secondario, per accedere a porta secondaria, per posizionare una rampa mobile, ecc.)	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
14	L'ingresso alla struttura è immediatamente individuabile (pensilina di protezione, colore del portone d'ingresso, banner, stendardi, differenziazione della pavimentazione, illuminazione ecc.)	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
15	Presenza di gradini all'ingresso (specificare num) <input type="checkbox"/> sul bordo esterno della pedata dei gradini è presente una banda antiscivolo di colore contrastante <input type="checkbox"/> i gradini sono di colore contrastante rispetto alla pavimentazione <input type="checkbox"/> è presente un corrimano <input type="checkbox"/> è presente codice tattilo plantare di pericolo valicabile	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>
16	Per superare i dislivelli all'ingresso è presente: <input checked="" type="checkbox"/> rampa permanente <input type="checkbox"/> rampa removibile <input type="checkbox"/> piattaforma elevatrice	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>
17	La pendenza di eventuali rampe di collegamento, rispettano le seguenti caratteristiche: <input checked="" type="checkbox"/> per rampe fino a m. 0.50 pendenza minore del 12%; <input type="checkbox"/> per rampe fino a m. 2.00 pendenza minore del 8%; <input type="checkbox"/> per rampe fino a m. 5.00 pendenza minore del 7%; <input type="checkbox"/> oltre i m. 5.00 pendenza minore del 5%.	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>
18	In caso di rampa, qualora si presenti un dislivello superiore a cm 20, la rampa ha un cordolo di almeno 5 cm di altezza	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>
19	All'esterno del parco sono esposte le informazioni di base (per es.: giorni di chiusura, orari, tipologie di biglietti, numero di telefono/email per informazioni, sito web, servizi per specifiche esigenze ecc.)	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>



C	PERCORSI INTERNI	
20	Presenza percorsi pavimentati: <input checked="" type="checkbox"/> idonei per la mobilità in carrozzina (pavimentazione continua e compatta, durevole, complanare, su fondi non sconnessi o troppo sdruciolevoli) <input checked="" type="checkbox"/> di larghezza adeguata (> 90 cm) e con pendenza contenute (longitudinale <5%, trasversale <1%) <input checked="" type="checkbox"/> prive di ostacoli per il passaggio delle persone con disabilità motoria o visiva, quali arredi (cestini, fioriere, rastrelliere, panchine, ecc.)	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>
21	La pendenza di eventuali rampe interne, rispettano le seguenti caratteristiche: <input type="checkbox"/> per rampe fino a m. 0.50 pendenza minore del 12%; <input type="checkbox"/> per rampe fino a m. 10.00 pendenza minore del 8%; <input type="checkbox"/> oltre i m. 10.00 pendenza minore del 5%.	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>
22	Nel caso di scale/rampe: <input type="checkbox"/> altezza regolare dei gradini <input type="checkbox"/> presenza di corrimano su entrambi i lati <input type="checkbox"/> presenza di corrimano solamente su un lato	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>
23	Presenza di materiali per la pavimentazione dei percorsi che facilitino le condizioni di accessibilità e sicurezza con bassa manutenzione.	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
24	Segnaletica di orientamento e di comunicazione integrata (pannelli, percorsi guida podo-tattili, mappe tattili, indicazioni con testi semplificati, ecc.) opportunamente collocata.	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
25	Presenza di sedute per la sosta, privilegiando luoghi ombreggiati <input checked="" type="checkbox"/> panchine <input type="checkbox"/> spazi per la sosta con sedia a ruote pavimentati	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>
26	Presenza di elementi sporgenti pericolosi, in particolare negli spazi naturali	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
27	Presenza di fontanelle d'acqua e cestini con piani accessibili, altezza e aperture opportune per le diverse tipologie di utenti.	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>
28	In aree molto grandi e poco presidiate presenza dispositivi di allarme in caso di difficoltà.	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>
29	Ove presenti attrezzature/giochi per bambini, presenza di giochi inclusivi e utilizzabili anche da chi è in carrozzina o ha deficit sensoriali.	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>



D	BAGNI ACCESSIBILI	
30	Presenza di servizio igienico riservato a persona con disabilità e accessibile alle persone in carrozzina	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
31	Il Bagno Accessibile è adattato alle esigenze di tutti. E' importante prevedere, se non tutti i servizi, almeno uno con spazi e attrezzature adeguate alla fruizione da parte di persona su sedia ruote o a persone con particolari ausili alla mobilità ovvero per le persone con disabilità visiva <input type="checkbox"/> adatto a persone con disabilità motoria <input type="checkbox"/> adatto a persone con disabilità sensoriale <input type="checkbox"/> adatto a persone con disabilità cognitiva	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
32	Vi sono cartelli con simboli che indicano dove si trova il bagno accessibile	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
33	Porta Bagno: <input type="checkbox"/> con larghezza minima di 80 cm <input type="checkbox"/> a scorrere o con apertura a battente verso l'esterno <input type="checkbox"/> senza alcuna soglia o soglia bassa adattata per un facile accesso in sedia a rotelle	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
34	Presenza di allarme per richiedere aiuto dall'interno del bagno	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
35	Presenza di segnale acustico e visivo per percepire dall'interno del bagno allarme antincendio/evacuazione <input type="checkbox"/> acustico/visivo <input type="checkbox"/> solo acustico <input type="checkbox"/> solo visivo	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
36	Specchio sopra lavabo utilizzabile anche dalle persone in carrozzina (bordo inferiore specchio ad h=100 cm da terra; non necessario che lo specchio sia inclinabile)	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
37	Maniglioni ai lati del wc <input type="checkbox"/> dotazione completa <input type="checkbox"/> solo un maniglione	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
38	Pulsante Scarico posizionato dietro wc (o con sistema a fotocellula) <input type="checkbox"/> altezza e distanza adeguate <input type="checkbox"/> altezza e distanza non adeguate	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
39	Lavabo: <input type="checkbox"/> con spazio sottostante libero (senza colonna, mensole, ecc) per consentire utilizzo da parte di persona su sedia ruote <input type="checkbox"/> altezza minima 80 cm <input type="checkbox"/> con miscelatori monocomando (o con sistema a fotocellula) <input type="checkbox"/> dispenser sapone e asciugamani raggiungibili da persona su sedia a ruote (h= 120 cm)	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
40	Gli accessori, gli appendiabiti, i ganci, i dispenser sapone, il portarotolo, ecc, sono collocati in zone semplici e intuitive da raggiungere (per persone con disabilità visiva o intellettiva)	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
41	Appendiabiti/ganci/mensole poste ad altezze differenti, di cui alcuni raggiungibili da persona su sedia a ruote o di bassa statura (h= 120 cm)	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
42	Gancio porta-bastone / porta-borse ad h= 120 cm	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
43	Per favorire le persone con disabilità visiva: <input type="checkbox"/> gli accessori (dispenser sapone, portarotolo, ganci, ...) sono di colore contrastante con il rivestimento delle pareti <input type="checkbox"/> presenza di percorso tattile plantare per individuare la porta <input type="checkbox"/> presenza di targa tattile posta fuori dalla porta con descrizione della posizione dei sanitari e degli accessori	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>



GIARDINO PUBBLICO DI VIA MADIGNANELLO

A	PERCORSO / RAGGIUNGIBILITA' DELL'AREA ESTERNA	
1	Ci sono parcheggi riservati ad auto per persone con disabilità: <input type="checkbox"/> a meno di 25 metri dall'ingresso dell'edificio <input type="checkbox"/> tra 25 e 50 metri circa	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
2	La segnaletica verticale e orizzontale è conforme alla normativa <input type="checkbox"/> segnaletica orizzontale <input type="checkbox"/> segnaletica verticale	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
3	Il parcheggio risulta complanare al percorso ed eventuali dislivelli sono risolti tramite rampe o altre soluzioni	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
4	Il percorso: <input type="checkbox"/> ha larghezza maggiore di 150 cm; <input type="checkbox"/> ha larghezza maggiore di 90 cm, con allargamenti da 150x150 ogni 10 m; <input checked="" type="checkbox"/> ha larghezza maggiore di 90 cm; <input checked="" type="checkbox"/> ha un andamento semplice, regolare, senza dislivelli; <input type="checkbox"/> I dislivelli lungo il percorso, quando presenti, sono dotati di rampe a pendenza ridotta (massimo 8%, ottimale 5%) <input checked="" type="checkbox"/> ha pendenza trasversale < 1% <input type="checkbox"/> vi è presenza di pavimentazione disconnessa o eccessivamente sdruciolevole; <input type="checkbox"/> vi è presenza di ostacoli che riducono il passaggio netto come pali, segnali stradali, arredi urbani (cestini, fioriere, rastrelliere, panchine, ecc.); <input type="checkbox"/> è illuminato correttamente	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>
5	Dove il percorso pedonale risulta essere al medesimo livello del piano della carreggiata è opportunamente delimitato	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>
6	La pendenza di eventuali rampe, rispettano le seguenti caratteristiche: <input type="checkbox"/> per rampe fino a m. 0.50 pendenza minore del 12%; <input type="checkbox"/> per rampe fino a m. 10.00 pendenza minore del 8%; <input type="checkbox"/> oltre i m. 10.00 pendenza minore del 5%.	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>
7	Nel caso di presenza di scale e rampe lungo il percorso: <input type="checkbox"/> altezza regolare dei gradini <input type="checkbox"/> presenza di corrimano su entrambi i lati <input type="checkbox"/> presenza di corrimano su entrambi i lati	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>
8	Gli attraversamenti sono opportunamente segnalati anche ai non vedenti mediante cambi di pavimentazione cromatici o tattili (codici LOGES VET EVOLUTION)	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
9	I semafori, qualora presenti, sono dotati di segnalazione acustica?	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>
10	Lungo i percorsi di avvicinamento e di collegamento tra i parcheggi riservati e l'area che ospita i servizi sono presenti: <input type="checkbox"/> cartelli con simboli e scritte ingrandite per favorire l'orientamento <input type="checkbox"/> mappe tattili <input type="checkbox"/> percorsi tattilo plantari	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>



B	INGRESSO NELL'AREA ESTERNA	
11	L'area pubblica ha un solo ingresso	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
12	L'area pubblica ha un ingresso alternativo riservato a persone su sedia a ruote	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
13	Le persone in carrozzina possono accedere all'area in modo autonomo al pari di tutti senza necessità di contattare il personale (ad es. per essere accompagnati in ingresso secondario, per accedere a porta secondaria, per posizionare una rampa mobile, ecc.)	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
14	L'ingresso alla struttura è immediatamente individuabile (pensilina di protezione, colore del portone d'ingresso, banner, standardi, differenziazione della pavimentazione, illuminazione ecc.)	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
15	Presenza di gradini all'ingresso (specificare num) <input type="checkbox"/> sul bordo esterno della pedata dei gradini è presente una banda antiscivolo di colore contrastante <input type="checkbox"/> i gradini sono di colore contrastante rispetto alla pavimentazione <input type="checkbox"/> è presente un corrimano <input type="checkbox"/> è presente codice tattilo plantare di pericolo valicabile	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>
16	Per superare i dislivelli all'ingresso è presente: <input checked="" type="checkbox"/> rampa permanente <input type="checkbox"/> rampa removibile <input type="checkbox"/> piattaforma elevatrice	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>
17	La pendenza di eventuali rampe di collegamento, rispettano le seguenti caratteristiche: <input checked="" type="checkbox"/> per rampe fino a m. 0.50 pendenza minore del 12%; <input type="checkbox"/> per rampe fino a m. 2.00 pendenza minore del 8%; <input type="checkbox"/> per rampe fino a m. 5.00 pendenza minore del 7%; <input type="checkbox"/> oltre i m. 5.00 pendenza minore del 5%.	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>
18	In caso di rampa, qualora si presenti un dislivello superiore a cm 20, la rampa ha un cordolo di almeno 5 cm di altezza	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>
19	All'esterno del parco sono esposte le informazioni di base (per es.: giorni di chiusura, orari, tipologie di biglietti, numero di telefono/email per informazioni, sito web, servizi per specifiche esigenze ecc.)	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>



C	PERCORSI INTERNI	
20	Presenza percorsi pavimentati: <input checked="" type="checkbox"/> idonei per la mobilità in carrozzina (pavimentazione continua e compatta, durevole, complanare, su fondi non sconnessi o troppo sdruciolevoli) <input checked="" type="checkbox"/> di larghezza adeguata (> 90 cm) e con pendenza contenute (longitudinale <5%, trasversale <1%) <input checked="" type="checkbox"/> prive di ostacoli per il passaggio delle persone con disabilità motoria o visiva, quali arredi (cestini, fioriere, rastrelliere, panchine, ecc.)	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>
21	La pendenza di eventuali rampe interne, rispettano le seguenti caratteristiche: <input type="checkbox"/> per rampe fino a m. 0.50 pendenza minore del 12%; <input type="checkbox"/> per rampe fino a m. 10.00 pendenza minore del 8%; <input type="checkbox"/> oltre i m. 10.00 pendenza minore del 5%.	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>
22	Nel caso di scale/rampe: <input type="checkbox"/> altezza regolare dei gradini <input type="checkbox"/> presenza di corrimano su entrambi i lati <input type="checkbox"/> presenza di corrimano solamente su un lato	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>
23	Presenza di materiali per la pavimentazione dei percorsi che facilitino le condizioni di accessibilità e sicurezza con bassa manutenzione.	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
24	Segnaletica di orientamento e di comunicazione integrata (pannelli, percorsi guida podo-tattili, mappe tattili, indicazioni con testi semplificati, ecc.) opportunamente collocata.	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
25	Presenza di sedute per la sosta, privilegiando luoghi ombreggiati <input checked="" type="checkbox"/> panchine <input type="checkbox"/> spazi per la sosta con sedia a ruote pavimentati	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>
26	Presenza di elementi sporgenti pericolosi, in particolare negli spazi naturali	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
27	Presenza di fontanelle d'acqua e cestini con piani accessibili, altezza e aperture opportune per le diverse tipologie di utenti.	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>
28	In aree molto grandi e poco presidiate presenza dispositivi di allarme in caso di difficoltà.	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>
29	Ove presenti attrezzature/giochi per bambini, presenza di giochi inclusivi e utilizzabili anche da chi è in carrozzina o ha deficit sensoriali.	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>



D	BAGNI ACCESSIBILI	
30	Presenza di servizio igienico riservato a persona con disabilità e accessibile alle persone in carrozzina	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
31	Il Bagno Accessibile è adattato alle esigenze di tutti. E' importante prevedere, se non tutti i servizi, almeno uno con spazi e attrezzature adeguate alla fruizione da parte di persona su sedia ruote o a persone con particolari ausili alla mobilità ovvero per le persone con disabilità visiva <input type="checkbox"/> adatto a persone con disabilità motoria <input type="checkbox"/> adatto a persone con disabilità sensoriale <input type="checkbox"/> adatto a persone con disabilità cognitiva	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
32	Vi sono cartelli con simboli che indicano dove si trova il bagno accessibile	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
33	Porta Bagno: <input type="checkbox"/> con larghezza minima di 80 cm <input type="checkbox"/> a scorrere o con apertura a battente verso l'esterno <input type="checkbox"/> senza alcuna soglia o soglia bassa adattata per un facile accesso in sedia a rotelle	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
34	Presenza di allarme per richiedere aiuto dall'interno del bagno	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
35	Presenza di segnale acustico e visivo per percepire dall'interno del bagno allarme antincendio/evacuazione <input type="checkbox"/> acustico/visivo <input type="checkbox"/> solo acustico <input type="checkbox"/> solo visivo	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
36	Specchio sopra lavabo utilizzabile anche dalle persone in carrozzina (bordo inferiore specchio ad h=100 cm da terra; non necessario che lo specchio sia inclinabile)	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
37	Maniglioni ai lati del wc <input type="checkbox"/> dotazione completa <input type="checkbox"/> solo un maniglione	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
38	Pulsante Scarico posizionato dietro wc (o con sistema a fotocellula) <input type="checkbox"/> altezza e distanza adeguate <input type="checkbox"/> altezza e distanza non adeguate	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
39	Lavabo: <input type="checkbox"/> con spazio sottostante libero (senza colonna, mensole, ecc) per consentire utilizzo da parte di persona su sedia ruote <input type="checkbox"/> altezza minima 80 cm <input type="checkbox"/> con miscelatori monocomando (o con sistema a fotocellula) <input type="checkbox"/> dispenser sapone e asciugamani raggiungibili da persona su sedia a ruote (h= 120 cm)	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
40	Gli accessori, gli appendiabiti, i ganci, i dispenser sapone, il portarotolo, ecc, sono collocati in zone semplici e intuitive da raggiungere (per persone con disabilità visiva o intellettiva)	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
41	Appendiabiti/ganci/mensole poste ad altezze differenti, di cui alcuni raggiungibili da persona su sedia a ruote o di bassa statura (h= 120 cm)	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
42	Gancio porta-bastone / porta-borse ad h= 120 cm	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
43	Per favorire le persone con disabilità visiva: <input type="checkbox"/> gli accessori (dispenser sapone, portarotolo, ganci, ...) sono di colore contrastante con il rivestimento delle pareti <input type="checkbox"/> presenza di percorso tattile plantare per individuare la porta <input type="checkbox"/> presenza di targa tattile posta fuori dalla porta con descrizione della posizione dei sanitari e degli accessori	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>



AREA SGAMBATURA CANI

A	PERCORSO / RAGGIUNGIBILITA' DELL'AREA ESTERNA	
1	Ci sono parcheggi riservati ad auto per persone con disabilità: <input type="checkbox"/> a meno di 25 metri dall'ingresso dell'edificio <input type="checkbox"/> tra 25 e 50 metri circa	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
2	La segnaletica verticale e orizzontale è conforme alla normativa <input type="checkbox"/> segnaletica orizzontale <input type="checkbox"/> segnaletica verticale	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
3	Il parcheggio risulta complanare al percorso ed eventuali dislivelli sono risolti tramite rampe o altre soluzioni	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
4	Il percorso: <input type="checkbox"/> ha larghezza maggiore di 150 cm; <input type="checkbox"/> ha larghezza maggiore di 90 cm, con allargamenti da 150x150 ogni 10 m; <input checked="" type="checkbox"/> ha larghezza maggiore di 90 cm; <input type="checkbox"/> ha un andamento semplice, regolare, senza dislivelli; <input type="checkbox"/> I dislivelli lungo il percorso, quando presenti, sono dotati di rampe a pendenza ridotta (massimo 8%, ottimale 5%) <input type="checkbox"/> ha pendenza trasversale < 1% <input checked="" type="checkbox"/> vi è presenza di pavimentazione disconnessa o eccessivamente sdruciolevole; <input type="checkbox"/> vi è presenza di ostacoli che riducono il passaggio netto come pali, segnali stradali, arredi urbani (cestini, fioriere, rastrelliere, panchine, ecc.); <input type="checkbox"/> è illuminato correttamente	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>
5	Dove il percorso pedonale risulta essere al medesimo livello del piano della carreggiata è opportunamente delimitato	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>
6	La pendenza di eventuali rampe, rispettano le seguenti caratteristiche: <input type="checkbox"/> per rampe fino a m. 0.50 pendenza minore del 12%; <input type="checkbox"/> per rampe fino a m. 10.00 pendenza minore del 8%; <input type="checkbox"/> oltre i m. 10.00 pendenza minore del 5%.	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>
7	Nel caso di presenza di scale e rampe lungo il percorso: <input type="checkbox"/> altezza regolare dei gradini <input type="checkbox"/> presenza di corrimano su entrambi i lati <input type="checkbox"/> presenza di corrimano su entrambi i lati	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>
8	Gli attraversamenti sono opportunamente segnalati anche ai non vedenti mediante cambi di pavimentazione cromatici o tattili (codici LOGES VET EVOLUTION)	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
9	I semafori, qualora presenti, sono dotati di segnalazione acustica?	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>
10	Lungo i percorsi di avvicinamento e di collegamento tra i parcheggi riservati e l'area che ospita i servizi sono presenti: <input type="checkbox"/> cartelli con simboli e scritte ingrandite per favorire l'orientamento <input type="checkbox"/> mappe tattili <input type="checkbox"/> percorsi tattilo plantari	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>



B	INGRESSO NELL'AREA ESTERNA	
11	L'area pubblica ha un solo ingresso	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
12	L'area pubblica ha un ingresso alternativo riservato a persone su sedia a ruote	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
13	Le persone in carrozzina possono accedere all'area in modo autonomo al pari di tutti senza necessità di contattare il personale (ad es. per essere accompagnati in ingresso secondario, per accedere a porta secondaria, per posizionare una rampa mobile, ecc.)	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
14	L'ingresso alla struttura è immediatamente individuabile (pensilina di protezione, colore del portone d'ingresso, banner, standardi, differenziazione della pavimentazione, illuminazione ecc.)	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
15	Presenza di gradini all'ingresso (specificare num) <input type="checkbox"/> sul bordo esterno della pedata dei gradini è presente una banda antiscivolo di colore contrastante <input type="checkbox"/> i gradini sono di colore contrastante rispetto alla pavimentazione <input type="checkbox"/> è presente un corrimano <input type="checkbox"/> è presente codice tattilo plantare di pericolo valicabile	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>
16	Per superare i dislivelli all'ingresso è presente: <input checked="" type="checkbox"/> rampa permanente <input type="checkbox"/> rampa removibile <input type="checkbox"/> piattaforma elevatrice	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>
17	La pendenza di eventuali rampe di collegamento, rispettano le seguenti caratteristiche: <input checked="" type="checkbox"/> per rampe fino a m. 0.50 pendenza minore del 12%; <input type="checkbox"/> per rampe fino a m. 2.00 pendenza minore del 8%; <input type="checkbox"/> per rampe fino a m. 5.00 pendenza minore del 7%; <input type="checkbox"/> oltre i m. 5.00 pendenza minore del 5%.	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>
18	In caso di rampa, qualora si presenti un dislivello superiore a cm 20, la rampa ha un cordolo di almeno 5 cm di altezza	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>
19	All'esterno del parco sono esposte le informazioni di base (per es.: giorni di chiusura, orari, tipologie di biglietti, numero di telefono/email per informazioni, sito web, servizi per specifiche esigenze ecc.)	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>



C	PERCORSI INTERNI	
20	Presenza percorsi pavimentati: <input type="checkbox"/> idonei per la mobilità in carrozzina (pavimentazione continua e compatta, durevole, complanare, su fondi non sconnessi o troppo sdruciolevoli) <input type="checkbox"/> di larghezza adeguata (> 90 cm) e con pendenza contenute (longitudinale <5%, trasversale <1%) <input type="checkbox"/> prive di ostacoli per il passaggio delle persone con disabilità motoria o visiva, quali arredi (cestini, fioriere, rastrelliere, panchine, ecc.)	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>
21	La pendenza di eventuali rampe interne, rispettano le seguenti caratteristiche: <input type="checkbox"/> per rampe fino a m. 0.50 pendenza minore del 12%; <input type="checkbox"/> per rampe fino a m. 10.00 pendenza minore del 8%; <input type="checkbox"/> oltre i m. 10.00 pendenza minore del 5%.	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>
22	Nel caso di scale/rampe: <input type="checkbox"/> altezza regolare dei gradini <input type="checkbox"/> presenza di corrimano su entrambi i lati <input type="checkbox"/> presenza di corrimano solamente su un lato	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>
23	Presenza di materiali per la pavimentazione dei percorsi che facilitino le condizioni di accessibilità e sicurezza con bassa manutenzione.	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
24	Segnaletica di orientamento e di comunicazione integrata (pannelli, percorsi guida podo-tattili, mappe tattili, indicazioni con testi semplificati, ecc.) opportunamente collocata.	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
25	Presenza di sedute per la sosta, privilegiando luoghi ombreggiati <input checked="" type="checkbox"/> panchine <input type="checkbox"/> spazi per la sosta con sedia a ruote pavimentati	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>
26	Presenza di elementi sporgenti pericolosi, in particolare negli spazi naturali	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
27	Presenza di fontanelle d'acqua e cestini con piani accessibili, altezza e aperture opportune per le diverse tipologie di utenti.	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>
28	In aree molto grandi e poco presidiate presenza dispositivi di allarme in caso di difficoltà.	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>
29	Ove presenti attrezzature/giochi per bambini, presenza di giochi inclusivi e utilizzabili anche da chi è in carrozzina o ha deficit sensoriali.	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>



D	BAGNI ACCESSIBILI	
30	Presenza di servizio igienico riservato a persona con disabilità e accessibile alle persone in carrozzina	SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
31	Il Bagno Accessibile è adattato alle esigenze di tutti. E' importante prevedere, se non tutti i servizi, almeno uno con spazi e attrezzature adeguate alla fruizione da parte di persona su sedia ruote o a persone con particolari ausili alla mobilità ovvero per le persone con disabilità visiva <input type="checkbox"/> adatto a persone con disabilità motoria <input type="checkbox"/> adatto a persone con disabilità sensoriale <input type="checkbox"/> adatto a persone con disabilità cognitiva	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
32	Vi sono cartelli con simboli che indicano dove si trova il bagno accessibile	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
33	Porta Bagno: <input type="checkbox"/> con larghezza minima di 80 cm <input type="checkbox"/> a scorrere o con apertura a battente verso l'esterno <input type="checkbox"/> senza alcuna soglia o soglia bassa adattata per un facile accesso in sedia a rotelle	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
34	Presenza di allarme per richiedere aiuto dall'interno del bagno	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
35	Presenza di segnale acustico e visivo per percepire dall'interno del bagno allarme antincendio/evacuazione <input type="checkbox"/> acustico/visivo <input type="checkbox"/> solo acustico <input type="checkbox"/> solo visivo	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
36	Specchio sopra lavabo utilizzabile anche dalle persone in carrozzina (bordo inferiore specchio ad h=100 cm da terra; non necessario che lo specchio sia inclinabile)	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
37	Maniglioni ai lati del wc <input type="checkbox"/> dotazione completa <input type="checkbox"/> solo un maniglione	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
38	Pulsante Scarico posizionato dietro wc (o con sistema a fotocellula) <input type="checkbox"/> altezza e distanza adeguate <input type="checkbox"/> altezza e distanza non adeguate	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
39	Lavabo: <input type="checkbox"/> con spazio sottostante libero (senza colonna, mensole, ecc) per consentire utilizzo da parte di persona su sedia ruote <input type="checkbox"/> altezza minima 80 cm <input type="checkbox"/> con miscelatori monocomando (o con sistema a fotocellula) <input type="checkbox"/> dispenser sapone e asciugamani raggiungibili da persona su sedia a ruote (h= 120 cm)	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
40	Gli accessori, gli appendiabiti, i ganci, i dispenser sapone, il portarotolo, ecc, sono collocati in zone semplici e intuitive da raggiungere (per persone con disabilità visiva o intellettiva)	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
41	Appendiabiti/ganci/mensole poste ad altezze differenti, di cui alcuni raggiungibili da persona su sedia a ruote o di bassa statura (h= 120 cm)	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
42	Gancio porta-bastone / porta-borse ad h= 120 cm	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
43	Per favorire le persone con disabilità visiva: <input type="checkbox"/> gli accessori (dispenser sapone, portarotolo, ganci, ...) sono di colore contrastante con il rivestimento delle pareti <input type="checkbox"/> presenza di percorso tattile plantare per individuare la porta <input type="checkbox"/> presenza di targa tattile posta fuori dalla porta con descrizione della posizione dei sanitari e degli accessori	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>